



AFSTÖÐUMYND
MKV. 1:500



16 MAR 2012

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurður Steinar Jónsson

STÆRÐIR:

Stærðir: hús 13: íbúð 118,2 m²
bílg.: 41,6 -
samtals: 159,8 m² 480,8 m³
lóðarstærð: 663,8 m²
nýting: 0,24

hús 15: íbúð 118,2 m²
bílg.: 41,6 -
samtals: 159,8 m² 480,8 m³
lóðarstærð: 565,8 m²
nýting: 0,28

BYGGINGARLÝSING:

Húsið er steypt upp á staðnum. Sökkjar, botnplata, útveggir og berandi innveggir er staðsteypt á hefðbundinn hátt. Burðarvirki þaks er tímursperrur sem hvíla á stálbitum. Að utan er húsið múrhúðað og steinað í ljósum lit nema að veggur við anddyri er dökkgrár. Að innan eru allir útveggir múrhúðaðir en steyptir innveggir eru múrhúðaðir og/eða sandspartlaðir. Léttrir innveggir eru gerðir úr blökkstöðum, klæddum með gífsplötum. Rakabólnar plötur eru í votrymum. Klætt er upp í loft með gífsplötum. Þak er einangrað með 200 mm steinull, útveggir með 100 mm plasteinangrun og niður með sökkjum og undir botnplötu er einangrað með 75 mm einangrun. Gluggalaus rými eru loftræst út um þak með vélknúinni loftræsingu. Húsið er hitað upp með gólfhita. Lagnaleiðir fyrir neysluvatnslagnir og hitalagnir eru í gólfplötu. Gluggar og útihurðir eru úr timbri, koksgrátt. Þakbrúnir eru úr timbri, málaðar í ljósum lit. Gler í gluggum er tvöfalt einangrunargler, K-gler. Á þaki er þakpappi í flokki T. Frágangur á lóðarmörkum skal gerður í samráði við lóðarhafa aðliggjandi lóða. Veggur milli íbúðar og bílgeymslu skal ná upp að efstu klæðningu í þaki sem og veggur á milli húsa. Staðsetja skal reykskyjara og slökkvitæki nánar í samráði við eldvarnartírlit.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)	01.03.12	þF	húsið breytt úr kubbahúsi í hefðbundið uppsteypt húsið
(B)			
(C)			
(D)			

Unnið af:

ÞORSTEINN FRÍÐÞJÓFSSON
byggingatæknifræðingur

MÍÐSALIR 7, 201 KÓPAVOGUR, SÍMI 588-4735

Kt. 211055-5299 netfang: midsallir@b.net.is

Verkefni:

HAFRAVELLIR 13 OG 15
HAFNARFIRÐI

Teikningarheiti: AFSTÖÐUMYND

Dags. 08.11.2006 Kvarði 1:500

Hannað þF Teiknað þF Samþ. *Sigurður Steinar Jónsson*

Verknr. 06-812 Teikn.n. 101 Breytnr. -