



BENDING:
K189 bændinet + K10 c450 lóðrétt og lárétt
+ 2xK12 á köntum og kringum op
+ Viðbótarbending sýnd á ásynd og sniði

8082-
i107




BENDING:
Í lóðva veggj skal setja:
K189 bændinet + K10 c450 lóðrétt og lárétt
+ 2xK12 á köntum og kringum op
+ Viðbótarbending sýnd á ásynd og sniði

8082-
i108




BENDING:
K189 bændinet + K10 c450 lóðrétt og lárétt
+ 2xK12 á köntum og kringum op
+ Viðbótarbending sýnd á ásynd og sniði

8082-
i109



BENDING:
K189 bændinet + K10 c450 lóðrétt og lárétt
+ 2xK12 á köntum og kringum op
+ Viðbótarbending sýnd á ásynd og sniði

8082-
i110



BENDING:
K189 bændinet + K10 c450 lóðrétt og lárétt
+ 2xK12 á köntum og kringum op
+ Viðbótarbending sýnd á ásynd og sniði

8082-
i111

ÖLL MÁL ERU í mm OG HÆÐARKÓTAR ERU í m

LIÐAFA	AKTARSD	BYGGINGARTEIKNING	DAÐUR	LIÐANND
B01			27.08.2008	BMB
DAGSUNDERSKIFTAR NAFN OG KT. SAMRÆÐINGARFÖRUMSMAK GUNNARHILDIR GUNNARSDÓTTIR KT. 260593-5219				
UNDRISKERT SAMRÆÐINGARFÖRUMSMAK smellinn hf. KT. 701267-0489 - HÖFÐASEL 2 - 300 AKRANES - Sími 412-5400 - FAX 412-5451 TRÚSTFÖRUMSMAK BJARNI MÁR HAUKSSON BYGGINGARTÆKNIFRÆÐINGUR NETFANG BJARNIH@BMVALLA.IS BERGHÖR HELGASON BYGGINGARTÆKNIFRÆÐINGUR KT. 270474-4899 NETFANG BEGGI@BMVALLA.IS				
STAND	SKV	TEKJUP	DAÐUR	VIÐFARND
A1	150	BMHSM	27.08.2008	BH
VERR FURUÁS 1-3-5 - HAFNARFJÖRÐUR RADHÚS 2.HÆÐA INNVEGGJÆFNINGAR 1.HÆÐ				TEKJUNOUBR B115