

25 mm þenslufuga með steinull 100 kg/m³ í fúgu K10c250, L=500 límist í eldri múr í 100 mm djúpar holur sem borðar eru í múrinn með UPAT UKA 3A lími. Ramagnsrör komi á enda járna í nýrri steypu

25 mm þenslufuga með steinull 100 kg/m³ í fúgu K10c250, L=500 límist í eldri múr í 100 mm djúpar holur sem borðar eru í múrinn með UPAT UKA 3A lími. Ramagnsrör komi á enda járna í nýrri steypu


Byggingatúlltrúi Hafnarfjarðar
Algreitt þann
10 APR. 1997
Sigurbjartur Halldórsson

VINNUTEIKNING

F		
E		
D	6.4.97	SF2'
C	12.3.97	VEGGUR V/LYFTUOP BÆTT VÍÐ
B	27.2.97	MERKINGAR LÍTILSH.
A	29.01.97	SF2 O. FL. LÍTILSHATTAR LAGFRÆINGAR
BR.	DAGS.	EDLJ BREYTINGAR

E.E.	
E.E.	
E.E.	
E.E.	
SAMB.	TILVÍSUN

TEIKNING NR.	
--------------	--



HVALEYRARSKÓLI
HAFNARFIRÐI
3. ÁFANGI
AKURHOLT 1

EINAR EINARSSON	TEKNIFRÆÐINGUR, BREIÐVANGUR 6 kennitala 151050-4769, sími 5650788
VEGGIR OG PLATA Y. JARÐH.	TEKNI.NR. 102 D
GRUNNMYND	HANNAÐ EE
	TEIKNAD EE
	YFIRF. EE
MKV. 1:50	DAGS. Janúar 1997
	SAMB. Einar Einarsson