GK30,02

GK28,92

GK33,30

GK33,26

GK31,64

GK30,02

LÁGNÆTTARGANGUR

4K16 Tengijárn L=1500

2K16 Tengijárn L=1500

2K12 í efri og neðri brún sökkuls og járnagrind eins og í stoðvegg, sjá nánar snið

2K12 í efri og neðri brún

2K16 Tengijárn L=1500

25 mm þenslufúga með steinull 100 kg/m3 í fúgu
K10c250 L=500
Tengijárn límist í eldri múr með UPAT UKA 3 LÍM í 100 mm djúpar borholur á enda járna í nýrri steypu komi ratm. rör

K' = INNSTEYPT KAPALKRÓK Ø10 L=650 Á SEK.

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
11 MARS 1997
Sigurbjartur Halldórsson

VINNUTEIKNING
28. febr. 1997

F					
E					
D					
C					
B	27.2.97	LÍTILSH. MERKING	E.E.		
A	29.01.97	UNDIRSTÖÐUM Á FYLLINGU U1, U2, O.FL.	E.E.		
BR.	DAGS.	EÐLI BREYTINGAR	SAMÞ.	TILVÍSUN	TEIKNING NR.

HVALEYRARSKÓLI
HAFNARFIRÐI
3. ÁFANGI
AKURHOLT 1

EINAR EINARSSON TÆKNIFRÆÐINGUR, BREIÐVANGUR 6
kennitala 1510504769, sími 650788

UNDIRSTÖÐUR
GRUNNMYND

TEIKN.NR. 101 B
HANNAÐ FE
TEIKNAÐ EE
YFIRF.
MKV. 1:50 DAGS. Janúar 1997 SAMÞ. Einar Einarsson