

25 mm þenslufuga með steinull 100 kg/m³ í fugu K10c250, L=500 límist í eldri múr í 100 mm djúpar holur sem borðar eru í múrinna með UPAT UKA 3A lími. Ramagnsrör komi á enda járna í nýrri steypu


25 mm þenslufuga með steinull 100 kg/m³ í fugu K10c250, L=500 límist í eldri múr í 100 mm djúpar holur sem borðar eru í múrinna með UPAT UKA 3A lími. Ramagnsrör komi á enda járna í nýrri steypu

Byggingafræðingur
Alfreitt Þann
11 MARS 1997
Sigurbjartur Halldórsson

WINNUTEIKNING
20.01.1997

F		
E		
D		
C		
B	27.2.97	MERKINGAR LÍFLESH
A	29.01.97	SF2 O. FL. LÍTLSHATTAR LAGFRINGAR
BR.	DAGS.	EDLI BREYTINGAR

	E.E.			
	E.E.			
	SAMP.	TILVÍSUN		TEIKNING NR.



HVALEYRARSKÓLI
HAFNARFIRÐI
3. ÁFANGI
AKURHOLT 1

EINAR EINARSSON
TEKNIFRÉÐINGUR, BREIDVANGUR 6
kennitala 151050-4769, sími 5650788
VEGGIR OG PLATA Y. JARÐH.
GRUNNMYND
MKV. 1:50
DACS. Janúar 1997

TEKNI.NR.	102 B
HANTRAD.	EE
TEIKNAD.	EE
YFRF.	
SAMP.	<i>Einar Einarsson</i>