



BYGGINGARLÝSING:
Húsið er steypt upp á staðnum með heftbundnum hætti.
Burðarvirkir paks íbúðarhúss er tímur stóráð ofan á steypta plötu.
Einangrun útveggja er 100 mm, einangrun paks íbúðarhúss er 200 mm
steinull og undir botnplötu og niður með sökkum er einangrað með 75
mm einangrun.

Að utan er húsið mýrhúðað og steinað með ljósu kvarti.
Á þaki íbúðarhúss er þakstál í ljósu lit.
Gluggar og útdýraráhrúr úr timbri, gler í gluggum er tvöfalt
einangrunargler, K-gler.
Allar klæðningar innanhúss skulu standast a.m.k. kröfur um klæðningar í
flokk 2.
Vegg milli íbúða skal steypa upp. Frágangur hans standist kröfur um
A-REI90.
Allur frágangur á lóðarmörkum skal gerður í samráði við lóðarhafa
aðliggjandi löða.
Öll gluggalaus rými loftuð út um þak. Véltkuin loftræsing er frá
þvottahúsum.
Léttir innveggir byggðir á blikkstöðum, klæddir tvöföldum gífsplötum
báðum megin. Rakapolar plötu í votrymum.
Húsið er hitað upp með vatnsofnum. Lagnir í einangrun innan á
steyptum veggjum. Hiti verður í stigum að íbúðum á efti hað.
Aðkoma er að þakrými er utanfrá um læsta lígu upp í þakrýni ef efsta
ingangspalli.

Stærðir húss skv. skráningartöflu.

Kölnunartölur:

Útveggir:	0,32 W/m ² °K
Útveggir (vegið meðalt)	0,80 -
þak:	0,20 -
Gluggar:	1,95 -
Gólf (vegið meðalt.)	0,32 -

Br. nr.	Dogs.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			



ÁRMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 568-8866, FAX 568-8878
þorsteinn Friðþjófsson, Magnús Þ. Guðmundsson,
byggingsþekningsarkitekt, innanhússarkitekt.
Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

AKURVELLIR 1 HAFNARFJÖRÐUR

Teikningarárheiti: AFSTÖÐUMYND

Dags: 28.01.2005. Kvöldi: 1:500
Hannan þF Teiknat þF Samþ. *[Signature]*
Verknr. 05-805 Teikn.nr. 101 Breytnr. *[Signature]*