


SK | INNTAK NEYTSLUVATNS
OG HITAVEITU.

VATNSLAGNIR SKULU LAGÐAR UNDIR LOFTPLÖTU.
 ALLT EFNI, PÍPUR OG FITTINGS, SKAL VERA GALVANISERAÐ.
 PÍPUR SKAL EINANGRA MEÐ 20mm GLERULLAR- PLAST- OG/EDA CLIMAFLEXHÓLKUM.
 NEYTSLUVATNSKERFIÐ SKAL PRÝSTIÞRÓFA FYRIR 8 kg/cm² Í 24 KLST.
 ALLT EFNI OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ REGLUGERÐ VATNSVEITU.

- — — — KALT VATN
- · — · — HEITT VATN
- | — KRANI KALT VATN
- # — KRANI HEITT VATN



HÚS GUÐNÝJAR STEFÁNSDÓTTUR OG
 ÞÓRS WILCOX ÁLFABERG NR.24,
 HAFNARFIRÐI.
 VATNSLAGNIR Í KJALLARA.

VERKEFNI NR.163-10
 TEIKNING NR.217
 KVARÐI 1:50
 LAUFÁSI, APR. 1983
 Sími 93-7730

Rinni Óskarsson