



SKÝRINGAR

ALLT EFNI OG VINNA SKAL VERA SKV. ÍST 16
ÖLL TÁKNUN SKV ÍST 64
LEIÐSLUR Í GRUNN: MIÐA PL SKAL GERA ÚR STÍFUM RAUÐUM PVC RÖRUM. FRÁRENNSLI HITAVEITUVATNS SKAL GERA ÚR PEH PLASTRÖRI.

SÖKKLAR STANDA AÐ MIKLU LEYTI Á FYLLINGU ÚR BÖGGLABERGI Í HRAUNGÖTU. ÞAKNIÐURFÖLL Á ÞÚ SUÐRI SKAL TENGJA VIÐ 400 MM BRUNNA, SEM FYLGAST MEÐ GRÓFRI DRENMÖL. FYLLA SKAL MEÐ SAMSKONAR MÖL UTAN VIÐ UNDIRSTÖÐUR ÚTVEGGJA OG UPP MEÐ ÞEIM.



ARSTÖÐUMYND 1:500

HAFN-FJARÐARBÆR
10. APRÍL 1985
SYGG... TÆKNI...

△ FRÁRENNSLI HITAVEITU BREYTT ÚR STEINRÖRI Í PEH. AP '85

ÞÓRHALLUR JÓNSSON, VERKFRÆÐINGUR
HAMRABORG 7, KÓPAVOGI, SÍMI 42200

AUSTURGATA 35
HAFNARFIRÐI

KVARÐI: 1:50	1:500	GRUNNLAGNIR
TEIKN: ÞJ	TEIKN: ÞJ / AP	
VERK NR: 84-02	BLAÐ: 2	DAGS: SEPT. '84