



A: Táknað að gengið skal frá milliveggjaeiningum Með 100 x 100 mm blökkivinklur sem skrifaður er í verk á milli veggar og lofts og veggar og útteygjar, kittað á milli með mjúku eldvamarkitti.

- Skýringar**
- GN = Gólfniðurfall
 - LR = Loftrásing
 - BO = Björgunarp
 - SL = Handslökkivæki
 - PK = Póstkassar
 - PN = Þakniðurfall
 - RL = Reykskjarnari
 - NL = Neyðarhjós
 - ÚT = Merktur útgangur
 - ☉ = Brunaslanga
 - ! = Stjórnstöð "Brunaviðvörðunarkerfi"
 - 01.01 = Rýmsnúmer
 - ☺ = Bilastæði fyrir fatlaða
 - Inntök = Inntök veitna
 - ☐ = Fellistigi
 - ☐ = Reyklosun

Áhella 4 Hafnarfirði:
Byggingarlýsing:
A - Almenn:
Gönguhei Áhella 4
Landnúmer: L-218698
Staðgreinir: 1400-1-01550040.
B - Starfsemi og notkun:
Byggingin er í notkunarlokki B3.
Núverandi bygging er stálgrindarbygging sem byggð var árið 2009. Forframlit stálgrindarhúss, 1060,7 m² að grunnflati, burðarviki eðli hluta var gert R50 með víðarkendi eðvanammillingu. Veggir eru gerðir úr 80 mm samlokuneytingum og þaki er gert úr 80 mm samlokuneytingum, sjá einnig Byggingarlýsingu aðaluppdráttar frá 15 ágúst 2018.
Ún leið og sött er um byggingarleiðir fyrir viðbyggingu til vesturs, er sött um að stækka starfsmanna aðstöðu á 2 hæð eldri byggingar, þar sem nú er sprautu verkstæði. Einnig er sött um að byggja renni- verkstæði milli miðlína 2 og 3.
Byggingin verður rýnt í heild af núverandi rekstraraðila húsins.

C - Helstu stærðir:
Byggingin er 1 hæð, með millilofum, matshúli 0.1.
Núverandi bygging:
1. Hæð 1.722,1 m.
Milliloft 215,9 m.
Stigargröf 13,6 m.
Samals 1935,6 m.
Samtals rúmarmál 12.846,6 m³
Bíotró rúmarmál 1.932,6 m³
Bíotró rúmarmál 12.846,6 m³
D - Stærðir lótar og byggingarhlutfall:
Flatarmál til útreiknings rýningshlutfalls 1949,4m²
Stærð lótar als 4.762,2m²
Rýningshlutfall = 0,41
Leyflegt rýningshlutfall = 0,5
Bílastæðilöf, samkvæmt skjalgæslukálmál = 2.195,7 m² / 50 m² per bílastæði = 43 stæk, þar af 1 bílastæði fyrir fatlaða og 2 bílastæði með rafhleðslubúnaði
E - Burðarvirki:
Byggingin er viðbyggingarbygging frá Físeman í Belgíu, um er að ræða rammapyggingu á 1 hæð og nýtt milliþöfl í eldri hluta hús er frá sama framleiðanda.
Burðarvirki er uppbyggð af stál stöngum og stálplötum þakpættum, sem saman mynda ramma. Ofan á gítterpættur koma Z - langbönd, sem klefast með 150 mm steinullar samloku einungum. Útan á sölar koma Z - langbönd, sem klefast með 100 mm steinullar samloku einungum. Milliþöfl er gert úr stálstöngum og svonefndum C-stálflum sem kleðdar eru að ofan með 38 mm harð pressaðum söfnplötum, CE merktar, flokkur P6 EN 312.
Neðan á gölfhlata er kleft með hvítum melanine plötum. Gölfhö er flokkað sem eðvanar flokkur CE-s1.
Notlag á gölf er rekin að 3 kN / m².
Við áreikning á svigum og hlöðnum er staðið við flokkun bygginga samkvæmt gr. 8.2.4 í byggingarreglugerð, köflur 8.01, 8.02 og 8.03. Byggingin skal uppfylla kröfur fyrir flokk C. Húsið stendur á steinstöngum undirstöðum, sem aftur hvíla á þjóppaðri bogglaborgvillingu. Stigi upp milli lofta verður gerður úr stáli.
Hringstigi verður á vestrar hlöð starfsmanna aðstöðu, sem hluti af höllalöf af 2 hæð.

F - Útanhússfrígangur og litavali:
Eins fram kemur í E, þá verður þak kleft með 150 mm steinullar samlokum, litur hvítur, Ral 9010. Þakbrúna á gaffi verða í sama lit og þakklæðing. Veggir verða kleðdir með 100 mm steinullar samloku einungum, litur hvítur Ral 9010. Gluggar eru verksmíðuframleiddir PVC gluggar, litur al hvít, Ral 9002. Gönguhúðir eru einangraðar stálhúðir, litur al hvítur, Ral 9006. Ökluhúðir eru verksmíðuframleiddar úr urethan panelum á stál brautum, litur al hvítur, Ral 9006.
G - Innanhússfrígangur:
Gölf í starfsmanna aðstöðu verða dúkklögd, önnur gölf á 1 hæð verða vélþéppuð við niðurlögn steypu. Gölf í starfsmanna aðstöðu á 2 hæð verða kleðð með 38 mm harð pressaðum söfnplötum, CE merktar flokkur P6 EN 312, eins og getið er um í kafla E. Milliþöfl verða gerðir úr 90 mm blökkivinklur og skáflum, sem kleðdar verða með gríflötum 1 eða 2 lögun eflir brunakrofum á hverjum stað fyrir sig.
H - Lagnir, inntök og teknirými:
Aðaltalla rafagna viðbyggingar verður staðsett við vestrar gatlveg milli miðlína A og gönguhúðar. Hitagagnir og neytsluvatnslagnir viðbyggingar verða tengdar núverandi inntökum Orkveitu, sem staðsett eru við austurgarf milli miðlína A og B. Lagnaleiðir verða í Z - böndum í veggjum og þaki, og/eða í kapalstögum undir þaki húss. Gölfhitagagnir verða í steypri plötu viðbyggingar (gölfhit) aðrar hitagagnir að ofnum og hitabúsum verða utan liggjandi á veggjum. Neytsluvatnslagnir verða í gölfplötu og utan liggjandi á milli veggjum á toppunarstöðum. Komíó verður fyrir Gölfniðurflokkum í öllum votrymum, starfsmanna aðstöðu, samant aðaluppdrátt. Rými í húsinu verða loftræst með opnatlegum fögum þar sem því verður viðkomandi. Þar sem rými eru merkt LR, lokað rými, skal loftræsta með vélrennu útsögi, samkvæmt gr. 10.2.7. Sprautu klefi verður loftræst með vélrennu loftræstibúnaði í samræmi við reglugerðir og kröfur heilbrigðiseftirlits. Bifreiðaverkstæði verður loftræst um opnanleg fög, auk vélræns útsögnabúnaðar frá þústkerfum bifreiða, í samræmi við reglugerðir og kröfur heilbrigðiseftirlits. Að öðru leiti er húsið loftræst um opnanleg fög á báðum hæðum.

I - Öryggisvarnir:
Gert er ráð fyrir brunaviðvörðunarkerfi, neyðsýnging og útlösum í bygginginni, sjá nána í tekið brunakröfur Gunnars Kristjánssonar verki. Verkið er staðfestu í Brunaviðvörðunarkerfi, á aðaluppdrátt.
J - Frígangur lótar og meðhöndling úrgangs:
Lótar er 4.800,0 m². Lótar verður malbikið. Hússorpi og iðnaðar sorpi verður safnað í sorpgama á neð vestrar horni lótarinnar. Gróðurbelti verður minnst 1,5 m sýðst meðfram götu, samkvæmt skilmálum deiliskipulags, sjá einnig útsögnunng og löðarskipulag.
K - Skildi:
Staðsetning skilta skal vera í samræmi við ákveðið lögreglusamþykktar Hafnarfjarðar og byggingarreglugerð.

- Nóvember 2021 Breytingar á aðaluppdráttum**
- Sprautuklefi sem fyrirhugaður var í endabíli (-4),(-5) viðbyggingar breytt í róðu skiptingaraðstöðu.
 - Sprautuklefi verður í bili (3),(4) og fyrirhugaðir mannskaps aðstöðu breytt í loftræsti og tækjaklefa.
 - Rennismíðin flutt í annað hús.
 - Starfsmanna aðstöða í bili (6), matsalur á jarðhæð en búningaklefar á milliþöfl.
 - Verkstæðis móttaka verður áfram á sínum stað en inngangi breytt.
 - Milligölf í bili (5),(7) - (A),(C) stækkað um 20m² og skrifstofa innrétuð á milliþöfl, á jarðhæð verður skilvegur reistur svo aðskilja megj skrifstofuþingung frá verkstæðismóttöku.
 - Tveir fristandandi skjólvegir reistir við langhljó (A) bil (5),(7) sem vindvörn silt hvors inngangs.
 - Svalir 1,8m breiðar 9,3m langar reistar ofan skjólveggi með útgangi frá skrifstofu.

Útlitsbreyting húss er eingöngu við suðaustur hlíð þar sem verkstæðismóttaka er. Bætt er við inngangi á skrifstofu milliþöfls og gluggar færðir til auk útgangs á svalir.

Vegna þess hve suðaustan áttin getur verið öflug er fyrirhuguð 2,4m breið vindvörn við inngang skrifstofu og verkstæðismóttöku fyrir suðaustan áttinni og 1,8m breið vindvörn fyrir suðvestan áttinni. Ofan á þessa skjólveggi eru fyrirhugaðar svalir með útgang af kaflistofu skrifstofu sem nýst þá sem viðbótar loftaleið skrifstofu. Í raun er þetta skyggni af stærri gerð og hefur ekki nein áhrif á bílastæði við móttöku.

Skyggnið er byggt fristandandi úr stálgrind og kleft 16mm viroc plötum, svalagölf kleft 19 mm dekkrossvið og kleft að nðan með 12mm viroc plötum, svalahandir úr ryðfíru kleft með 16mm viroc plötum.

Samkvæmt nýguldarndi deiliskipulagi mega svalir og létbyggingar úr gleri ná allt að 1,8m úr fyrir byggingarreit og vera allt að 5m breið. En fyrirhugaðir skjólvegir eru með 5,7m milliþöfl og til að nýta ofan byggð skyggni sem svalir og skrifstofu útgang þarf að breika svalir í 9,3m.

Því eru fyrirhugaðar svalir 1,8m úr fyrir byggingarreit og 9,3m breiðar.

HEILBRIGÐISEFTIRLIT
HAFNARFJARÐAR-
OG KÓPAVOSSVÆÐIS
Gangatorgi 5, 210 Garðabý
101/22
SÍHS
21.11.2021

Núverandi aðaluppdrætti breytt í samráði við fyrri hönnuði Harald Amason og Kjartan Rafnsson Euro stál ehf

Býlt	Dags	Skýring	Ún

VK Verkfræðistofa ehf
Subúrnunarsvæði 46 108 Rvík.
Sími 821-4922
verk@vki.is
k1.705017-2649

Áhella 4 221 Hafnarfirði

Reyndartekning Grunnplan

Hönnunastj KMP	Hönnun: STJ	Útgáfa: Endanleg
Verkt: Sali 100	Yfirfar: KMP	Dags: Des 2021
Teknað: STJ	Bláð: 103	Kvarði: 1/100
Samþykkt: Kostas Már Þorvaldsson 13029-2409		Bláð: 103

Undirskrift: *Kostas Már Þorvaldsson*