

Afstöðumynd

1 : 500

Byggingalýsing - breyting innra fyrirkomulagi 1. hæðar og kjallara

Reykjavíkurvegur 74, stgr. 1400-1-70100740.

Byggingin við Reykjavíkurvegur 74 var endurbyggð á árunum 2004-2007 og tekin í notkun í lok árs 2007. Frá upphafi hefur hún hýst mynn konar skrifstofur á eftir hæðum og veitingasölu eða aðra atvinnustarfsemi á jarðhæð.

Breyting sem hér er sótt um varðar breytingar á innra fyrirkomulagi 1. hæðar og hluta kjallarahæðar. Í stað veitingareksturs verður almenn skrifstofustarfsemi á 1. hæð með fundaraðstöðu í kjallara. Engar breytingar eru gerðar á votkjörnum eða burðarvirkjum hæðanna. Gera má ráð fyrir allt að 40 starfsmönnum á hæðinni.

Breytingar á 1. hæð: Rými sem áður var veitingasölu er breytt í opni skrifstofurými. Innan þess er eitt fundarherbergi aflokað með glevveggjum. Rými sem áður var eldhús veitingastaðar er breytt í kafistofu/fundarherbergi. Í tengslum við það er lítil snyrtig og ræsting (eins og áður). Möltaka fyrir hæðina er staðsett inn af anddyni vestanmegin í húsinu. A móttökusvæðinu eru tvö færarleg fundarherbergi.

Breytingar í kjallara:
Rými við norðurgafi í kjallara verður nýtt sem fundarherbergi. Það tengist skrifstofurýmum á 1. hæð með hringstiga við norðurgallinn. Rými við suðurgafi, tengt stigahúsi, verður breytt í baðaðstöðu fyrir starfsfólk.

Á báðum hæðum er komið fyrir fáeinum nýjum gipsveggjum. Veggini eru uppbryggðar á blikkrind, einangraðir og með tvöföldu krossviðar/gipslagi beggja vegna. Nýjar glerveggir eru allir gerðir úr öryggisgler. Kerfisloft eru í flestum rýmum, ýmist eldri loft eða ný. Gólf í skrifstofurýmum eru teppalögð. Gólf í eldhúsi og á volrýmum eru ýmist flísa- eða dúklögð.

Engar breytingar verða á stærðum og þ.a.l. engar breytingar á skráningartöflu.

BRUNAVARNIR

Þessi brunavarnarlýsing fyrir Reykjavíkurveg 74 er unnin af Lotu i janúar 2022. Húsið er 3 hæðir auk kjallara en breytingar 2021 ná til fyrstu hæðar þar sem nú verða skrifstofur og til kjallara þar sem nú verður fundarherbergi og baðaðstöða. Breytingar sem hafa orðið á texta um brunavarnir frá síðustu samþykkt eru skáletraðar.

Flokken og notkun byggingar

Byggingin er öll í notkunarflokk 1, en á öllum hæðum verður skrifstofustarfsemi, en auk þess er fundaraðstöða og baðaðstöða starfsfólk í kjallara.

Brunahólfun

Megínbrunahólf:

Hér er um eldri byggingu að ræða og gert er ráð fyrir að skil meginbrunahólf séu REI90. Kjallari er sér meginbrunahólf. Fyrsta, ónnur og þriðja hæð eru saman í meginbrunahólf, u.p.b. 1500 m², en fyrsta hæð og stigahús eru varin með sjálfvirku vatnsúðakerfi.

Brunahólf:

Brunahólf skulu almennt vera a.m.k. EI60 veggir með EI 30-CS/E 30-CS hurðum. Gler í brunahólfandi veggjum er almennt a.m.k. E30.

Geymsla í kjallara er sér brunahólf ásamt baðaðstöðu.

Tæknirými í kjallara (stjórnými vatnsúðakerfis) er sér brunahólf.

Loftræsiklefni í kjallara er sér brunahólf.

Fyrsta hæð (skrifstofur) er sér brunahólf, u.p.b. 520 m² en um 50 m² geymsla.

Ónnur hæð (skrifstofur) er sér brunahólf, u.p.b. 430 m².

Þriðja hæð (skrifstofur) er sér brunahólf, u.p.b. 430 m².

Löörfötir lagnastokkar mynda sér brunahólf.

Tæknirými á 3. hæð verður sér brunahólf.

Gler í úteggvi við hringstiga á öllum hæðum verður a.m.k. E30 og hurð a.m.k. E-CS30.

Burðarvirki

Brunamótstaða aðalburðarvirki er a.m.k. R90.

Brunamótstaða burðarvirki þaks verður a.m.k. R60.

Brunamótstaða burðarvirki stíga er a.m.k. A-R30.

Hæðaskil eru a.m.k. REI90.

Þak á anddyrisbyggingu verður a.m.k. REI60.

Klæðningar

Allar klæðningar (utan- og innanhúss) verða í flokki 1 og gólfefni í flokki G.

Upphengi loft verða úr A-efnum.

Flóttaleiðir

Hvergi er lengra en 25 m í útgang eða annað brunahólf.

Frá skrifstofum á 1. hæð eru þrír flóttaleiðir, ein um framandyri um sjálfvirka rennihúrð, ónnur um dyr að stigagangi og út, og sú þriðja í norðurenda framhjá hringstiga.

Frá skrifstofuhæðum á 2. og 3. hæð eru flóttaleiðir inn í sligahús annars vegar og hins vegar út í utanliggjandi hringstiga með palli á hverri hæð. Hringstigi verður með þvermál a.m.k. 2,2 metrar sem afkastar u.p.b. 50 manns skv. NFPA 101.

Sjálfvirkar rennihúrðir í anddyri á fyrstu hæð skulu vera með vararafhlöðu.

Hurðimar skulu tengdar við brunaviðvörunarkerfi þannig að þær opnist við brunaboð.

Brunaviðvörunarkerfi

Víðurkennt númerað brunaviðvörunarkerfi verður í öllu húsinu skv. reglum MVS.

Kerfið verður tengt víðurkenndri vaktstöð. Stjórnstöð ásamt yfiritsmynd er í bakanddyri hússins.

Vatnsúðakerfi

Sjálfvirkt vatnsúðakerfi er á fyrstu hæð, að hluta í kjallara og ístigahúsi. Þetta kom til vegna teknískipta þar sem fyrsta hæð og stigahúsið voru í sama brunahólf en eru nú aðskilin. EKKI er gerð breyting á kerfinu. Klefi með sjónbúnaði fyrir vatnsúðakerfi verður í sér brunahólf í kjallara og aðgengilegur utan frá.

Loftræsikerfi

Bannig skal gengið frá loftræsikerfum að þau ríyi ekki brunahólfun byggingarinnar og stuðli ekki að reykútbreiðslu við bruna.

Bruna- og reyklokur (a.m.k. El 60-S/E 60-S) verða í brunasamstæðuskilum þar sem stokkar ganga inn á hæðir.

Loftræsikerfi skal slökva á sér við boð frá brunaviðvörunarkerfi.

Við brunaboð skulu bruna- og/eða reyklokur lokast.

Reyklosun

Reyklosun verður almennt um glugga og hurðir.

Reyklosun stigahúss verður opnanlega glugga á hverri hæð.

Slöngukefli og slökkvitæki

Slöngukefli verða sett upp í öllu húsinu þannig að brunaslöngur nái út í öll horn.

Slökkvitæki skulu staðsett við brunaslöngur en auk þess vera í eldhúsum, teknírum og öðrum brunahólfum þar sem aukin hættu er á eldi.

Út- og neyðarlýsing


Út- og neyðarlýsing verður sett upp í öllu húsinu skv. byggingarreglugerð.

Reikna skal með a.m.k. 1 lux á flóttaleiðum svo sem stigahúsi og anddyri en 0,5 lux á opnum sveðum svo sem í skrifstofurýmum.

Lýsing þarf að vera utanhláss við neyðarstíga og útidyr flóttaleiða.

Eftirlit og viðhald brunavarnakerfa

Bjónustusamningur verður gerður um eftirlit og viðhald á brunavarnakerfum hússins (vatnsúðakerfi, brunaviðvörunarkerfi, vararafmagni rennihúrða, handvirkur slökkvibúnaður, út- og neyðarlýsing).



1:100 0 1 2 3 4 5 m

Samþykkt þann

27. JAN. 2022

Byggingalýsing - breyting innra fyrirkomulagi 1. hæðar og kjallara
Höldur fyrir 2022

S-H S
27.01.2022
HEILBRIGDISEFTIRI
HAFNARFJARDAR
OG KÓPAVOGSSVÍA
Garðatorgi 5 · 210 Garðabæ
10/2/22 Þur

Útg. Dags. Skýring Br.af.

Gríma arkitektar

Laugavegi 178 - 105 Reykjavík
S: 511-6777 / 897-3760
www.grimaark.is

Undirskrift hönnuðar Sigríður Ólafsdóttir

Aðalhönnuður: Sigríður Ólafsdóttir, arkitekt FAI -xt. 071070-5069
neftfang: sigga@grimaark.is

Verkheit: Hafnarfjörður

Landnúmer: 122162 Staðgreinir: 1400-1-70100740

Afstöðumynd

Hannað af: SÓ Matshlut: 01

Teiknað af: DKK Mælikvarði: 1:500

Yfirlarfið af: SÓ Dagsetning: 17.12.2021

2021-06-08 A_1_Y_02

Verknúmer Teikninganúmer Bls. Útgáta

HÖNNUDUR ÁSKILUR SER ALLAN RÉTT Á TEIKNINGUM - FJÖLFOLDUN ER HÁÐ SKRIFLEGU SAMÞYKKT