



Byggingarlýsing Selhella 9

02.03.2022. Sótt er um að stækka aðal anddyri gera svalir ofan á anddyrinu og stækka setustofu við svalir á 2 hæð. Samtals stækka húsið um 29,1 m² og 61,2 m³. Stækkingin verður nýtt fyrir svokölluð "pakka-box" sem er sjálfgeiðsluþjónusta við afhendingu sendinga. Anddyrið fer nú orlitið út fyrir byggingarreit. Blástæðabörf verður 98 bifreiðastæði, 1 stæði á hverja 30 fermetra byggingar og eru þau sýnd á upprætti. Hún var 97 stæði fyrir breytingu, án viðbyggingar.

Eldri byggingarlýsing Selhella 9 staðgr:7205-0090, landeignarnr: L204705,

24.12.16. Reyndartekningar. Sótt er um lítilhættar breytingar í samræmi við ýmsar smátilfarðir sem notendur hafa gert. Meðal annars er geymsla sem áður var notuð sem hleðslurými fyrir lyftara stækkuð og afur tekin í notkun sem lyftarahleðslurými. Einnig er sett gönguður á skoðunaryrmi tollstjóra og stigi upp á millipall færður lítillega til.

23.02.16 Sótt er um að breyta áður samþykktum uppráttum þannig að nokkur smárymi bættist inn í viðbyggingu á 1. hæð. Við það stækkar millipallur yfir þeim lítillega.

25.08.11 Sótt er um að breyta áður samþykktum uppráttum þannig að í stað nýbyggingar á lóð komi viðbygging við húsið. Þannig verði aðeins einn matshluti á lóðinni, matshluti 01.
20.06.11 Sótt er um að breyta áðursamþykktum uppráttum lítillega. Inntaksrymi nýbyggingar, matshluta 02, er nú staðsett í matshluta 01 í rými sem hysir sprinkkerfi fyrir bæði húsin. Einnig bætast tveir millipallar við í eldra húsi, matshluta 01.
02.02.11; Sótt er um að breyta áðursamþykktum uppráttum lítillega. Innkeysluþyr eru fjarlægðar á norðurhlöð, dýr á austurhlöð færðar, skrifstofa fjarlægð og inntaksrymi fært. Stærðir breytast ekki.
06.12.07: Sótt er um að byggja 1069,8 m² nýbyggingu á lóðinni Selhella 9. Húsið hysir starfsemi Hraðflutnings ehf (Fedex á Ísland) og loccago ehf eins og sú bygging sem fyrir er á lóðinni. Mun húsið nýtast fyrir sjófragt.

Eldri lýsing:
Útveggir hússins eru byggðir sem stálveggir, sem eru einangradir með 60 mm í geymslu / flokkunarsal, en 150 mm í skrifstofuhluta. Ytra og innra byrði geymsluflokkunarsalar er stálkæðning, hvítt að lit að innan en silfurgrá að utan. Innra byrði skrifstofuhluta er gísklætt. Gólf á fylingu er staðsteypt.

Pak hússins er borð uppi með stálspernum. Milli þeirra liggur trappsuformað stál sem ber 200 mm steinulæringungrun, lagt þessa að utan með bræðni þéttingu á samskeytum.

Innveggir eru léttir timbur- eða stálgrindarveggir, eftir aðstæðum, klæddir gíspötum.

Lagnir eru útanlágjandi og er húsið hitað upp með hitaveitu og því er loftæstikerfi því sem við á. Gluggar eru í samræmi við ÍST 40 og 41. Gler er tvöfalt, hjóðeinaþróað í samræmi við byggingareglugerð, K-gler eða sambærilegt. Innarmál útdýra er meira enn 90 cm. Innarmál annarra dýra er meira en 80 cm.

Blástæðabókhald. Á lóðinni er fyrir 1572,8 skrifstofu-, lager- og flokkunaryrmi. Viðbygging með millipalli er 1208,5 m². Samtals verða á lóðinni 2892,6 fm af skrifstofu-, lager- og flokkunaryrmi. Þetta býr að það þarf 97 bifreiðastæði. (1 stæði á hverja 30 m² skv. skilmálum) Á teikningunum eru sýnd 97 stæði, þar af eitt stæði fyrir fallaða á gangstétt. Blástæði verða merkt (ekki máluð) fyrir starfsmann og gesti eftir því sem þörf er á. Í fyrstu verða merkt 22 stæði fyrir starfsmann og fjögur fyrir gesti, þar af eitt fyrir fallaða á gangstétt.

Húnaeðo er skilgreint undir vörugeymslu / vöruflokkun. Verði starfleyfisskyld starfsemi samkvæmt lögum um matvæli nr. 93/1995 m.s.b. og/öðra lögum um hollustuhætti og mengunavarnir nr. 7/1998 m.s.b. í húnaeðinu ber rekstraraðila að afa starfleyfis Heilbrigðiseftirlit HAFNARFJARDAR og KÓPAVOGSSVÆDIS. Mengunavarnaráðgjafi á frávælu verður komið fyrir í samræmi við ákvörðun heilbrigðiseftirlit.

Gert er ráð fyrir að hitastigi geymslu / flokkunarsal og móttöku / vöruhótel verði ekki hærra en 18° C.

U-gildi einstakra byggingarhluta er sem hér segir: W/m²K

Ti >= 18°C (Skrifstofur)	
Pak	0,2
Léttir útveggir	0,3
Gluggar (karmar, vegji meðaltalglers, K-gler)	2,0
Hurðir	3,0
Gólf	0,3
Útveggir, vegji meðaltal (veggjeflir, gluggar og hurðir)	0,85

18° > Ti >= 10°C (Vörumskemma)

Pak	0,3
Léttir útveggir	0,4
Gluggar (karmar, vegji meðaltalglers, K-gler)	3,0
Gólf	0,4

Heistu stærdir:

Núverandi hús Hraðflutninga (matshluti 01):	
rúmmál	9548,4 m ³
flatarmál	1678,4 m ²

Nýtt hús Hraðflutninga fyrir sjófragt (matshluti 02):

rúmmál	8188,4 m ³
flatarmál	1094,1 m ²

Samtals:

Heildarrúmmál bygginga á lóð fyrir breytingu (nýtt anddyri)	17736,9 m ³
Aukning rúmmáls (nýtt anddyri 1. hæð og stækking 2.hæð)	61,2 m ³
Heildarrúmmál bygginga á lóð eftir breytingu (nýtt anddyri)	17798,1 m ³

Núverandi flatarmál húss (án nýs anddyris)	2892,6 m ²
Sækkun vegna nýs anddyris 1. hæð og stækkingar 2. hæð	29,1 m ²
Heildarflatarmál húss eftir breytingu (D-8)	2921,7 m ²
B-rymi	3,8 m ²
Heildarflatarmál húss eftir breytingu með B-rymum (D-8)	2925,5 m ²

Flatarmál lóðar	9169,7 m ²
Flatarmál bygginga á lóð (D-8)	2892,6 m ²
Nýlingarflatarmál m B-rymum (2925,5/9169,7)	0,3190

Selhella 9 Hafnarfirði Brunavarnir

Brunavarnir eru samkvæmt brunahönnun Eflu dags. 08.09.2011 sem breytist ekki við stækkingu anddyris 3.2.2022.
Notkunartíðni:
Byggingin er í notkunarflokki 1.

Notkunarskilmálar
Byggingin verði notuð til geymslu og dreifingar á almennum neysluvörum. Ekki er um að ræða geymslu á sprengifimum vörum né eldfimrum vörum.
Gerð og uppröðun voru fylgi eftirfarandi forsendum fyrir hönnun vatnsúðakerfis:

Gerð	Flokkun vöru	Meðal stöðunarháð	Ástæða
Vörubætur, beturættar	Category II / III	1 m undir úðastét	HHS
Vörubætur án rekka	Category II	4,1 m frá gólf	HHS
Skrifstofur	Category III	2,9 m frá gólf	OHI
Tæknarymi og geymslur	Category II / III	0,5 m undir úðastét, 2,1 m frá gólf	OHS

Brunahöfðun

EI 60 veggur með EI2 60-C5m hurðum milli vöru- og skrifstofuhluta. Tæknarymi og lyftarahleðsla eru brunahöfð EI 60 með EI2 30-C5m hurðum. Inntaksrymi úðakerfis er EI 60 brunahöfð með aðkomu að utan.

Burðarvirki

Burðarvirki þaks og útvegja er óeinaþróað stálvirki. Burðarsúlu í lager verða varðar gegn staðbundnum brunna með vatnskælingu. Burðarvirki milli gólfs eru R 30.

Klæðningar

Innan á útveggjum er stálklætt yfirborð samlokueininga með PUR einangrun. Aðrar klæðningar innan húss verða í flokki 1. Gólfefni í flokki G.

Útveggir og þök

Örnrennileg einangrun er í þaki. Þak efni í flokki T. Útveggir eru í vörubrunndum PIR/PUR stálsamlokueiningum sem uppfylla a.m.k. Euroclass flokk B-s2,d0 skv. ÍST EN 13501-1.

Flötaleiðir

Flötaleiðir skv. teikningu. Hurðir í flötaleið skal vera hægt að opna í flötaleið (innan frá) án lykils eða verkfæra. Rennihurðir í flötaleið skulu (á afgreiðslutíma) opnast við boð frá brunaviðvörðunarkerfi og við straumrof. Frágangur skv. leiðbeiningu Mannvirkiastofnunar.

ÚT-þjós og neyðarysingu

skv. leiðbeiningu 160.BR3, ÍST EN 1838 og ÍST EN 50172. Slökkvikerfi Vatnsúðakerfi verður í allri byggingunni, skv. reglugerð nr. 245/1994. Kerfið skal tengja viðurkenndri vaktstöð.

Brunaviðvörðunarkerfi

Brunaviðvörðunarkerfi verður í allri byggingunni skv. reglum Mannvirkiastofnunar og ÍST EN 54.

Handslökkvibúnaður

Brunaslöngur skv. teikningu. Handslökkviflokkur staðsetur nálægt slöngukellum í samræði við slökkvilið.

Reyklosun

Í eldri hluta eru 25 m² ofanljós úr plasti til reykþræsingar. Í viðbyggingu verða a.m.k. 4 m² reykþræsing með bræðvöru.

Loftæstikerfi

Bruna- og reyklokur verða í brunahöfðandi skilum. Loftinnblástur skal stöðvast við reykboð frá loftinntaki eða brunaviðvörðunarkerfi. Viðhald brunavarna

Gera skal þjónustusamning við viðurkennda þjónustuaðila um eftirlit og viðhald á vatnsúðakerfi, brunaviðvörðunarkerfi, neyðarysingu, handslökkvibúnaði og rafrífrum rennilurum.

Setja skal upp eigið eldvarnaettirkerfi fyrir bygginguna.

SHS
23.03.2022
HEILBRIGÐISEFTIRLIT
HAFNARFJARDAR-
OG KÓPAVOGSSVÆDIS
Gardvogrei 5 - 2186 Hafnarfirði
2013 2022
Hafnarfirði

NR.	DAGS.	BREYTING	SÞ.
01	21.08.06	Hús lækkað, sorpi skýlt, snið svart, byggingarlýsing.	
02	28.08.06	Texti um brunavarnir upptæður	
03	28.08.06	Klæðningu snúin	
04	28.01.07	Innra fyrirkomulagi skrifstofa breytt	
05	22.01.08	Nýbygging á lóð	
06	30.03.08	Skrifstofur í nýbyggingu fjarlægðar	
07	02.02.11	Dyrum, inntaksrymi br. Skrifst. fari.	
08	20.06.11	Innra fyrirkomulag, millipallar mbl. l.oll.	
09	25.08.11	Nýbyggingu bætt í viðbyggingu	
10	23.01.16	Smárymum bætt við	
11	24.12.16	Reyndartekning, Ýmsar smábreytingar	
12	14.11.18	Fellihurð bætt á norðurgalli	
13	02.03.22	Andyri stækkað	

VERK
HRAÐFLUTNINGAR / FEDEX
SELHELLA 9

TEKNING
Afstöðumynd, sneiðing og byggingarlýsing

KVARDI
1:500 / 1:100

DAGS.
08.02.2022
TEKNAÐ AF
GJ

TEIKNING.IS
arkitektúr og skýpöng
Hrauntunga 85
200 Kópavogur
gsm: 824 4555
netfang: gunnlaugur@gmail.com

0101
Gunnlaugur Jónsson
090462 2299