



**BYGGINGARLÝSING:**

**Lýsing:**  
Húsnæði er staðset á Dreka-öllum 9, Hafnarfirði. Í dag eru þetta bráðatöngdur kennistofustofur við Haukvallaskóla.  
Sótt er um að fylla að brýta þeim í leikskólaeildir fyrir um 43 börn og ca 11 starfsmenn. Gerður yfir breytingar innanhúss og þaraskýggni komið fyrir við aðalgangana. Geri er ráð fyrir einhverri samþjögnu rými með Haukvallaskóla.

**Matshútur og stærðir:**  
Landfrönn: 190/79  
Staðgreinir: 1400-1-18700090  
Brúttó m<sup>2</sup>: 447,9 m<sup>2</sup>  
Brúttó m<sup>2</sup>: 1.343,4 m<sup>2</sup>  
Lóðarskærð: 28 188,5 m<sup>2</sup>  
Nýjngamkattal: 6,0159

**Byggingarferli:**  
Kennisstofur og tengingar eru byggð úr timbri. Úvegsgjafirni er 150x50 mm, enangrun með 15 0mm steinull og er klætt að utan með standandi smúrklæðningu. Gólf er timburgólf sett á stálþita samfester eru á færanlegar, sléttisnyplur undirstöður. Gluggar og hurðir eru úr timri. Allt gler er tvíglasið einangrunagler með K-gler. Þök eru tveimskonar. Annarsvegar klætt sperrþak (tengilygging) einangrað með 200 mm steinullarengunum, hinsvegar kraftsperrþak (ceklíri) einangrað með 200 mm steinull og klætt þakstíli. Loftun þakks er í gegnum gullfana.

Varmaleingun byggingarhúla skv. byggingarreglugerð skal standast lágmarkskötur byggingarreglugerðar varðandi eftirfarandi U-gildi.  
Þak: 0,2W/m2K  
Gluggar (þarmar, gler vegi meðaltal, K-gler): 2,0W/m2K  
Hurðir: 3,0W/m2K  
Gólf að öðrum: 0,2W/m2K  
Úveggr, vegi meðaltal (veggleitir, gluggar, hurðir): 0,58W/m2K

Útreikningar U-gilda byggingarhúla skal gerður í samræmi við ÍSTEN 26846-1

**Þakskyggni:**  
Byggt úr bannjámi og þexigilni með burðaramma.  
**Frágangur innanhúss:**  
Innanhúss eru úveggr og lútt klætt tvíglasið og glesskílium. Með nýrri aðstöðu mun loft í deildum vera tekið niður og klætt með hjólaúsgönglum. Loftir innveggr eru byggðr upp með stálgirnd, gipsklæðir, og fyllir steinull. Allt byggingarferni innanhúss skal vera í brunabálki 1.  
Öl gluggaflaus rými eru loftfest með skjádrögl, en annars er loftað um opranleg fóg. Gólfenni: Á gólfenni er fleumduður. Gólfhúlfur verða í öllum votryjum. Innrikl rafhagna, hitavegi og vatns eru og verða gerð skv. kröfum viðkomandi velna og staðsett í þeim til gerðu rými.  
Ger er ráð fyrir því að sorpgæði sé samnýtt með skólarum.

**Bilastæði:**  
Samnýtt með Haukvallaskóla. 2 bilastæði fyrir hlyfhamlaða auk sleppistaða við aðalganganna vestanmeiri.

**BRUNAVARNIR:**  
Eftirfarandi brunabálki og brunavarnarlýsing er gerð af Brunabálki af (mál nr. 22-123) í ágúst 2022 fyrir Drekaöllum 9 - mhl 03. Til grundvallar lausnum brunavarna er byggingarreglugerð nr. 112/2012 og 360/2013 með aðrir breytingum.  
Eki er um að með þessari brunavarnarlýsingu. Um er að ræða eðli hús en verið að brýta innra fyrirkomulagi.

**Flóttaleiðir og notkun byggingar**  
Húsið er í notkun með 5 skv. byggingarreglugerð er um er að ræða leikskóla og tengda starfsemi.  
**Brunahöfnun**  
Leikskólinn er eitt meginrunahöfn, um 495 m<sup>2</sup> en skiptist í nokkur brunahöfn.  
Gangur og anddyri er sér brunahöfn.  
Hver kennistofa á samt tengingum rýmun og stöðingum er sér brunahöfn.  
Óráðstafa rými og tengi geymsla eru sér brunahöfn.

**Burðarviki**  
Brunastofa aðalburðarviki er a.m.k. R60.  
Brunastofa burðarviki þaka livers húss er a.m.k. R30.

**Klæðningar**  
Klæðningar eru skv. ÍST EN 13501.  
Innanhússklæðningar eru í flokki 1 (K10 B,s1-d0).  
Gólfenni eru í flokki G (D8-s1).  
Utanhússklæðningar eru í flokki 2 (K10 D,s2-d0) sem er í samræmi við grein 9.7.3 í byggingarreglugerð rými innvið tekið hús.  
Þakklæðningar eru í flokki B(þ00) (D2).

**Flóttaleiðir**  
Frá engum stað er lengra en 30 m í næsta útgang.  
Frá starfsmannaástöðu eru a.m.k. tveir óháðar flóttaleiðir, önnur er út í gegnum listasmíðu, hin beint út.  
Frá listasmíðu eru tveir óháðar flóttaleiðir, önnur er út í gegnum starfsmanna ástöðu, hin er beint út.  
Frá eldri deild eru tveir óháðar flóttaleiðir, önnur er út í gegnum listasmíðu hin beint út.  
Frá yngri deild eru tveir óháðar flóttaleiðir, önnur er út í gegnum hreyfing, hin beint út.  
Frá óráðstafu rými eru tveir óháðar flóttaleiðir, önnur er út í gegnum yngri deild, hin í gegnum hreyfing.

**Brunavörðunarkerfi**  
Viðurkernt númerað brunavörðunarkerfi er í öllu húsinu skv. ÍST EN 54 og reglum HMS. Stjórnstöð og yfirlitshúsið er við ingang kennara. Kerfið verður aðlagð af tvefju skýplagi og tengt viðkernti valstöð.

**Reyklosun**  
Reyklosun er almennt um glugga og hurðir.

**Slökkvitæki**  
Slökkvitæki skv. ÍST EN 3 skulu m.a. staðsett skv. teikningum, t.d. 6 L létvögn og 5 kg netþýla við skólarangradu. Slökkvitæki skulu sett upp af vörðum skóla.  
Staðsetning brunastanga og slökkvitækja skal merkt með til þess gerðum skiltum.

**Út- og neyðarýsing**  
Út- og neyðarýsing er í öllu húsinu skv. byggingarreglugerð, ÍST EN 1838, ÍST EN 60122 og öðrum tengdum aðöllum.  
Neyðarýsing er 5 lúx yfir slökkvitækjum, handbödom.  
Neyðarýsing skv. „flóttaleiðir“ (1 lúx) er í anddyri, hreyfing og göngum.  
Neyðarýsing skv. „opnum svæðum“ (0,5 lúx) er í kennistofum og salernum fátalára.  
Útlós verða við alla útganga hússins.

**Aðkoma slökkviliðs og slökkvitvát**  
Aðkoma slökkviliðs er góð frá Dreka- og Engjaveilum. Slökkvitvátstíð hefur verið með skv. laðabreytingum HMS og er um 1300 mín.

**Eftirlit og viðhald brunavarnarkerfa**  
Þjónustusamningur verður gerður um eftirlit og viðhald á brunavarnarkerfum hússins (brunavörðunarkerfi, handvirkum slökkviliðum, út- og neyðarýsing). Sett skal upp eigið eftirlitkerfi brunavarna fyrir Drekaöllum 9 - mhl 03.

C:  
B:  
A:  
BREYTINGAR: DAGS:

**SKÝRINGAR**  
0101 Rýmiúmer í samræmi við skráningatöflu  
R Reykaskýring  
LR Rými loftfest í samræmi við gr. 10.2.5  
NF Gólfhorfast í rýminu  
K Kól gólfhorfast steyptu plötu

Öll mál takast/taðgerast á staðnum áður en smíði hefst. Misræmi í teikningum skal tafarlaust lýkna hönnuðum. Teikningar arkitekta skal lesa með teikningum meðhönuðu.

**AÐALUPPDRAÐTÚR**

DREKAVELLIR 9, HAFNARFIRÐI  
VERK: DREK 2221  
KVARBI: 1:500/1:100  
DAGS: 06.09.2022  
TEIKN: SJ  
SKRÁ: 2221-Grunnur.dwg

**ÚTI INNI**

**ARKITEKTAR**  
ÞINGHOLTSTRÆTI 27 101 REYKJAVÍK  
SÍMAR 5527660 & 5527660 FAX 5527661  
NETFANG u@utis.is  
VEFFANG http://www.utis.is  
BALDUR Ó. SVAVARSSON ARKITEKTAR FAI  
120357-5149  
JÓN ÞÓR ÞORVALDSSON ARKITEKTAR FAI  
021256-7579