


DRANGARHAUN



STAPAHRAUN

1:500

8

10

12

BYGGINGARLÝSING:

Bygging er einlýft íðnaðarhús. Húsið er teiknað í upphafi af Ársæli Vignissyni Arkitekt og var bygging ekki klárað samkvæmt hönnun og samþykktum teikningum Ársæls. Nyr eigaði hússins þarf að fjarlægja þak af húsi og endurbyggja þar sem þak er ekki gert samkvæmt samþykktri teikningu. Bygging verður notuð sem geymslu og lagerhúsnæði.

Sökklar eru járnþentir staðsteypir á þjappaða fyllingu. Einangrun er 75 mm plasteinangrun og skal ná að minnsta kosti 500 mm niður sökkla að innan. - sjá teikningar burðarvirkis hönnuðar.

Botnplata er járnþent Steinsteypa á þjappaða fyllingu, einangrun er 75 mm plasteinangrun, ofan á einangrun komi rakavarnafag. - sjá teikningar burðarvirkis hönnuðar.

Burðarvirki útveggja er járnþent Steinsteypa, einangrun verði a.m.k 100 mm steinullareinangrun eða samþærileg einangrun. Að utan eru veggir klæddir með liggjandi Aluzink klæðningi.

Innveggir á milli eingina/vinnusala eru járnþent Steinsteypa. Aðrir innveggir verða léttir gipsveggir byggðir upp með blikkstöðum og einangradir að innan.

Þak er byggd upp með límrésbitum, sem á hvila yleiningu með trapisulaga stáli sem ytra byrði. Þykt elnangrunar er 107 mm Polyurefanelangrun sem hefur K- gildi W/m² C 0,29. Festingar á yleiningu - sjá teikningar burðarvirkis hönnuðar.

Gluggar eru plastgluggar með tvöfalt K- gler. Hurðir eru íðnaðarhúrðir og blikkhurðir í innangangshúrðum.

Vatnslagsnir eru í-dregnar rör í rör lagnir að mestu, en annars utanáliggjandi. Hitalagnir eru úr „Pex“ plasti og liggja í steyptri gölpflótum.

Brunavarnir
Byggingin sem er geymsluhúsnæði er í notkunarflokk 1 skv. byggingarreglugerð.

Notkunarskilmlær

- Brunaalag í byggingunni (Stapahrauni 9) verði undir 800 MJ/m². Um er að ræða nettó brunaalag í byggingunni skv. skilgreiningu byggingarreglugerðar.
- Einn eigandi/rekstraraðili verði með húsið í rekstri.
- Viðurkennt brunavíðvörunarkerfi verði sett í bygginguna.

Breytingar á brunatæknilegum forsendum (notkunarskilmlámum) krefjast sjálfkrafa endurskoðunar á brunavörnum.

Brunahólfun

Byggingin verður eitt brunahólf samtals 560m². Byggingin er einungis í notkun eins rekstraraðils sem er forsenda þess að hún geti verið eitt brunahólf. Stafn byggingarinnar sem snýr að Drangahrauni er skilgreindur sem Elðvarnarveggur (A-REIM 120) enda stendur húsið á lóðamörkum, en sá veggur glugga og hurðalas. Langveggurinn sem snýr að Stapahrauni 11 er 1m frá lóðamörkum og var skilgreindur sem elðvarnarveggur (A-REIM 120) á samþykktum teikningum. Gönguhurðir eru EI2 60-CS en stórar innkeyrsluhurðir voru settar á vegginn á milli samþykktu byggingfulltrúa og hafa þær ekki skilgreinda brunamótstöðu. Lagt er til óka annarri innkeyrsluhurðinni sem snýr að bakhúsi á lóð 11 og skal lokunin ná a.m.k. REI 90 brunamótstöðu, hín innkeyrsluhurðin er ekki talin vandamál þar sem ekki stendur hús þeint á móti henni (sjá þeini um tímabundna opnum á elðvarnarvegg hér að neðan). Veggurinn verður áfram elðvarnarveggur eins og hann var hannaður og byggður. Eina breytingin er að óskad er eftir að innkeyrsluhurðin fyrir miðju byggingar verði án brunamótstöðu (eins og hún er dag).

Brunahólfandi merkingar eru sýndar á aðaluppdráttum.

Tímabundin opnum á elðvarnarvegg á Stapahrauni 9 sem snýr að Stapahrauni 11:

Óskad er eftir tímabundinu opnum á elðvarnarvegg vegna þess að sami rekstraraðili er að nýta báðar lóðirnar og þær byggingar sem á lóðunum eru. Óskad er eftir að þetta gildi á meðan þetta ástand varir, þ.e. að sami rekstraraðili noti byggingarnar og lóðirnar 9 og 11 við Stapahraun. Ekki er talin teljandi hætta á elðtbreiðslu á milli bygginganna þó umrædd hurð verði samþykkt.

Burðarþol

Burðarvirki eru almennir úr staðsteypri steinsteypu a.m.k. R60 og elðvarnarveggir R120M.

Þakvirki byggingarinnar er nýtt vegna breytinganna. Þar verða límrésbitar og skulu þeir vera a.m.k. R 60

Yfirborðsefni

Kláðningar veggflata eru í flokki 1 (K10 B-s1,d0).

Yfirborð þakeininga er í flokki 2 (C-s2,d0).

Yfirborð gófla eru a.m.k. Dfl-s1.

Utanhússklæðningar verða í flokki 1, (B-s1, d0 ksv. fST EN 13501-1).

Þakklæðning verður í flokki T (B(roof)(t2) skv. fST EN 13501-5).

Flóttaleiðir

A.m.k. tvær óháðar flóttaleiðir eru út úr hverju rými byggingarinnar. Hvergi er lengra en 45m að næsta útgangi.

Flóttaleiðir eru sýndar á aðaluppdráttum.

Út- og neyðarlýsing

Útljós og neyðarlýsing eru í húsunum skv. byggingarreglugerð, fST EN 1838:1999: Lighting Application - Emergency Lighting and EN 50172:2004: Emergency Escape Lighting Systems. Allmenn neyðarlýsing (1 lux) er á flóttaleiðum.

Staðsettning helstu útljósa er sýnd á aðaluppdráttum.

Brunavíðvörunarkerfi

Viðurkennt, sjálfvirk brunavíðvörunarkerfi tengt viðurkenndri vaktstöð er í byggingunni, hannað og sett upp skv. fST EN 54 og Reglum Mannvirkjastofnunar um sjálfvirk brunavíðvörunarkerfi.

Staðsettning stjórnstöðvar er sýnd á uppdráttum.

Slöngukelfi og slökktvæki

Brunasöngur eru í ölli húsinu skv. fST EN 671-1, staðsettar þannig að þær ná út í öll hornrými þess. Staðsettning þeirra er sýnd á aðaluppdráttum. Handslökkvitæki skv. fST EN 3 eru af viðeigandi gerð. Þau eru staðsett við brunasöngur og viðar þar sem þörf pykir.

Reyklosun

Reyklosun úr byggingunni verður um opnanlega glugga og dyr.

Sérstaklega er skilgreind reyklosun úr þaki. Um er að ræða aðbrennanlegt plast frá Limtré vínet sem nemur tæpum 6 m² í herju bili sem er um 5% af flatarmáli byggingarinnar.

Viðhald brunavarna

Eigendur/forráðamenn byggingarinnar þurfa að sinna viðhaldi og eftirliti brunavarna sbr. Reglugerð um eigið eftirlits eigenda og forráðamanna á brunavörnum í atvinnuhúsnæði nr. 200/1994. Gera þarf þjónustusamninga vegna eftirlits og viðhalds á brunavíðvörunarkerfi, slökktvækum og út- og neyðarlýsingum.

U-gildi einstaka byggingarhulta - leyfilegt hámark:

Þak: 0,29 W/m²

Útveggir: 0,40W/m²K

Gluggar: 2,0 W/m²K

Hurðir: 3,0 W/m²K

Útveggja meðaltal: 0,85 W/m²K

Helstu stærðir:

Brúttostærðar í lóð: 3.000 m² (nýtingarhutfall 0,60)

Stapahraun 9. (mhl 03) 560,0 m²

Stapahraun 7. (mhl 01 og 02) 1242,4 m²

Birt flatarmál samtals: 1802,4 m²


Fjöldi bílastæða verður 36.

Samþykkt þari

25 FEB 2015

Byggingafultrúinn / Hafnarfjörður
F.h. Sigurður Steinar Jónsson

ÚT	MERKTUR ÚTGANGUR
FLÓTTALEIÐ	
SLÖKKVITÆKI	
REYKLOSUN	
30 m. NL	Brunaslanga
GN	Neyðarljos
EI-CS60	Gólfniðurfall
	Stjórnstöð b.v.k



16.2.15
B.S.

Jens Karl Bernharðsson
jkbyggingar@internet.is

STAPAHRAUN 9, mhl 03

HAFNARFJÖRÐUR
SKRÁNINGATABLA, BYGGINGARLÝSING,
AFSTÖÐUMYND

Hannð JKB Teiknað JKB M. 1:100 / 1:500

Samp. Jens Karl Bernharðsson kl. 060856-3709

Dags. 03.02.2015 Nr. 2013.01 - 01