160309 4.4.2016

Samþykkt þann 30. mars 2016
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði

Aðkoma slökkviliðs

Sérstaklega styrkt svæði fyrir slökkvibíla sem þolir a.m.k. 18 tonna punktálag

Svæði fyrir körfubíl slökkviliðs

Kvöð um gróður a.m.k. 3.0 m

Kvöð um gönguleið 2.0 m

Kvöð um gönguleið 2.0 m

Kvöð um sameiginlega akstursleið

5 Stæði

14 Stæði

16 Stæði

17 Stæði

Sorp 8 stk 660L

Sorp 7 stk 660L

Ramp hall min. 1:20

Ramp hall min. 1:20

G=21.13

G=20.87

G=20.25

G=19.02

G=18.1

G=23.48

G=23.47

G=23.51

Eldhús 7.2 m²

Borðstofa/Stofa 27.0 m²

Anddyri 3.8 m²

Svefnh 8.4 m²

Hjón 11.8 m²

Þv 4.9 m²

WC 6.7 m²

Sérnota flötur 7.0 m²

Eldhús 7.9 m²

Borðstofa/Stofa 28.3 m²

Anddyri 3.8 m²

Svefnh 8.0 m²

Geymsla 5.0 m²

WC/Þv 6.7 m²

Hjón 11.3 m²

Lyfta 4.3 m²

Stigagangur 12.3 m²

Anddyri 14.4 m²

Gangur 10.6 m²

Gangur 40.0 m²

Reykræsiop min 0.25 m²

Hjóla og vagnageymsla 79.2 m²

Svefnh 9.2 m²

Anddyri 3.8 m²

Eldhús 7.6 m²

WC/Þv 10.7 m²

Borðstofa/Stofa 28.6 m²

Svefnh 8.5 m²

Anddyri 3.8 m²

Eldhús 7.2 m²

Þv 4.9 m²

WC 6.6 m²

Borðstofa/Stofa 26.9 m²

Hjón 12.7 m²

Hjón 12.7 m²

Sérnota flötur 6.9 m²

Sérnota flötur 7.3 m²

Íhlutajs klefi 5.7 m²

Brreytingar 25.2.2016:

1)Breytt innra skipulagi á baðherbergjum og eldhúsum

mansard

teiknistofa ehf

Bolholt 8 - 105 Reykjavík
www.mansard.is / hraunbrun@hotmail.com
Kt.: 570394-2079 - s:862-7102

Verkheiti:	Eskivellir 11		
Efni:	Aðaluppdrættir: Grunnmynd 1.hæð		
Verknúmer:	A-15-03-03	Mkv.: 1:100	A1
Teikn. nr.:	A-102	Dags.: 29.06.2015	
Hannað:	JHH	Teiknað: JHH	

Jón Hrafn Hlöðversson byggingafræðingur BFÍ
Kt.: 260662-6519
Samþykkt:

1.4.2016 14:13:18

1 1.Hæð
1 : 100