



#### BRUNAVARNIR -

Eftirfarandi er brunavarnalyssing frá VSI Öryggishónum og ráðgjöf dagsett 11.03.2016 fyrir breytingar á húsinu við Dalshraun 5 í Hafnarfirði. Ekkí fylgir sérstök skýrsla með þessari lýsingu. Húsið er hannað eftir eldri byggingarreglugerð, nr.441/1998 og taka brunavarnir að mestu mið af því.

#### Flokken og notkun byggingar

Byggingin er í notkunarflokk 1.  
Í byggingunni eru starfandi bíla- og dekkjaværkstæði ásamt dekkjalager.

Byggingin er hönnuð á grundvelli algildrar hönnunar eftir því sem best verður við komið í endurbótum þessum.

#### Brunahólfun

Byggingin er tvö meginbrunahólf, þar sem dekkjalager er eitt meginbrunahólf með EI90 veggjum og El 60-CS hurðum í meginbrunahólfunarskulum.

Værkstæði í eitt brunahólf alls ú.p.b. 173 m<sup>2</sup>.

Búningsklefer starfsstóls, gangur og skrifstóla eru eitt brunahólf með El 60/EI 90 veggjum og El 30-CS/EI 30-C hurðum.

Kaffistofa er eitt brunahólf með El 60 veggjum og E 30-CS hurðum.

Afgríðsla er eitt brunahólf með El 60 veggjum og El 30-CS hurðum.

Hraðbjónusta ásamt dekkjaværkstæði er eitt brunahólf alls ú.p.b. 770 m<sup>2</sup>.

Tækniþými og vinni fyrir sprínker er eitt brunahólf.

Gler í brunahólfunum veggjum er alment a.m.k. E30.

Hurður í brunahólfunum mega vera á hurðaseglum sem steppa þeim við boð frá brunavörðunarkerfi.

#### Burðarvirkí

Þar sem um þegar byggit hús er að ræða er gert ráð fyrir að burðarvirkí hússins standist kröfur um R60 skv. eldri teikningum.

#### Klæðningar

Skv. eldri teikningum eru allar innanhúsklæðningar í flokk 1 og gölftefni í flokk G. Allar nýjar klæðningar verða einnig í flokk 1.

Utanhúsklæðningar eru allar í flokk 1.

#### Flóttaleiðir

Hvergi er lengra en 20 m í næsta útgang.  
Frá hverju stóru brunahólf eru a.m.k. tvær óháðar flóttaleiðir.

#### Brunavörðunarkerfi

Vínurkennt númerabrunavörðunarkerfi er í allri byggingunni. ÍST EN 54 og reglum Mannvirðisofrunar.

Kerfið verður tengt viðurkenndri vaktstöð.

Stjórnstöð brunavörðunarkerfis ásamt yfirlitismynd er staðsett við innangang inn á verkstæði.

Vatnsúakerfi

Vatnsúakerfi verður sett upp á dekkjalagernum og verður það hannað skv. NFPA 13. Kerfið verður í flokk EH1 með vatnspéttileika 12,1 mm/min yfir 176 mm hönnunarsvæði. Úðahausar skulu vera með k-gildi = 115.

#### Loftræsikerfi

EKKI verður loftræsikerfi í húsinu, nema frá smyrtingum og vélræn loftræsing er frá gólfgrýfju.

#### Reyklosun

Reyklosun verður almennt um glugga og hurðir.

#### Slóngukefli og slökkvitæki

Slóngukefli skv. ÍST EN 671 eru uppsett þannig að brunaslongur nái út í öll horn.

Slökkvitæki skv. ÍST EN 3 eru ma. staðsett við brunaslongur en auð þess í kaffistofu og tækniþýnum.

Hámarks fjarlagð í næsta slökkvitæki má að öðru leyti hvergi vera meira en 25 m. Slökkvitækin skulu sett upp af viðurkennum aðila.

Staðsetning brunastanga og slökkvitækjá skal merkt með þess gerðum skiltum af hæflegri stærð miðað við sjónfjárlægo.

#### Út- og neyðarlýsing

Út- og neyðarlýsing verður sett upp í öllu húsinu skv. byggingarreglugerð, ÍST EN 1838, ÍST EN 50172 og örðum tengdum stöllum.

Reikna skal með a.m.k. 0,5 lux í rýnum sem eru sterri en 60 m<sup>2</sup> og á salerni fyrir fallaða

Neyðarlýsing, minnst 15 lux, verður í tekniþýnum.

Utan við ótíðir flóttaleiðir skal vera neyðarlýsing.

#### Aðkoma slökkviliðs og slökkvivatn

Aðkoma bila slökkviliðsins er greið frá Dalshrauni og að hluta til frá Fjardarhrauni.

#### Eftirlit og viðhald brunavarnakerfa

Bjónustusamningur skal vera gerður um eftirlit og viðhald á brunavarnakerfum hússins (brunavörðunarkerfi ásamt jáðarbúnaði, vatnsúakerfi, handvirkum slökkvibúnaði og út- og neyðarlýsing).

Sett skal upp eigin eftirlitskerfi brunavarna fyrir bygginguna.

#### TÁKN:

EI-90	Brunamótstaða víkkomandi byggingarhluta
EI-60	Brunamótstaða víkkomandi byggingarhluta
EIC-S-60	Brunamótstaða víkkomandi byggingarhluta
EIC-S-30	Brunamótstaða víkkomandi byggingarhluta
#	Hurð tengd segulokku
R	Reykskyndari
BO	Björgunarop
LR	Loftræsing
BS	Brunaslanga
✉	Út og neyðarlýsing

#### Byggingalýsing: mhl 01

Um er að ræða reyndartekningu af rými nr. 0101og breytingu á rýnum 0102, 0103 og 0104. Í matshluta 01 er rekinn hraðbjónusta fyrir bila en í mhl 03 var skrifstofa aðstaða á 2 hæðum.

Í mhl 03 verður milliloft rifið úr húsinu. Í matshlutanum verður annars vegar komið fyrir hraðbjónustu ásamt starfsmanna aðstöðu og hins vegar dekkjalager.

Mhl 01 og 03 verða sameinaðir í mhl 01. Einnig verður mhl 05 fjarlægður.

Burðarvirkí:  
Húsið er hefðbundið staðsteyppt hús. Þak er borið uppi af trjáviðum.

Einangrun:  
Húsið er einangrað með hefðbundnum hætti, útveggir að innan með polyester einangrun og þak með glerull.

Yfirborð útveggja og þaks:  
Yfirborð þaks er klætt með stálklæðningu. Útveggir eru almennt mýrhúðaðir.

Gluggar og hurðir:  
Gluggar eru hefðbundnir timburgluggar. Göngu og innkeyrsluhúðir eru úr áli.

Sorp:  
Á aðalupplodráttum er sýnd staðsetning sorpiláta.

Lagnir og loftreesting:  
Í löð og við hús eru regnatnislagnir með hefðbundnum hætti. Lagnir í húsinu verða að mestu leyti sýnillegar utanáliggjandi lagnir. Húsið er upphitun að mestu leyti með hefðbundnu ofnakerfi. Neysluvathslagsnir í byggingunni eru ýmislist álpex, rör í rör eða ryðrivar stállagnir. Í byggingunni eru inn og útsogskefni til loftreestingar í samræmi við starfsemi. Loftreæsa skal öll gluggalaus rými samkv. ákvæðum byggingarreglugerðar.

Stærðir: Fyrir breytingu

Matsh. 01 er 631,4m<sup>2</sup>  
Matsh. 02 er 280,4m<sup>2</sup>  
Matsh. 03 er 1.080,5m<sup>2</sup>  
Matsh. 04 er 822,8m<sup>2</sup>  
Matsh. 05 er 23,3m<sup>2</sup>  
Alls: 2.838,4 m<sup>2</sup>

Stærðir: Eftir breytingu

Matsh. 01 er 1.331,0m<sup>2</sup>  
Matsh. 02 er 225,1 m<sup>2</sup>  
Matsh. 04 er 822,8 m<sup>2</sup>  
Alls: 2.378,9 m<sup>2</sup>

Löðarstærð: 5700 m<sup>2</sup>

Brutto flatarmál alls: 2.378,9 m<sup>2</sup>  
Brúttó rúmmál mhl 01: 8.741,2 m<sup>3</sup>

Nýtingarhlutfall: 0,42

Bilastæðabókhald:  
Alls eru 41 stæði merkt á löðinni. Bilastæðispörf fyrir bygginguna er skipt upp eftir eldri starfsemi sem þar fram fer. Miðað er við birt flatarmál þ.e brutto flatarmál séreigna. Birt stærð byggingarinnar mhl 01 er um 1.331 m<sup>2</sup>. Pörf fyrir atvinnuhúsnæði er 1 stæði fyrir hverja 50 m<sup>2</sup>.

Bilastæðispörf er því eftirfarandi:

Atvinnuhúsnæði - mhl 01: 1.331/50= 26 stæði

Á löð er að öðru leyti gert ráð fyrir 15 bílastæðum. Merkt stæði alls eru því 26+15 = 41 stæði.

ALLAR TEIKNINGAR ERU UNNAR EFTIR SAMÞYKTUM UPPLDRÁTTUM FRÁ 14.10.2009.

1603324 4.11.2016

Samþykkt þann 13. apríl 2016

Byggingafulltrúinn i Hafnarfirði

W.M.

**mansard**  
teknistofa ehf  
Bolholt 8 - 105 Reykjavík  
www.mansard.is - Jonhraf@mansard.is  
Kt: 570384-2078 - 8862-7102

**Verkhelt: DALSHRAUN 5, HAFFNARFIRDI**  
**Efn: ADALUPPDRÆTTIR MHL 01**  
**AFSTÖÐUMYND, BYGGINGARLÝSING**

Verknúmer: A-16-02-01	Mkv.: 1:500	A2
Teikn. nr.: AF-001	Dags.: 24.02.2016	
Hannað: JHH	Teknað: JHH	
Jón Hrafn Höðversson byggingarfræðingur BFI	Kt.: 260662-6519	
Samþykkt:		