

LINNETSSTÍGUR 1 HAFNARFIRÐI.

Húsið er teiknað árið 1954, hönnður óþekktur.
 Í júní 1973 teiknar Guðmundur G. Jónsson breytingar á gluggum hússins.
 Í des. 1973 teiknar Sigurður Oddsson tæknifræðingur viðbyggingu við 1 hæð til norðurs.
 Í júlí 1993 teiknar Sigurður Þorleifsson byggingatæknifræðingur þak ofan á viðbyggingu 1. hæðar.
 Í júlí 1993 teiknar Ingi G. Þórðarson byggingafræðingur breytingar á innra fyrirkomulagi 1. hæðar.
 Í feb. 2000 teiknar Ingi G. Þórðarson byggingafræðingur breytingar á innra fyrirkomulagi 1. hæðar.

Linnetsstigur 1 Hafnarfirði.

Fastanr. 207-7502, 207-7503, og 207-7504.
 Land nr. 121672.
 Staðgreinir. 1400-1-57300010.
 Lóðin er 614,2 m².

Skýringar með uppráttum:

Á lóðinni er 2 hæða verslunar skrifstofu og veitingahús.
 Húsið er steinsteyp einangrað og múrhuðað með járnvörðu timbur þaki.
 Nýjar teikningar fela í sér breytingar á 2 hæð hússins, þar sem skrifstofuhúta hússins er breytt í 2 litrar íbúðir.

1. Hæð er: 142,1 m² og 426,3 m³.
 2. Hæð er: 106,7 m² og 277,4 m³.

Gólfmótur byggingarinnar er alls: 248,8 m² brúttó og rúmmál 807,8 m³.
 Flatarmál lóðar er 614,2 m².
 Nýtingarhlutfall lóðarinnar er 0,41

Nýting hússins verður með eftirfarandi hætti:

Á 1 hæð hússins eignarhluti 0101 er veitingahús, (veitingasalur/ eikhús/ snytingar og geymslur), eignarhluti 0102 stíghús/ anddyri fyrir íbúðir á 2 hæð og eignarhluti 0103 intaka og geymslurými fyrir íbúðir. eignarhluti 0101 veitingahús hefur umgengisrétt að hitaveitu- inntaki fyrir húsið sem staðsett er í eignarhluta 0103.
 Á 2 hæð hússins eru tvær íbúðir eignarhluti 0201 58,5 m² og eignarhluti 0202 40,5 m². Eignarhluti 0203 er sameign beggja íbúða. Íbúðirnar eru innréttáðar á hefðbundin hátt.
 Geymslurými er leyst með sameiginlegri geymslu og skápum í íbúðum.
 Flóttaleiðir eru annarsvegar um stíghús og hinsvegar um svalir íbúða á vestur gaffi hússins.
 Lofttræsting skal vera vélræn frá snytingum og eldunaraðstöðu, auk lofttræsting um opnanleg gluggastöð.
 Sorp er staðsett á 1. hæð hússins.
 Á vesturhluta lóðar hússins eru sýnd 4 bílastæði.

Byggingarlýsing / verklysing:

Undirstöður og botnplata eru staðsettar á klöpp eða þjappaðri haunfyllingu.

Botnplata með gólfloð, með halla að niðurfloðum.

Húsið er staðsteyp einangrað og múrhuðað að utanverðu.

Útveggir hæða eru staðsteypir 180 mm. einangraðir með 50 mm plasteinangrunarplötum og múrhuðaðir að innanverðu.

Berandi gólfplötur hæða eru staðsteypar járnberntar plötur með gólfloð.

Þak (timburþak) hvílir á staðsteypri járnbernti þakplötu, klætt með 25*150 borvöð tjórupappa og bárujárni. Loftun þaks er tryggð með loftunarauf í þakköntum.

Þakplata er einangruð með 10 sm lausri steinull.

Gluggar eru ísteyptrir trégluggar með tvöföldu einangrunargleri.

Veggir inni:

Steyptir og hláðnir innveggir eru múrhuðaðir.

Veggir (eldhindrandi) milli einstakra brunahólfa, aðrir en steypir eru a.m.k. E160 eldhindrandi veggir.

Veggur sem myndar rými 0103 sem er sér brunahólf er hólfað frá stíghúsi og öðrum rýmum hússins með steypum veggjum/ steypum síga og loftplötu og 94 mm létum (12 mm ep.spónarplata, 70 mm þéttull í timburgrind og 12 mm ep. spónarplata), en það jafngildir E160 eldvarnaregg, spónarplötumar eru eldþolnar 12 mm spónarplötur. >= 600 kg/m².

Létir ekki berandi veggir innan íbúða, eru uppbyggðir sem hér segir: 100 mm. hláðin vikurveggur, múrhuðaður beggja vegna með 15 mm. múrhuð.éða: 35 * 120 mm. blökkgrind fyllt með steinullareinangrun og klæddir beggja vegna með 2 *13 mm. gífsplötum.

Gólf.

Gólfefni eru: vinyldúkur, linoleumdúkur, steinteppi eða gólfísar.

Gólf í inntaks og geymslurými málað með gólfmalningu.

Gólfhlöður skulu vera í öllum volfrýmum.

Loft.

Öll loft eru steinsteyp, múrhuðað.

Húsið er hitað með miðstöðvarofnum, og eru lagdir sýnilegar að hluta.

LR. táknar lofttræsting.

Herbergi og svæði sem liggja að útvegg eru lofttræst um opnan. glugga, lokuð innrými eru lofttræst í gegnum blökk stokka, sjáflitrekjandi eða með vélrænni lofttræstingu eftir því sem við á.


Sorp.

Sorpgarður skýli er staðsett í suð-vestur horni lóðarinnar.

Hjóðvat.

Milli íbúða og rýmis utan þorra, 52 db. Gólfplötur a.m.k. 200 mm þykkar auk gólf ílagar og gólfefna.

Samþykkt þann
 10. maí 2017
 Byggingafræðingur



4 Bílastæði staðsett innan lóðar Linnetsstigs 1.

Þessi hluti lóðarinnar sem nú er grasvaxin og með 2 stórum aspartíjám verður endurgerður, gras og tré fjarlægð og svæðið hollulagt.

GRUNNMYND 1 HÆÐ MKV. 1:100.



Breytingar:	
Efni:	Dags. Teikn. Yfi.

LINNETSSTÍGUR 1 HAFNARFIRÐI.
 Landúmer: 121672

Aðaluppráttur. Númer.

Efni: Grunnmynd 1 h. byggingarlýsing.
 Mælikvarði: 1:100.
 Frumstærð blaðs: A2
 Teiknað: Sig. Þ. Verk nr.
 Yfirarið: Sig. Þ. Teikn. nr. 001
 Dagsetning útgáfu: 10-04-17 Endursk:

STH. teiknistofan ehf. Strandgötu 11.
 Áritun aðalhönnuðar. 220 Hafnarfirði.
 Sími 510298-2769.
 teiknistofan@sinnet.is

Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur bfi. kt. 141250-4189.

LINNETSSTÍGUR.