Samþykkt þann
13. júní 2018
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði

Skýringar :

Framhús.
Sökklar, botnplata og berandi burðarveggir úr steinsteypu.
Loft yfir 1. og 2. hæð úr steinsteypu.
léttir veggir eru timburveggir klæddir með timburplötum
en eldvarnarveggir eru klæddir gifsplötum ýmist einfaldir
eða tvöfaldir þar sem við á.
Þak er timburþak klætt báruðum málmplötum.

Bakhús :
Sökklar, botnplata og útveggir ásamt súlum steinsteypt.
Límtrésbitar í loftum með íleiningum á.
Innveggir léttir timburveggir.

Verið er að breyta eignarhaldi á 1. hæð.
Stigagangur 0122 er minnkaður og helmingur gangsins
sameinaður lager 0113. Bakinngangi breytt og settar verða
tvær hurðir í stað einnar. Flóttaleið frá gistiheimili óbreytt.
Skrifstofa 0101 og Gistiheimili 0201 sameinast í einni eign, 0201, en
lager 0113 verður séreign áfram.

Lóðarstærð = 5241,7 m²
Lóðarnýting = 0,52

Grunnmynd 1. hæðar.

Útlit Austur

Útlit Norður

04.05.2018 Höfuðborgarsvæðisdeild

Í öllu húsinu skal vera brunaviðvörunarkerfi tengt öryggisstöð.
Húsið er upphaflega hannað af Sigurði Oddsyni og Snorra Haukssyni.

Bæjarhraun 24

Grunnmynd 1. hæð

kvarði: 1:100 | teikn. nr. 2

dags. 31.05.2018 | breytt:

Ágúst Þórðarson byggingafræðingur bfi kt. 041051-4509
sími 554 2241, 893 6661 fax 554 2231 netf. rymi@islandia.is

Breytt dags.	Eðli breytinga	Breytt dags.	Eðli breytinga	Breytt dags.	Eðli breytinga	Breytt dags.	Eðli breytinga	Breytt dags.	Eðli breytinga	Breytt dags.	Eðli breytinga