



AFSTÖÐUMYND MKV 1:500

BYGGINGALÝSING

Reykjavíkuregur 50
Staðgreinir: 1400-1-7000500
Landnúmer: 122150
Matshlutanúmer: 01
Lóðarsær: 5417,8 m²

BREYTING Á NOTKUN OG STARFSEMI Á JARÐHÆÐ:

Um er að ræða breytingu innanhúss, á starfsemi á hluta jarðhæðar. Komið verður fyrir starfsemi grunnskóla fyrir 8,9 og 10.bekkjarnám. Gert er ráð fyrir allt að 90 nemendum og allt að 6 kennurum. Starfsemin flokkast undir notkunarflokk 1 - sbr. skilgreining 1 9.1.3 gr. Í skólanum skal komið fyrir læsanlegum skápum fyrir lyf og hættuleg efni. - sbr. skilgreining 1 6.9.3 gr. Í "Fimmunn" er aðstoða til aðhlyningar nemenda vegna skyndiveikinda, hefðbundin handlaug og fjúkubækkur.

Hugað verður vel að loftfrægingu og hlífðisögli til að minnka ómfilnað.

Hollustuhættir vegna grunnskólastarsemi

Handlaug skal vera í hverri kennslustofu. Færarlegar handlaugar "portable sinks" eru í kennslustofum nefndar: "Ásinn, Tívisturinn og Þristurinn". Í miðryminu er aðstoða fyrir nemendur til að nýta nestis, þar er hefðbundin handlaug og aðgangur að atvöskuválinni.

Snyrtingar / salerni eru kynjaskipt og fullnægja kröfum um fjölda nemenda - sbr. 6.8.4.gr. Sér salerni er fyrir hreyflamláða auk sér snyrtingar fyrir kennara.

Söpkýli er vestan við hús, fyrir framan aðalinnangang.

Engar breytingar eru gerðar á húsnæðinu að utanverðu. Skólastarfermi hefur enga breytingu í för með sér á sviði deiliskipulags og eru bílastæðakröfum fullnægð. Brunavarir eru upptæðar til samræmis við breytta starfsemi - sjá hér nánar niðurstöður brunavarna.

NIÐURSTÖÐUR BRUNAVARNA

Brunaðönnun þessi er gerð af Lotu í september 2018 og upptæður í nóvember sama ár. Um er að ræða hluta húsnæðisins við Reykjavíkuregur 50 í Hafnarfirði þar sem verið er að innrétta skólahúsnæði. Ekki er um frekari brunaháttunarskýrslu að ræða.

Notkunarflokkur

Húsnæðið er skólahúsnæði í notkunarflokk 1.

Meginbrunahálf

Húsnæðið verður eitt meginbrunahálf aðskilið frá öðrum hlutum hússins með REI 90 veggjum.

Brunahálf

Þjár stórar kennslustofur eru hver um sig sér brunahálf með EI 60 veggjum og EI 30-CS hurðum. Kennarastofa er sér brunahálf. Ræsting, loftlými og geymslu eru sér brunahálf. Öpp miðrymi ásamt göngum, salernum og sjúkrahúsbægi eru samant eitt brunahálf alls u.þ.b. 290 m². Hurðir í brunahálfun mega vera á hurðasegum sem sleppa þeim við það frá brunavíðrunarkerfi.

Burðarvirki, klæðningar

Um er að ræða eldra húsnæði og er gert ráð fyrir að brunamótstöða aðalburðarvirks upplýti a.m.k. R 60. Klæðningar verða skv. staðláráðni ÍST EN 13501. Allar innanhússklæðningar verða í flokki 1; eða K210 B-s1,d0. Gólfefni verða í flokki G, eða Dfl-s1.

Þakkklæðningar verða a.m.k. í flokki T, eða B(roof.). (f2). Innanhússklæðningar verða í flokki 1. tvívetur hlutum og er aðkoma slökkviliðs frá Reykjavíkureggi.

Flóttaleiðir

Skv. byggingarreglugerð má flóttavegalengd í útgang eða annað brunahólf mest vera 30 m. Flóttaleiðir eru alls staðar innan við 30 m. Gert er ráð fyrir allt að 90 nemendum og allt að 6 kennurum. Starfsemin flokkast undir notkunarflokk 1 - sbr. skilgreining 1 9.1.3 gr. Í svæðum skal komið fyrir læsanlegum skápum fyrir lyf og hættuleg efni. - sbr. skilgreining 1 6.9.3 gr. Í "Fimmunn" er aðstoða til aðhlyningar nemenda vegna skyndiveikinda, hefðbundin handlaug og fjúkubækkur.

Loftfræsikerfi

Loftfræsikerfi skulu vera skv. DS 428 en einnig taka mið af ÍST EN 13501-3. Þannig skal gengið frá loftfræsikerfum að þau rýri ekki brunahólfun byggingarinnar og stuðli ekki að reykútbreiddu við brunna. Við brunabætt skal loftfræsikerfi stöðvast og brunna- og/eða reyklokur lokast. Brunna- og reyklokur EI 60-S verða í brunahólfunarskilum.

Reyklosun

Reyklosun verður um glugga og hurðir.

Brunavíðrunarkerfi

Viðurkennt númerað brunavíðrunarkerfi verður í þessum hluta hússins skv. ÍST EN 54 og reglum Mannvirkiastofnunar. Kerfið verður tengt viðurkenndri vaktstöð. Stjórnstjóð brunavíðrunarkerfis ásamt yfirlitsmynd verður við aðalinnangang.

Slöngukefli, slökkviltækni

Brunaslöngur skulu uppfylla kröfur skv. ÍST EN 671. Slöngukefli verður í miðrymi og mun það ná út í öll horn. Slökkviltækni skulu uppfylla kröfur skv. ÍST EN 3. Handslökkviltækni m.a. staðsett við brunaslöngu. Hámarks fjárlagð í næsta slökkviltækni má hvergi vera meira en 25 m. Slökkviltækni skulu sett upp af víðurkenndum aðila. Staðsetningar brunaslöngu og slökkviltækna skulu merkt með til þess gerðum skiltum af hæfilegri stærð miðað við sjónfjarlægð.

Út- og neyðarlýsing

Út- og neyðarlýsing verður sett upp skv. byggingarreglugerð, ÍST EN 1838, ÍST EN 50172 og öðrum tengdum stöðum. Reikna skal með a.m.k. 1 lux á flóttaleiðum en 0,5 lux á en 0,5 lux í kennslurýmum staðri en 60 m² og á salernum fyrir fatlaða. Neyðarlýsing, a.m.k. 15 lux, verður í tæknirýmum. Aðkoma slökkviliðs og slökkviltækna. Aðkoma er greið að tveimur hlutum og er aðkoma slökkviliðs frá Reykjavíkureggi.

Effirlikt og viðhald brunavarnakerfa

Þjónustusamningur skal gerður um effirlikt og viðhald á brunavarnakerfum húsnæðisins (brunavíðrunarkerfi ásamt jobarbúnaði, brunavarnabúnaði loftfræsikerfa, handvirkum slökkviltækni, út- og neyðarlýsingu, segulbúnaði hurða). Sett skal upp eigið effirliktkerfi brunavarna fyrir skólahúsnæðið við Reykjavíkuregur 50.

Skráningartafla: Reykjavíkuregur 50				Skrásetjari: Ragna Þóra Ragnarsdóttir														
Landnúmer: 122150				Kennitala: 090464-4509														
Matshlutanúmer: 01				Útgáfa: 4.01E														
Dags: 3.12.2018																		
Uppskipting og lýsing				Stærðir														
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16	Rekjavís	D17		
Lökin	Rými	Notkun	Húsbú	Eignar	Brúflatur	Míflatur	Sígar	Op	Brúflatur	Brúflatur	Salaheild	Salaheild	Brúflatur	Nafnflatur	Birtiflatur	Rekjavís	Skipa-	
hæð x d	hæð x d		flökin	hald	m ²	m ²	m ²		m ²	sh < 1,8	min	rúmmál	m ²	m ²	m ²	skiptar	fl. m ²	
Matshluti					3.059,6	0,0	43,1	50,3	2.405,9	11,5		8.131,4	2.164,6	2.139,4				6.921,860
Botn																		244,2
A	00	0001	Kjallari	T	0101	28,4	0,0	0,0	0,0		28,4	0,0		23,0	28,4	2,30		52,900
1. hæð					1.221,0	0,0	20,0	0,0	1.221,0	11,5		4.982,4	1.140,6	1.151,6				
A	0101	Verstun	N	0101	493,2				493,2		3,60	3,60	177,5	473,2	493,2	3,60		1.703,520
A	0102	Kennslustofa þristu	N	0101	52,6				52,6		3,60	3,60	189,4	49,7	52,6	3,60		178,920
A	0103	Skóli	N	0101	547,7				547,7		3,60	3,60	1.971,7	503,8	547,7	3,60		1.813,880
A	0104	Sorpgeymsla	N	0101	12,1				12,1		3,60	3,60	41,4	10,2	12,1	3,60		36,720
A	0105	Geymsla	N	0309	4,5				4,5		3,60	3,60	16,9	4,0	4,5	3,60		14,400
A	0106	Geymsla	N	0307	4,3				4,3		3,60	3,60	15,5	4,0	4,3	3,60		14,400
A	0107	Geymsla	N	0305	4,2				4,2		3,60	3,60	15,5	3,9	4,2	3,60		14,040
A	0108	Geymsla	N	0209	4,4				4,4		3,60	3,60	15,5	4,0	4,4	3,60		14,400
A	0109	Geymsla	N	0206	4,9				4,9		3,60	3,60	16,2	4,5	4,9	3,60		16,200
A	0110	Geymsla	N	0208	4,7				4,7		3,60	3,60	15,5	4,4	4,7	3,60		15,840
A	0111	Geymsla	N	0208	4,4				4,4		3,60	3,60	18,0	3,6	4,4	3,60		12,960
A	0112	Geymsla	N	0207	4,2				4,2		3,60	3,60	17,3	3,7	4,2	3,60		13,320
A	0113	Geymsla	N	Y1	6,9				6,9		3,60	3,60	27,4	5,9	6,9	3,60		21,240
A	0114	Stígagangur	U	Y1	33,2			16,9	33,2		3,60	3,60	110,9	29,9	33,2	3,60		107,640
A	0115	Hjálageymsla	N	Y1	21,7				21,7		3,60	3,60	74,2	20,4	21,7	3,60		73,440
A	0116	Stígagangur	U	Y1	7,6			3,1	7,6		3,60	3,60	25,9	6,4	7,6	3,60		23,040
A	0117	Hítaklefi	U	0101	10,4				10,4		3,60	3,60	35,6	9,0	10,4	3,60		32,400
C	0118	Sorpgámur	T	0101	30,0				30,0									
2. hæð					603,4	0,0	23,1	23,6	579,8	0,0		1.629,3	500,5	479,7				
A	0201	Ibúð	N	0201	45,5				45,5		2,70	2,70	122,9	39,2	45,5	2,70		105,840
A	0202	Ibúð	N	0202	47,6				47,6		2,70	2,70	128,5	41,0	47,6	2,70		110,760
A	0203	Ibúð	N	0203	47,1				47,1		2,70	2,70	127,2	40,6	47,1	2,70		109,820
A	0204	Ibúð	N	0204	46,6				46,6		2,70	2,70	125,8	40,1	46,6	2,70		108,270
A	0205	Ibúð	N	0205	79,1				79,1		2,70	2,70	213,6	68,7	79,1	2,70		185,490
A	0206	Ibúð	N	0206	50,0				50,0		2,70	2,70	135,0	43,3	50,0	2,70		116,910
A	0207	Ibúð	N	0207	50,3				50,3		2,70	2,70	135,8	43,3	50,3	2,70		116,910
A	0208	Ibúð	N	0208	46,2				46,2		2,70	2,70	124,7	39,8	46,2	2,70		107,460
A	0209	Ibúð	N	0209	48,9				48,9		2,70	2,70	132,0	42,1	48,9	2,70		113,670
A	0210	Geymsla	N	0201	4,8				4,8		2,70	2,70	13,0	4,4	4,8	2,70		11,880
A	0211	Geymsla	N	0203	4,5				4,5		2,70	2,70	12,2	4,1	4,5	2,70		11,070
A	0212	Geymsla	N	0202	4,4				4,4		2,70	2,70	11,9	4,0	4,4	2,70		10,800
A	0213	Geymsla	N	0204	4,7				4,7		2,70	2,70	12,7	4,3	4,7	2,70		11,610
A	0214	Stígagangur	U	Y1	45,8			16,9	45,8		2,70	2,70	123,7	21,0	45,8	2,70		56,700
A	0215	Gangur	U	Y1	26,6				26,6		2,70	2,70	71,8	24,0	26,6	2,70		64,800
A	0216	Gangur	U	Y1	33,1				33,1		2,70	2,70	89,4	30,1	33,1	2,70		81,270
A	0217	Stígahús	U	Y1	7,6			3,1	7,6		2,70	2,70	20,5	2,7	7,6	2,70		7,290
A	0218	Stígahús	U	Y1	10,6			3,1	10,6		2,70	2,70	28,6	7,8	10,6	2,70		21,080
B	0219	Svalir	S	0201	4,4				4,4		2,70	2,70	11,9		4,4	1,00		4,400
B	0220	Svalir	S	0202	4,4				4,4		2,70	2,70	11,9		4,4	1,00		4,400
B	0221	Svalir	S	0203	3,0				3,0		2,70	2,70	8,1		3,0	1,00		3,000
B	0222	Svalir	S	0204	3,0				3,0		2,70	2,70	8,1		3,0	1,00		3,000
B	0223	Svalir	S	0205	3,0				3,0		2,70	2,70	8,1		3,0	1,00		3,000
B	0224	Svalir	S	0206	3,5				3,5		2,70	2,70	9,5		3,5	1,00		3,500
B	0225	Svalir	S	0207	3,5				3,5		2,70	2,70	9,5		3,5	1,00		3,500
B	0226	Svalir	S	0208	3,5				3,5		2,70	2,70	9,5		3,5	1,00		3,500
3. hæð					603,4	0,0	0,0	26,7	576,7	0,0								