



VERKLÝSING FYRIR ÍSHELLU 7 MH 02

BYGGINGARLÝSING

Fyrirhugaðar byggingar eru ætlaðar fyrir atvinnustarfsemi. Húsin skiptast í þrjár sjálfstæða eignarhluta sem eru alls 2540,5 m² að stærð matshluti 02 sem hér um ræðir er 1064 m². Gert er ráð fyrir milli lofti í hverjum eignarhluta. Á loft er gert ráð fyrir 63 bílastæðum og sorpgerðum fyrir lokaða gáma. Húsin er byggð upp sem stögrinadanhúsi á steyptum sökkjum og klætt með PIR samlokueiningum jafnt í þaki sem og útveggjum. Starfsemi er ætluð fyrir Jarverktakafyrirtækið Klæðningu ehf. og geymslurými. Húsið er frá vörðkennda fyrirtæki og mun verða voltað.

Sökkjar (200 mm.) og botnplata (130 mm.) eru staðsteypt með járnþentri steinsteypu. Milligólf úr járnþentri steinsteypu. Burðarvirkið er úr sláfi. Útveggjaeiningar eru úr PIR samlokueiningum (120 mm) með lóðréttu klæðningu. Þakið er er með PIR einingum (120mm.) Gert er ráð fyrir að þakklæðning uppfylli ákv. byggingareglugerðar. Í hverjum eignarhluta er gert ráð fyrir auðbrennanlegu plastefni í þaki, sem þjónar sem reyklosun. Sökkjar eru einangraðir með 75 mm. plasteinangrun. Botnplatan er einangruð með 75mm plasteinangrun einungis 100sm frá útvegg nema í skrifstofum þar er gólfíð allt einangrað. Gler í gluggum er tvöfalt K-gler. Byggingin gengur út frá því að hitastig er 18°C>T=10°C í iðnaðarhluta og 20°C í skrifstofuhluta.

Varðandi óráðstafað iðnaðarhúsnæði, þá verður sótt um sérstaklega um nýtingu hvers rýmis. Fráveitukerfi verður aðgreint og mengunarútbúnaður verður settur í samráði við heilbrigðisnefnd.

KÓLNUNARTÖLUR

U gildi þaks	Skrifstofurýmis	0,20 W/m² K
U gildi útveggja	Skrifstofurýmis	0,40 W/m² K
U gildi útveggja vegið meðaltal	engin krafna	
U gildi glugga		3,0 W/m² K
U gildi hurða	engin krafna	

STÆRDARMÁL

Flatarmál húsa mhl. 01 og 02	2540,5 m²
Lóðarstærð	8552,5 m²
Nýtingarhlutfall	0,3
Bílastæðabókhald	1602/ 50 = 32 stæði, 938,4/35 = 27 stæði = 59 stæði
Bílastæði eru	63 stæði

Brunavarnir:

Brunasamstæður
Hvert hús er sér brunasamstæða en skiptast í nokkur brunahólf. Stærri húsíð er u.þ.b. 1500 m² en minna húsíð er u.þ.b. 1000 m². Fjarlægð á milli þeirra er 20 metrar sem telst vel fallmagandi.

Brunahólf
Hvert hús er sér brun. ahólf með a.m.k. EI60 veggjum, stærst u.þ.b. 290 m². Endabíli eru á tveimur hæðum u.þ.b. 290 m².

Burðarvirki
Stálburðarvirki lössanna verður almennt ekki eldvandí sérstaklega. Stálburðarvirki í brunahólfum skal þá eldvandí þannig að það verði a.m. k. R30. Burðarvirki milli gólfis í endabílum skal eldvandí þannig að það verði a.m.k. R60. Hæðaskil verði a.m.k. RE160.

Klæðningar
Allar innbyggð klæðningar verða í flokki 1 og gólfefni í flokki G. Þak og útveggir lössanna eru úr PIR einingum sem uppfyllir ír ekki að vera klæðning í flokki 1. Einingarnar skulu vörðkenndar af Brunamálstofum.

Flóttaleiðir
Frá hverju bili eru a.m.k. tveir óháðar flóttaleiðir. Flóttaleiðir eru alls staðar innan við 25 metrar. Frá efri hæð í endabílum er önnur flóttaleiðin um björgunarop og fellistiga frá gangi.

Brunaviðvörðunarkerfi
Viðurkennt númerað brunaviðvörðunarkerfi verður í báðum húsum skv. reglum Brunamálstofnunar og IST EN 54. Kerfin skulu tengd við vörðkenndri vaktstöð. Útsíðvar ásamt yfirlitssýni verða við að alinganga.

Reykkræsing
Reykkræsing frá hverju bili verður um auðbrennanlegt plast í þaki sem er a.m.k. 5% af gólfefni eða u.þ.b. 14 m². Reyklosun frá endabílum (skrifstofum) verður um glugga og hurðir.

Slöngukerfi og slökkvitæki
Slöngukerfi og slökkvitæki verða sett upp í hverju iðnaðarbili. Slökkvitæki skulu staðsett við brunaslögur. Slökkvitæki skulu merktur með viðurkenndum hætti.

Út- og neyðarlýsing
Út- og neyðarlýsing verður sett upp í öllu húsinu skv. byggingareglugerð og IST EN 1838. Reikna skal með a.m.k. 0,5 lux í hverju iðnaðarbili. Sett skulu upp út ljós við alla innganga.

Eftirlit og viðhald brunavarnakerfa
Þjónustastæðingur skal gerður um eftirlit og viðhald á brunavarnakerfum hússins (Brunaviðvörðunarkerfi, handvirkur slökkvitæki og út og neyðarlýsing).

Sjá nánar um brunavarnir í skýrslu VSI, nr. 06-429 bð01.

Breytingar í des 2018
Breyting Brunamálstofna af des. 2018: Bætt við flóttastiga af efri hæð vegna starfsemi og gjalda þar.

1810226 21.01.2019

Samþykkt þann
23. jan. 2019
Byggingafulltrúinn í Haukum

ÚTGÁFUFERILL

NÚMÉR:	DAGS.	SKYRINGAR:	UNNIÐ:
A	18.10.18	BREYTING Á INNRA FYRIRKOMULAGI REYNDARTEIKNING, BYGGINGARLÝSINGU ER BÆTT VIÐ (ÖBREYTT FRÁ TEIKNINGUM SH-HÖNNUNAR).	H.Á.
DAGS.		SAMRÆM.HÖNNUBUR	

- Skýringar**
- GN = Gólfniðurfall
 - LR = Lofttræsting
 - BO = Björgunarop
 - SL = Handslökkvitæki
 - PK = Póstkassar
 - PN = Pakniðurfall
 - R = Reykskynjari
 - NL = Neyðarljós
 - Út = Merktur útgangur
 - BSL = Brunaslanga
 - ! = Stjórnstöð "Brunaviðvörðunarkerfi"
 - 01.01 = Rýmisnúmer
 - ☺ = Bílastæði fyrir fatlaða
 - Inntök = Inntök veitna
 - ☐ = Fellistigi
 - △ = Reyklosun

- Brunatákn**
- EI60 = Veggir
 - EI90
 - A-EI60
 - A-EI120
 - REI60
 - REI120
 - A-REIM120
 - A-REI90 = Hæðaskil
 - E-CS30 = Hurðir
 - EI-CS30
 - EI-CS60
 - E30 = Gluggar

Húsið er upphaflega teiknað af SH Hönnun ehf.

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar

BRAUTARHOLTÍ 10 - 14
105 REYKJAVÍK
SÍMI: 534 8815 / 897 8132
NETFANG: haukur@vha.is
kt: 560600-3050
HEIMASÍÐA: www.vha.is

HEITI VERKS:

**ÍSHELLA 7
HAFNARFIRÐI
MATSHLUTI 02**

HEITI TEIKNINGAR:

**GRUNNMYND 1. HÆÐ
REYNDARTEIKNING**

MKV: 1:100	DAGS. OKT.'18	VERK NR. 1200	
TEIKNAD. JSS	YFIRFARID H.Á.	SAMPYKKT H.Á.	NR. TEIKNINGAR
DAGS. undirskr. 18.10.18	NAFN HÖNNUNAR		1
UNDIRSKR. HÖNNUNAR	ÚTGÁFA		B



Digitally signed by Haukur Ásgeirsson
DN: cn=Haukur Ásgeirsson, o=Haukur Ásgeirsson, ou=Haukur Ásgeirsson, email=haukur@vha.is
Reason: I have reviewed this document
Location: Reykjavik
Date: 2019.01.09 14:50Z