

Samþykkt þann
03. apríl 2019
Byggingafulltrúi
Kjartan

Skráningartafla: EINHella 2				Skrásetjari: Eggert Guðmundsson													
Landnúmer: 203417				Kennitala: 230156-2399													
Matshlutanúmer: 01				Útgáfa: 4.01b Dags.: 17.1.2019													
Uppskipting og lýsing				Stærðir													
D0 Lokun	D1 Rými hæð-rób	D2 Notkun texti	D3 Höfuð-flökun	D4 Eignar-hald	D5 Botnflotur m²	D6 Milliflotur m²	D7 Stig m²	D8 Op m²	D9 Bruttoflotur sh < 1,8 m²	D10a Salarhæð min	D10b Salarhæð max	D11 Brúttó rúmmál m³	D12 Nettóflotur m²	D16 Birt flatarmál m²	Reiknitala skiptarúmmáls	D17 Skiptarúmmál m³	
Matshluti					1.950,0	437,8	106,4	0,0	2.387,8	0,0			17.224,4	2.180,1	2.292,0	14.685,443	
Botn													390,0				
1. hæð					1.950,0	437,8	106,4	0,0	2.387,8	0,0		16.834,4	2.180,1	2.292,0			
A	0101	lónaóarrými	N	0101	137,8		7,6	0,0	137,8	0,0	8,26	9,49	1.223,0	122,5	137,8	8,87	1.086,575
A	0102	lónaóarrými	N	0102	138,8		7,6	0,0	138,8	0,0	8,26	9,49	1.231,9	123,6	138,8	8,87	1.096,332
A	0103	lónaóarrými	N	0103	138,8		7,6	0,0	138,8	0,0	8,26	9,49	1.231,9	123,6	138,8	8,87	1.096,332
A	0104	lónaóarrými	N	0104	138,8		7,6	0,0	138,8	0,0	8,26	9,49	1.231,9	123,6	138,8	8,87	1.096,332
A	0105	lónaóarrými	N	0105	138,8		7,6	0,0	138,8	0,0	8,26	9,49	1.231,9	123,6	138,8	8,87	1.096,332
A	0106	lónaóarrými	N	0106	138,8		7,6	0,0	138,8	0,0	8,26	9,49	1.231,9	123,6	138,8	8,87	1.096,332
A	0107	lónaóarrými	N	0107	143,1		7,6	0,0	143,1	0,0	8,26	9,49	1.231,9	123,6	138,8	8,87	1.096,332
A	0108	lónaóarrými	N	0108	119,8		7,6	0,0	119,8	0,0	8,26	9,49	1.270,0	125,6	143,1	8,88	1.115,328
A	0109	lónaóarrými	N	0109	126,0		7,6	0,0	126,0	0,0	8,26	9,49	1.063,2	106,5	119,8	8,88	945,720
A	0110	lónaóarrými	N	0110	126,0		7,6	0,0	126,0	0,0	8,26	9,49	1.118,3	113,8	126,0	8,88	1.010,544
A	0111	lónaóarrými	N	0111	126,0		7,6	0,0	126,0	0,0	8,26	9,49	1.118,3	113,8	126,0	8,88	1.010,544
A	0112	lónaóarrými	N	0112	126,0		7,6	0,0	126,0	0,0	8,26	9,49	1.118,3	113,8	126,0	8,88	1.010,544
A	0113	lónaóarrými	N	0113	126,0		7,6	0,0	126,0	0,0	8,26	9,49	1.118,3	113,8	126,0	8,88	1.010,544
A	0114	lónaóarrými	N	0114	129,5		7,6	0,0	129,5	0,0	8,26	9,49	1.149,3	113,0	129,5	8,88	1.003,440
A	0115	Gangur/Flóttaleið	U	X	91,2		0,0	0,0	91,2	0,0	3,95	3,95	360,2	84,2			
A	0116	Tæknirými	T	X	4,6		0,0	0,0	4,6	0,0	3,95	3,95	18,2	3,5			
A	0131	Geymsluloft	N	0101		30,0			30,0					30,0			
A	0132	Geymsluloft	N	0102		31,4			31,4					31,4			
A	0133	Geymsluloft	N	0103		31,4			31,4					31,4			
A	0134	Geymsluloft	N	0104		31,4			31,4					31,4			
A	0135	Geymsluloft	N	0105		31,4			31,4					31,4			
A	0136	Geymsluloft	N	0106		31,4			31,4					31,4			
A	0137	Geymsluloft	N	0107		31,2			31,2					31,2			
A	0138	Geymsluloft	N	0108		30,8			30,8					30,8			
A	0139	Geymsluloft	N	0109		31,6			31,6					31,6			
A	0140	Geymsluloft	N	0110		31,6			31,6					31,6			
A	0141	Geymsluloft	N	0111		31,6			31,6					31,6			
A	0142	Geymsluloft	N	0112		31,6			31,6					31,6			
A	0143	Geymsluloft	N	0113		31,6			31,6					31,6			
A	0144	Geymsluloft	N	0114		30,8			30,8					30,8			

Athugasemdir

Sérafnotafötur (0117) (22.8m2) tilheyrir séreignarhluta 0101
 Sérafnotafötur (0118) (23.1m2) tilheyrir séreignarhluta 0102
 Sérafnotafötur (0119) (23.1m2) tilheyrir séreignarhluta 0103
 Sérafnotafötur (0120) (23.1m2) tilheyrir séreignarhluta 0104
 Sérafnotafötur (0121) (23.1m2) tilheyrir séreignarhluta 0105
 Sérafnotafötur (0122) (23.1m2) tilheyrir séreignarhluta 0106
 Sérafnotafötur (0123) (23.8m2) tilheyrir séreignarhluta 0107
 Sérafnotafötur (0124) (23.0m2) tilheyrir séreignarhluta 0108
 Sérafnotafötur (0125) (23.1m2) tilheyrir séreignarhluta 0109
 Sérafnotafötur (0126) (23.1m2) tilheyrir séreignarhluta 0110
 Sérafnotafötur (0127) (23.1m2) tilheyrir séreignarhluta 0111
 Sérafnotafötur (0128) (23.1m2) tilheyrir séreignarhluta 0112
 Sérafnotafötur (0129) (23.1m2) tilheyrir séreignarhluta 0113
 Sérafnotafötur (0130) (23.8m2) tilheyrir séreignarhluta 0114

Sameignir summa			
Eignarhald	Notkun texti	Birt flatarmál m²	Skiptarúmmál séreign sameign m³
0101	lónaóarrými	167,8	1.086,575
0102	lónaóarrými	170,2	1.096,332
0103	lónaóarrými	170,2	1.096,332
0104	lónaóarrými	170,2	1.096,332
0105	lónaóarrými	170,2	1.096,332
0106	lónaóarrými	170,2	1.096,332
0107	lónaóarrými	174,3	1.115,328
0108	lónaóarrými	150,6	945,720
0109	lónaóarrými	157,6	1.010,544
0110	lónaóarrými	157,6	1.010,544
0111	lónaóarrými	157,6	1.010,544
0112	lónaóarrými	157,6	1.010,544
0113	lónaóarrými	157,6	1.010,544
0114	lónaóarrými	160,3	1.003,440
Alls		2.292,0	14.685,443

Varmatapsútreikningur		EINHella 2		Dags. 1.7.2019		Nafn Jón Kristjánsson		
Reiknað varmatap húss	bykkt einangr. mm	ΔT 35	W/m²K	W/K	Reiknað varmatap húss	ΔT 35	W/m²K	
Útveggir, stálgr., 100 mm steinullarein.	100	1285,0	0,38	497,5	Útveggir, stálgr., 100 mm steinullarein.	1285	0,40	1799,0
Bílskúrhúðir		249,0	8,715	2,00	Bílskúrhúðir	249	3,00	2614,5
Gluggar		70,6	2,471	2,00	Gluggar	70,6	2,00	494,2
Stálgr. bak, 200 mm steinullareinangr.	200	1931,0	0,20	1351,7	Stálgr. bak, 200 mm steinullareinangr.	1931	0,20	1351,7
Gólf - 75 mm plastein.	75	185,0	0,27	124,9	Gólf - 75 mm plastein.	185	0,30	1388,0
Gólf - 75 mm plastein.	75	1746,0	0,27	1178,6	Gólf - 75 mm plastein.	1746	0,30	13095,0
Stálgr. bak, 200 mm steinullareinangr.	200	1931,0	0,20	1351,7	Stálgr. bak, 200 mm steinullareinangr.	1931	0,20	1351,7
Gólf - 75 mm plastein.	75	185,0	0,27	124,9	Gólf - 75 mm plastein.	185	0,30	1388,0
Gólf - 75 mm plastein.	75	1746,0	0,27	1178,6	Gólf - 75 mm plastein.	1746	0,30	13095,0
Allur rauður texti í dökkgulum reit færirst á aðaltekningu	Einangr. mm	66014	1.886,1	1.886,1	Allur rauður texti í dökkgulum reit færirst á aðaltekningu	Einangr. mm	77077	1.886,1
Útveggir, stálgr., 100 mm steinullarein.	100	1285,0	0,38	497,5	Útveggir, stálgr., 100 mm steinullarein.	1285	0,40	1799,0
Bílskúrhúðir		249,0	8,715	2,00	Bílskúrhúðir	249	3,00	2614,5
Gluggar		70,6	2,471	2,00	Gluggar	70,6	2,00	494,2
Lár. kuldab. við plötuskil-bak	35		0,10		Lár. kuldab. við plötuskil-bak	35		
Lár. kuldab. við plötuskil-millip.	35		0,46		Lár. kuldab. við plötuskil-millip.	35		
Kuldab. við svalir	35		0,61		Kuldab. við svalir	35		
Kuldab. við glugga	311,0	35	10885	0,04	435	12,44		
Milligólf/milliveggur	35		0,83		Milligólf/milliveggur	35		
Sökkull undir útvegg	189,0	45	8505	0,24	2041	58,32		
Sökkull undir innvegg	25		0,46		Sökkull undir innvegg	25		
Heildarvarmatap í LAGI	68490 W	77077 W	0,85	77077 W	Heildarvarmatap á fermetra húss	1957	0,89 W/m²°C	112,54 %
Vegið meðaltal útveggir/glugga/hurðir	0,70 W/m²K	0,85		0,70 W/m²K				
Heildarvarmatap á fermetra húss	2207,00	2207,00	0,89 W/m²°C	2207,00	Krafa/Raun≥100	112,54 %	112,54 %	112,54 %

SKRÁNINGARTAFLA

VARMATAPSÚTREIKNINGAR

BREYTINGAR

Eggert Guðmundsson
Kennitala: 230156-2399
Byggingafulltrúi

Reikn.	EG	Okt. '18	Utgefið:	15.02.2019
Teikn.	EG	Okt. '18	Kvarði:	
Ath.				A1
Samþ.				
EINHella 2		Númer:		1-06
Verkhúti SKRÁNINGARTAFLA VARMATAPSÚTREIKN.		Eggert Guðmundsson Byggingafulltrúi Norðungu 10 801 Selfossi KÍ 230156-2399 Sími 777-4057 HS: 517-2720 Netfang: eport@annetia		