



VERK: Strandgötu 6 og 4. Bæjarbíó/ Mathisen-bar.

Opnað er á milli Strandgötu 6 (Bæjarbíó) og nr. 4 (MA1. bar) og húsnæðið þannig sammytt.

Með samnýtingu eykst aðgengi gesta skemmtistaðarinnar að veitinga og salernisstöðu, en það er talið til bóta að fjölga salernum og uppfylla með því betur en áður reglugerða ákvæði. Innréttuð eru 3 ný salerni sitt hvoru megin við barinn.

Hæðarmunur 330 mm er á gólfum þar sem opnað er á milli húsnanna, sem leystur er með skábraut/rampl.

Rampur á milli eininga er með 1/20 halla. Hæðarmunurinn 330 mm, er innan marka vandaní kröfur um lárétta hliðarlíft.

"sjá leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar 6.2.3. útgáfa 3.1 Dags. 13.06.2018. g. Hallandi gönguleið að byggingu skal hafa lárétta hliðarlíft við hverja 0,60 m hæðar-aukningu".

Barinn er gerður fyrir afgreiðslu á drykkjum og léttum veitingum. Húsnæðið er skilið frá biótsnaðinu og öðrum hlutum Strandgötu 4 með eldvarnarveggjum og eldvarnarhurðum, sjá teikningu.

Bar sem opnað er í milli bars og bíós er brunahólfandi tvöföld hurð EI60-CS. (Vængjahurðir, þegar starfsemi fer fram eru hurðirnar opnar með seguloka sem er tengdur öryggiskerfi hússins, þegar ekki er starfsemi í húsinu skulu hurðirnar vera lokaðar, þá þannig að önnur hurðin er flúð fóst í karm og gólf) samnaner sérgöfdrátt.

Upplýsingar um smíði og frá gang er að finna á meðfylgjandi sérteikningu.

Upplýsingar hurðakarms: 3x12mm samllindar eldvarðar spónaplötur spónlagðar, með eða án krossvidarkjarna, á kanta karmsins komi 4mm harðvöður. Slaglisti er minnst 20x25mm úr harðvöð, sem er línður og skráður c/c 200mm, og auk þess er komið fyrir mjólkum lista fyrir kálan reyk. Dufaylite þannþéttlisti 2 x 20mm er felldur inn í hurðarkarminn allan hringing, eða aðrar samþykktar tegundir.

Festa skal hurðarkarm á þrem stöðum hvoru megin.

Þröskuldur: Hurðin er þröskulslaus (þröskulslaus aðgengi). Bil milli gólfis og hurðar skal því vera að hámarki 3mm.

Hurðarpumpur skulu vera af víðurkennidri gerð.

Grunnmynd 1. hæð. mkv. 1:100.

Byggingarlýsing Strandgata 6:
Húsið er staðsetept, þ.e. sökkjar, veggir, súlur og plötur.

1. hæð hússins er höfðu niður í brunahólf. Og eru brunahólf aðskilin með eldvarnarveggjum og hurðum. Nýir létir ekki berandi milliveggir eru úr blökk stöðum og leiðurum, fyltir með steinull og klæddir beggia vegna með 2*13 mm gíspötum.

Loft eru klædd með niðurgöngu hjóðþempandi kerfislöfum.

LR. táknað loftræsting.
Herbergi og svæði sem liggja að úrvegg eru loftræst um opnari. glugga, lokað innvými eru loftræst með véirænni loftræsting.

30.4.2019 Brunahönnun fyrir Strandgata 6 og 1.h. nr. 4

BRUNAVARNIR
Eftirlitandi brunahönnun og brunavarnarlýsing er gerð af Brunahönnun s/f (mál nr. 19-140) í apríl 2019 fyrir Strandgötu 6 og 1.h. Strandgötu nr. 4 sem tilheyrir starfsemi. Til grundvallar lausnum brunavarna er byggingarreglugerð nr. 112/2012 og 350/2013 með slóari breytingum eins og hægt er miðað við að um eldra húsnæði er að ræða sem var byggt sem bíó árið 1945. Síðasta uppfærða brunahönnun hússins var samþykkt 1998. Ekki er um að ræða frekari brunavarnarskyrslu.

Flokkun og notkun byggingar
Byggingin er í notkunarflokki 2 skv. byggingarreglugerð en um er að ræða veitingasal (Strandgata 4) og áhorfendasal, leiksvið og forsal (Strandgata 6).

Brunahólfun
Strandgata 6 er eitt meginbrunahólf en skiptist í nokkur brunahólf, um 490 m2.
Loftræsilymi í kjallara er eitt brunahólf.
Forsalur, áhorfendasalur, svið og stórnýni eru eitt brunahólf, um 490 m2.
Milliloft (sýningarklefi) er eitt brunahólf, um 30 m2.
Veitingasalur í Strandgötu 4 er sér brunahólf, um 75 m2.

Burðarvirki
Hæðaskil milli lofta eru talin vera a.m.k. RE100.
Brunamótstaða aðalburðarvirka eru talin vera a.m.k. R90.
Brunamótstaða burðarvirks þaks eru talin vera a.m.k. R60.

Klæðningar
Innanhúsklæðningar eru talin vera í flokki 1 og gólfefni í flokki G.
Eldri skrautklæðningar við gólf eru í flokki 2.
Utanhúsklæðningar eru í flokki 1.
Þakklæðningar eru í flokki B(roof) (t2).

Flóttaleiðir
Hvergi er lengja en 30 m í næsta úlgang.
Hámarksfjöldi áhorfendasar er 330 manns sem er jafnframt hámarksfjöldi hússins. Stofa skal skilið í anddyri sem tilgreinir hámarksfjöldi í húsinu.
Frá áhorfendasal eru a.m.k. þrjár flóttaleiðir, samtals um 5,1 metra breiðar sem afkastar vel tilgreindum hámarksfjöldi.
Frá sýningarklefa (milliloft) er BO og fellistigi.
Hámarksfjöldi í veitingasal (Strandgata 4) er 100 manns.
Frá veitingasal eru tvær óháðar flóttaleiðir.
Flóttahurðir frá áhorfendasal, forsal og veitingasal skulu búnar neyðaslám.
Viðbrags- og rýmingarættun er í gildi fyrir húsið. Á öllum sýningum eru séttjálfaðir viðbrags- og rýmingarstjórar.

Brunaviðvarnarkerfi
Viðurkennt númerað brunaviðvarnarkerfi eru í öllu húsinu og fyrstu hæð Strandgötu 4 skv. ÍST EN 54 og reglum Mannvirkjastofnunar. Sjáfermstóð og yfirflýsing er í forsal. Kerfið er tengt víðurkennidri vaktstöð. Kerfið tengir eining brunaviðvarnarkerfi í Strandgötu 4. Áhorfendasalur og leiksvið eru bún þvörlum hitastöðu- og reykskyrjum sem gefur t.d. kost á reykvelum á sýringum. Við boð frá brunaviðvarnarkerfi hringja allar brunabjöllur. Við brunabóð fara boð strax á víðurkennidri vaktstöð.

Loftræsikerfi
Brunalokur (a.m.k. E60-S) eru við brunaskil í loftræsikerfa. Þær skulu lokað við staðfest boð frá brunaviðvarnarkerfi.

Reyklöslun
Reyklæsilyngja (a.m.k. 2 m2) er við svið ofarlega í úrvegg. Hún skal opnað við staðfest brunabóð (2 skynjarar eða handboð) en er einnig opnað með hnappi við sljörnstöð brunaviðvarnarkerfis.

Brunaslöngu og slökkvitæki
Brunaslöngu er á gangi við svið. Slökkvitæki skv. ÍST EN 3 skulu m.a. staðsett skv. teikningum og í tæknirýmum, t.d. 8 L léttvann og 5 kg kolsýra við rafmagnstöflu. Slökkvitækin skulu sett upp af víðurkennidri aðila. Staðsetning brunaslöngu og slökkvitækja skal merkt með til þess gerðum skiltum.

Út- og neyðarlýsing
Út- og neyðarlýsing verður sett upp í öllu húsinu skv. byggingarreglugerð, ÍST EN 1838, ÍST EN 50172 og öðrum tengdum stöðlum. Reikna skal með a.m.k. 1 lux á gólfum og ádyddi en 0,5 lux í forsal, veitingasal, svið og áhorfendasal og 0,5 lux í salernum fyrir fallaða.

Eftirlit og viðhald brunavarnarkerfa
Þjónustusamningar verður gerður um eftirlit og viðhald á brunavarnarkerfum hússins (brunaviðvarnarkerfi, handvirkum slökkvitækjum og út- og neyðarlýsingu). Sett skal upp eigið eftirlitakerfi brunavarna fyrir Strandgötu 6 og Strandgötu 4 (1.h).



Breytingar:	Dags:	Teikn:	Yfirt.
Efn:			

STRANDGATA 4 OG 6 HAFNARFIRÐI.

Landeignarnr. .

Aðaluppdráttur. Grunnmynd 1. hæð. Númer.

Efni: Grunnmynd 1. hæð.
Mælikvæði: 1:100.
Frumstærð blaðs: A1.
Teiknað: Sig. Þ.
Yfirfarð: V.P.S.
Dagsetning útgáfu: 14 maí 2019.
Verk nr.: 00000
Teikn. nr.: 00801
Endursk:

STH. teiknistofan ehf. Strandgötu 11, 220 Hafnarfirði, kt. 510298-2769, Sími 5651510, teiknistofan@simnet.is.

Sigurður Þorvarðarson byggingarfræðingur bfi. kt. 141250-4189.