



**VERK:** Strandgötu 6 og 4. Bæjarbló/ Mathisen-bar.

Opnað er á milli Strandgötu 6 (Bæjarbló) og nr. 4 (MAT. bar) og húsnæðis þannig samnýtt.

Með samnýtingu eykst aðgengi gesta skemmtistaðarins að veitinga og salernisaðstöðu, en það er talið til bóta að fjölga salernum og uppfylla með því betur ein áður reglugerða ákvæði. Innréttuð eru 3 ný salerni allt hvoru megin við barinn.

Hæðarmunur 330 mm er á gölfum þar sem opnað er á milli húsnæna, sem leystur er með skábraut/ rampi.

Rampur á milli eininga er með 1/20 halla. Hæðarmunurinn 330 mm, er innan marka varðandi kröfur um láréttn hlíðarlöf.

\* sjá leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar 6.2.3, Stigáfa 3.1 Dags 13.05.2018: g. Hallandi gönguleið að byggingu skal hafa láréttn hlíðarlöf við hverja 0,60 m hæðar-aukningu.

Barinn er gerður fyrir afgreiðslu á drykkjum og léttum veitingum. Húsnæðis er skilið frá biðhúsnæðinu og öðrum hlutum Strandgötu 4 með eldvarnarveggjum og eldvarnarhurðum, sjá teikningu.

Bar sem opnað er í milli bars og biðs er brunahólfandi tvöföld hurð EI60-CS. (Vængjahurðir, þegar starfsemi fer fram eru hurðirnar opnar með seguloka sem er tengdur dryggiskerfi húsnæna, þegar ekki er starfsemi í húsinu skulu hurðirnar vera lokaðar, þá þannig að önnur hurðin er ríuð föst í karm og gölf) samnær séruppdrátt.

Uppþýningar um smíði og frá gang er að finna á meðfylgjandi sérteikningu. Uppbygging hurðakarms: 3x12mm samliðdar eldvarðar spónplötur spónlagðar, með eða án krossviðarkjarna, á kanta karmisins komi 4mm harðvörður. Slaglisti er minnst 20x25mm úr harðvöð, sem er llimdur og skrufaður c/c 200mm, og auk þess er komið fyrir mjúkum lista fyrir kalcán reyk. Dufyllite þanþéttistí 2 x 20mm er felldur inn í hurðarkarminn allan hringinn, eða aðrar samþykktar tegundir. Festa skal hurðarkarm á þrem stöðum hvoru megin.

Þröskuldur: Hurðin er þröskuldslaus (þröskuldslaus aðgengi). Bil milli gölfs og hurðar skal því vera að hámarki 3mm.

Hurðarpumpur skulu vera af viðurkenndri gerð.

Grunnmynd 1. hæð. mkv. 1:100.

Byggingarlýsing Strandgata 6 :  
Húsið er staðsetpt, þ.e. sókkjar, veggir, súlur og plötur.  
1. hæð húsnæna er höfðu niður í brunahólf. Og eru brunahólf aðskilin með eldvarnarveggjum og hurðum.  
Nýir léttir ekki berandi milliveggir eru úr blökk stöðum og leiðurum, fyltir með steinull og klæðir bogga vegna með 2\*13 rmm gíspilötum.  
Loft eru klædd með niðurbunduð hjóðdempandi kerfislöftum.

LR. táknar loftræsling.  
Herbergi og svæði sem liggja að útvegg eru loftræst um opnari, glugga, lokuð innrymi eru loftræst með vélræni loftræslingu.

**30.4.2019 Brunahönnun fyrir Strandgata 6 og 1.h. nr. 4**

**BRUNAVARNIR**  
Eftirfarandi brunahönnun og brunavarnarlýsing er gerð af Brunahönnun sílf (mál nr. 19-140) í apríl 2019 fyrir Strandgötu 6 og 1.h. Strandgötu nr. 4 sem tilheyrir starfsemi. Til grundvallar lausnum brunavarna er byggingarreglugerð nr. 112/2012 og 350/2013 með síðari breytingum eins og hægt er miðað við að um eldra húsnæði er að ræða sem var byggt sem brú árið 1945. Síðasta uppfærða brunahönnun húsnæna var samþykkt 1998. Ekki er um að ræða frekari brunavarnarskrá.

Flokkun og notkun byggingar  
Byggingin er í notkunarflokk 2 skv. byggingarreglugerð en um er að ræða veitingasal (Strandgata 4) og áhorfendasal, leiksvið og forsal (Strandgata 6).

Brunahöflun  
Strandgata 6 er eitt meginbrunahólf en skiptast í nokkur brunahólf. um 490 m<sup>2</sup>.  
Loftræsrymi í kjallara er eitt brunahólf.  
Forsalur, áhorfendasalur, svið og stöðrymi eru eitt brunahólf, um 460 m<sup>2</sup>.  
Milliloft (sýningarklefi) er eitt brunahólf, um 30 m<sup>2</sup>.  
Veitingasalur í Strandgötu 4 er sér brunahólf, um 75 m<sup>2</sup>.

Burðarvirki  
Hæðaskil milli lofts eru talin vera a.m.k. RE100.  
Brunamótstaða aðalburðarvirka eru talin vera a.m.k. R90.  
Samnemðastaða burðarvirki þaks eru talin vera a.m.k. R60.

Klæðningar  
Innanhúsklæðningar eru skiptast í flokki 1 og gólfefni í flokki G.  
Eldir skruklæðningar við gólf eru í flokki 2.  
Útanhúsklæðningar eru í flokki 1.  
Þakklæðningar eru í flokki B(roof) (2).

Flóttaleiðir  
Hvergi er lengra en 30 m í næsta útgang.  
Hámarksfjöldi í áhorfendasal er 330 manns sem er jafnframt hámarksfjöldi húsnæna. Staða skal skilið í anddyri sem tilgreinir hámarksfjöldi í húsinu.  
Frá áhorfendasal eru a.m.k. þrjár flóttaleiðir, samtals um 5,1 metra breiðar sem aftasta vel tilgreindur hámarksfjöldi.  
Frá sýningarklefa (milliloft) er BO og fellistigi.  
Hámarksfjöldi í veitingasal (Strandgata 4) er 100 manns.  
Frá veitingasal eru tveir dhæðir flóttaleiðir.  
Flóttahurðir frá áhorfendasal, forsal og veitingasal skulu búnar neyðskásm.  
Viðbragðs- og rýmingarættun er í gildi fyrir húsið. Á öllum sýningum eru sérþjálfarar viðbragðs- og rýmingarskiptar.

Brunavörðunarkerfi  
Viðurkennt númerað brunavörðunarkerfi eru í öllu húsinu og fyrstu hæð Strandgötu 4 skv. ÍST EN 54 og reglum Mannvirkjastofnunar. Stjómstöð og yfirleitamynd er í forsal. Kerfið er tengt viðurkenndri vaktstöð. Kerfið lengja einnig brunavörðunarkerfi í Strandgötu 4. Áhorfendasalur og leiksvið eru búnir fjölríkum hitastigis- og reykskyrnurum sem gefur t.d. kost á neyðvélum á sýningum. Við boð frá brunavörðunarkerfi hringja allar brunabjöllur. Við brunaboð fara boð strax á viðkernda vaktstöð.

Loftræsifari  
Brunalokur (a.m.k. E60-S) eru við brunaskil í loftræsiklefa. Þær skulu lokað við staðfest boð frá brunavörðunarkerfi.

Reyklosun  
Reykfrásliða (a.m.k. 2 m<sup>2</sup>) er við svið ofarlega í útvegg. Hún skal opnað við staðfest brunaboð (2 skyngjar eða handboð) en er einnig opnað með hnappi við stjómstöð brunavörðunarkerfis.

Brunasöngur og stökkvatak  
Brunasöngur er á gangi við svið. Stökkvateki skv. ÍST EN 53 skulu m.a. staðsett skv. teikningum og í tæknirýmum. t.d. 6 L íðtavn og 5 kg kolefna við rafmagnstöflu. Stökkvatak skulu sett upp af viðurkenndum aðila. Staðsetning brunasöngu og stökkvataki skal merkt með til þess gerðum skiltum.

Út- og neyðarlýsing  
Út- og neyðarlýsing verður sett upp í öllu húsinu skv. byggingarreglugerð, ÍST EN 1838, ÍST EN 50172 og öðrum tengdum stöðlum. Reikna skal með a.m.k. 1 lux á górgang og anddyri en, 0,5 lux í forsal, veitingasal, sviði og áhorfendasal og 0,5 lux í salernum fyrir fasaða.

Eftirlit og viðhald brunavarnarkerfa  
Þjónustusamningar verður gerður upp eftirlit og viðhald á brunavarnarkerfum húsnæna (brunavörðunarkerfi, handvirkum stökkvöðum og út- og neyðarlýsingu). Salt skal upp eigið eftirlitakerfi brunavarna fyrir Strandgötu 6 og Strandgötu 4 (1.h.).



Breytingar:	Efn.	Dags.	Teikn.	Yfir.

**STRANDGATA 4 OG 6 HAFNARFIRÐI.**  
Landeignanr. .

Aðaluppdráttur: Númer.

Efni: Grunnmynd 1. hæð.  
Mælikvæði: 1 : 100.  
Frumstærð blaðs: A1  
Teiknað: Sg. Þ.  
Yfirfarir: V.P.S.  
Dagsetning útgáfu: 14 maí 2019

Númer: 0000  
Teikn. nr. 00B01  
Endursk.

**STH. teiknistofan ehf.**  
Áritun aðalhönnuðar.  
416 19 [Signature]  
Strandgötu 11,  
220 Hálfarfiörð,  
Kl. 510298-2769.  
Sími 5551510.  
teiknistofan@simnet.is