Samþykkt þann
19. júní 2019
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði

Tákn

GN	= Gólfniðurfall	**Brunatákn**
ÞN	= Þaknniðurfall	
SN	= Svelaniðurfall	**Veggir og hæðaskil**
LR	= Loftræsting	EI60
VLR	= Vélknúin loftræsting	EI90
ÞK	= Þéttikassar	A-EI60
NL	= Neyðarljós	A-EI120
BO	= Björgunarop	REI60
R	= Reykskynjari	REI120
HSL	= Handslökkvitæki	A-REIM120
ÚT	= Merktur útgangur	
HV	= Hitaveita	
VV	= Vatnsveita	**Hurðir**
RR	= Rafmagnsveita	E30-CS
ÚK	= Útkrani	EI30-CS
DS	= Dyrasími	EI60-CS
	= Fellistigi við björgunarop	**Gluggar**
	= Brunaslanga	E30
	= Stigieðsla	
	= Stigieðsla út	
	= Stjórnstöð brunaviðvörunarkerfis	
	= Inntak	
	= Bílastæði fyrir fatlaða	

Stuðlaskarð

Sorp
Djúpgámar

19 stæði
Gert ráð fyrir
tengibúnaði vegna
hleðslu rafbíla við
hvert bílastæði

Hjólastæði

R4,00

G=25,83

G=25,83

G=25,83