

Skráningartafla: Koparhella 5, Hafnarfjörður					Skrásetjari: Gunnar P. Steingrímsson												
Landnúmer: L228738					Kennitala: 071266-4869												
Matshlutanúmer: 01					Utgáfa: 4.01b					Dags.: 28.4.2021							
Uppskipting og lýsing					Stærðir												
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D5M	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16	D17	
Lokun	Rými hæð-róð	Notkun texti	Höfuð-flokkun	Eignar-hald	Botnflötur m²	Milliflötur m²	Stigar m²	Op m²	Brúttóflötur m²	Brúttóflötur sh < 1,8	Salarhæð mín	Salarhæð max	Brúttó rúmmál m³	Nettóflötur m²	Birt flatarmál m²	Reiknitala skiptarúmmáls	Skiptarúmmál m³
Matshluti					30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0			96,6	22,8	30,0		68,856
Botn													6,0				
	01	1. hæð			30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0			90,6	22,8	30,0		
A	0101	Vinnustofa	N	0101	30,0				30,0		2,93	3,11	90,6	22,8	30,0	3,02	68,856
Athugasemdir																	
Sameignir sumra																	
Eignarhald																	
	Eignar-hald	Notkun texti	Birt flatarmál m²	Skiptarúmmál	Séreign m³	Séreign og sameign m³											
	0101	Vinnustofa	30,0	68,856	68,856												
		Alls	30,0	68,856	68,856												

Samþykkt þann
05. MAÍ 2021
Byggingarstjórnin í Hafnarfirði
Selma Þrymsdóttir

Tákn

Landnúmer: L228738
Staðgreinir: 1400-1-

Koparhella 5
Hafnarfjörður

Skrásetjari KRark
Dagsetning: 28.04.2021

ORKURAMMI		Nafn		RM.		LPM	
Reiknað varmatap húss				Kröfur byggingareglugerðar			
bykkt einangr.		ΔT 35		Reiknað varmatap húss		ΔT 35	
mm	m²	ΔT	W/m²·K	W	W/K	m²	ΔT
Steypt ein/inni	125	73,6	35	2576	0,28	721	20,61
Veggir að jarðveg							
Gluggar		2,2	35	77	1,35	104	2,97
Hurðir		6,4	35	225,4	1,50	338	9,66
Pak steyp/EPS/dúkur							
Pak sperrur/steinull	225	30,0		0,19			
Gólf á fyllingu	100	30,0	25	750	0,24	180	5,14
				1343		38,38	
Kuldabýr				Færirst á aðaltekningu			
Lár. kuldabýr. Við þakplötu		35		0,83			
Lár. kuldabýr. Við plötuskil		35		0,83			
Löðr. Kuldabýr. Við útv/innv.		35		0,83			
Kuldabýr. Við svalir		35		0,83			
Kuldabýr. Við glugga		8,4	35	294	0,04	12	0,34
Kuldabýr. Við hurðir		14,8	35	518	0,04	21	0,59
Sökkull undir útvegg		23,0	35	805	0,48	386	11,04
Sökkull undir innvegg		25		0,46			
						419	11,97
Heildarvarmatap				Kröfur byggingareglugerðar			
Vegið meðaltal útveggir/glugga/hurðir				Kröfur byggingareglugerðar			
Fermtrar húss				Krafa/Raun≥100			
Heildarvarmatap á fermtra húss				130,27 %			

Útg.	Dags.	Lýsing	Nafn
------	-------	--------	------

KRark Kristinn Ragnarsson arkitekt ehf.
Hlíðasmári 19 - 2.hæð, 201 Kópavogur, Ísland
S. 564.2255, Fax. 544.4225
Kt. 581298.3589, www.krark.is, krark@krark.is

Koparhella 5
Hafnarfjörður

Landnúmer: 228738 Staðgreinir: 1400-1-
Verkegund

Skráningartafla og orkurammi

Aðaluppdrættir			
Hönnun:	KR	Verknúmer:	21038AI
Verkefnastjóri:	KR	Mælikvarði:	
Teiknað:	RCM	Dagsetning:	28.04.2021
Yfirfarið:	KR	Blað:	Útgáfa:
Samþykkt:	<i>[Signature]</i>		
Kristinn Ragnarsson Kt. 120944.2669		A601	