


Samþykkt þann
09. DES. 2020
Byggingarfulltrúi í Hafnarfirði
Sóluvarpinn



Einstakir byggingahlutar skulu uppfylla eftirfarandi U-gildi samkvæmt byggingareglugerð. Reiknuð gildi eru í sviga fyrir aftan reglugerðargildin.

	U-gildi (W/m²K)	
	18°C > T _i ≥ 10°C:	
Pak	0,30	(0,18)
Útveggur (léttur)	0,40	(0,23)
Gluggar (karmar og gler)	3,0	(1,3)
Hurðir	3,0	(1,3)
Gólf (á fyllingu með gólfhitu)	0,40	(0,30)
Útveggir, vegið meðaltal (veggfletir gluggar og hurðir)	Engin krafa	

(Tí þýðir hitastig inni)

Gh. 25.06.2021
HEILBRIGDISEFTIRLITS
HAFNARFJARÐAR-
OG KNAPVÖGSSVÆÐIS
Gæðgættugi - 210 Gæðabæ
Tólfstúfsson

- TÁKN Á TEIKNINGUM:
- [R] Reykskynjari
 - [SL] Slökkvitæki
 - [BO] Björgunarop
 - [LR] Loftþræsing
 - [FS] Fellistigi
 - [GK] Gólfkötur
 - [GN] Gólfniðurfall
 - [GSN] Gegnumstreymisniðurfall
 - [01-01.01] Matshluta og noteininganúmer
 - [←] Rýmingarætt björgunaropa
 - [←UT] Rýmingarleið og neyðarlýsing
 - [0,00] Hæðarkötur
 - [BRSL] Brunaslanga

02	15.01.21	GRG	Bilastæði færð frá húsi - Gönguleið / aðgengi
01	18.11.20	GRG	Frumútgáfa
Útgáfa:	Dagsetn:	Af:	Skýring:

CEDRUS EHF.
TEIKNI- OG VERKFRÆÐIÞJÓNUMUSTA
MIÐTUN 20, 800 SELFOSS S: 482-1166
WWW.CEDRUS.SIMNET.IS S: 863-3004

BÚÐAHELLA 4 221 Hafnarfirði Atvinnuhúsnæði	Teiknúmer: 100-01
Aðaluppdrættir: Grunnmynd Skýringar	Mælikvæði: 1:100
Teiknað: Gísli Rafn Gylfason	Frumstærð teikningar: A1
Hönnunarstjóri: Valur Arnarson	051073-5099
Dagsetning: 18.11.2020	Verknúmer: 20 035
Áritun hönnuðar: Valur Arnarson 051073-5099	