

**Lagnir í iðróðu skýringar**

- Frárennslí skölp
- - - Frárennslí regnvatn
- - - Frárennslí dren
- Hitakerfi framrás
- - - Hitakerfi bakrás
- · - · Neysluvatn heitt
- · - · Neysluvatn kalt

Ömerktur hringur táknar að lögn færast upp eða niður innan hæðar.  
Hringur merktur PU, PN eða PU/PN táknar að lögn færast upp eða niður á milli hæða.  
B.K. Bótnóti

Skölpalagnir eru ø110 PVC lagðar í 20% nema annað sé tekið fram.

Regnvatnalagnir eru ø110 PVC lagðar í 10% nema annað sé tekið fram.


Drenalagnir eru ø110 PVC gataðar lagðar í 5% nema annað sé tekið fram.



**Parhús**  
Hlíðarbraut 14  
220 Hafnarfjörður

Lagnir og loftræsing  
Frárennslí, hitakerfi og neysluvatn  
Grunnmynd 1.hæð

TEKNIÐMÉR	BLAÐSTJÓRN	HANNAÐ:	AG
23-003	A1	TEKNAÐ:	AG
L_F_01_01		YFRIFAR:	BK
DAGS.	MÆLIKVARÐI	UTGÁFA	
06.06.2023	1 : 50	A	



Dagsetning aðaláspóðar:  
Höfundur: Almar Gunnarsson kt. 170388-3469  
Hönnunarsíti: