


K10 c/c 250 Í MIDRI PLÖTU.
 Í STAÐ K10 MÁ NOTA K189
 BENDINET (6mm) SEM ER LÁTID
 SKARAST UM TVÖ MÓSKVA



GK: 36,05



PLÖTUPYKKT

Samþykkt þann
 21. ágú. 2023
 Íh. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
 Róbert A. Þóbertsson

ALMENNT:
 Öll mál skulu staðfest skv. aðaluppdráttum.
 Ef misræmi er, skulu aðaluppdrættir vera ráðandi,
 þó þer að láta hönnuði vita af misræmi.

STYRKLEIKAFLOKKAR EFNIS Í SÖKKUL:
 Steypa: C25/30
 Bendistál: B500C

SKÝRINGAR:
 Sökkulveggi séu samkvæmt málsetningum á
 teikningum.
 Úrtök í sökkulveggi fyrir lagnir ef um þau ræðir,
 sjá lagnateikningar.
 Frágangur sökkulskauta sé í samræmi við teikningar
 raflagnahönnuðar og reglur viðkomandi veitustofnunar.

FESTINGAR:
 Sjá sérteikningar.

ÖLL MÁL ERU Í MM NEMA ANNAÐ SÉ TILGREINT !!

Ú2	15.03.23	GRG	Stærðum bila breytt.
Ú1	10.01.23	GRG	Frumtökgáfa
Útgáfa:	Dagsetn:	Af:	Skýring:

CEDRUS EHF.
 TEIKNI- OG VERKFRÆÐIÐJÓNUSTA
 MIDTUN 20. 800 SELFOSS. S. 482-1166
 WWW.CEDRUS.IS @SDMNET13 S. 863-3004

DOFRAHELLA 8		Teiknúmer:
221 Hafnarfirði		120-01b
Atvinnuhúsnæði		
Burðarvirki:		Mælikvarði:
Grunnmynd undirstaðna (2/2)		1:50
Skýringar		
Teiknað:	Gísli Rafn Gylfason	Frumstærð teikningar: A1
Hönnunarstjóri:	Valur Arnarson	051073-5099
Dagsetning:	10.01.2023	Verknúmer: 22 008
Áritun hönnuðar:	Valur Arnarson	051073-5099