



DEILI J. Samskeyti hillur.




Hillur úr 22mm þykkri spónaplötu kantlímd með hlyn en plastklædd.
Hilluleiðari pólýnhúðaður.
Hilluberi pólýnhúðaður.
Bil á milli hilla þar sem þær eru skiptar upp.
Viðarþilja í baki á hillum á milli hilluleiðara.

DEILI K. Gluggi borðst./stofu.við loft.




Karmur úr spónlögðum og kantlímdum hlyn feldu í sama flöt og niðurhengda gipsloftið öðru megin en viðarþiljur hinum megi. Skúfaður fastur með undirsinkaðri ryðfríri skrúfu í timburklossann sem aftur er skúfaður fastur í steypu þakplötuna. Setja skal grenikrossvið til afréttingar en á milli hans og steypu plötunnar skal setja tjörupappír.
Hljóðisogsviðarþiljur í lofti.
Gips í lofti.
Tvöfalt gips á timburklossa.
Samlímt 5mm gler.
Steinull.
Þéttiborði.

DEILI L. Gluggi borðst./stofa að neðan.




Frágangslisti á efri brún á vegg.
Vatnspolin krossviður.
Gipsplötur límdar á steypthan vegg.
Viðarþiljur á veggjum báðum megin.
Eru þær úr 14mm þykkjum spónapl. kantlímdar og spónlagadar með hlyn límdar á 4 mm þykkkan krossvið sem er skúfaður fastur í bilkkgrind öðru megin en inn í steypthan vegg hinum megin.
Gluggakarmur falin á bak við viðarþiljur.
Er hann skúfaður fastur oní steypthan vegg með undirsinkaðri skrúfu í tappa.
Mynda skal 3mm fúu og fylla með svörtum þéttilista þar sem viðarþilja mætir gipsplötum límdar á vegg.
Gipsplata límd á steypthan vegg.

DEILI M. Gluggi borðst./stofu við vegg.




Gipsplötur límdar á vegg í sama fleti og viðarþiljurnar sem ná upp í hæðina 2500mm.
Gluggakarmurinn liggur að veggnum með því að mynda 10 mm bil.
6 mm þykkt sandblásið slétt vírnets gler.

DEILI N. Náttborð við vegg í íbúðum.



Auka festing á náttborð sem situr á hilluberum.
Þessar festingar tryggja það að skápurinn sé vel fastur. Þær koma aftan á náttborðið efst í hornunum.



verk: SAMBÝLI AD BLIKAÁSI 1, HAFNARFIRDI
verkkaupi: FÉLAGSMÁLARÁÐUNEYTI
umsjón: FRAMKVÆMDASÝSLA RÍKISINS
teikning: DEILI
mkv: 1:5,1:1
dags.: 9.JÚLÍ 2000

YRKI sf Arkitektar

Hringbraut 121
107 Reykjavík
sími 5526629
fax 5526649
netfang yrki@islandia.is

Ásdís H Ágústsdóttir Arkitekt FAÍ
Sólveig Berg Björnisdóttir Arkitekt FAÍ

verk nr. 3 teikn. nr. A306 breyting