


**FRÁRENNSLISLAGNIR
SKÝRINGAR**

Frárennslislagirnir ofan bathplötu skulu vera úr RAU-P.P (polypropylen), hljóðeinangrandi lagnir.
Skeyting lagna skal vera á múffum með þéttihringjum.
Við skeytingu lagna skal þess gætt að þensla í lögnum verði í múffustykkjum.
Fjarlægð milli festinga skal ekki vera meiri en Láréttar lagnir 10*D
Lóðréttar lagnir 20*D
D=Þvermál lagna
Einangra skal fallpípur með 30 mm steinull og vefja með plastfólíu



Frárennslis- og loftræstilagnir, Rúmmynd

Byggingeignitöl Hafnarfirði
Atgætt þann
29 AUG. 2000
G.S.

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign.

Blikaás 27
Hafnarfirði

Frárennslis- og
loftræstilagnir, Rúmmynd

DAGS.	Mars 2000
VERK NR.	2015
TEIKN. NR.	2-06
HANNAÐ	Sveinbjörn Hinriksson Kt.160851-2529
TEIKNAD	Sveinbjörn Hinriksson Kt.160851-2529
YIRFARIÐ	

TEIKNINGUUSTÁ EIGNARORLEIFSONAR ehf
STRANDGÖTU 11 230 HAFNARFIRÐI
Sími 555-4335 FAX 555-3375
E-mail teikn@teknustata.is