

GRUNNMYND 1. HÆÐ. 1:50



TENGIMYND MELAGR. HITAVEITU.

SKÝRINGAR:

ÖLL TÁKN OG SKÝRINGAR ERU SKV. ÍSLENSKUM STAÐLI, IST. 64

GERT ER RÁÐ FYRIR AÐ EINANGRUN HÚS SÉ SKV. BYGGINGARSAMÞYKKT. EINANGRUNARÞYKKT VEGGJA 10 SM OG ÞAKS 20 SM.

HITALAGNIR SKULU VERA SVARTAR JÁRNPÍPUR MEÐ SKRÚFUÐUM TENGISTYKKJUM OG EINANGRAST MEÐ AMK 20 MM GLERULLAR-HÓLKUM ÓG VEFJAST MEÐ PLASTI EÐA SÍSALPAPPA.

VATNSLAGNIR SKULU VERA GALVANHÚÐAÐAR JÁRNPÍPUR MEÐ SKRÚFUÐUM, TENGISTYKKJUM OG EINANGRAST SEM HITALAGNIR. KALDAR PÍPUR OG TENGISTYKKI VEFJAST FYRST MEÐ PLASTI EÐA SÍSALPAPPA.

Á ALLA OFNA KOMI LOFTSKRÚFUR STILLITÉ OG SJÁLFVIRKIR OFNLOKAR.

OFNASTÆRÐIR SKULU MIÐAST VIÐ HITAVEITU ÁT +40°C. ALLAR TENGINGAR AÐ OG FRÁ OFNUM ERU 10 MM. NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.

BR.	DAGS.	EÐLI BR.	SIGN.

BRATTAKINN 1

HAFNARFIRÐI

HITA- OG VATNSLAGNIR

DAGS.	NÓV '97
VERK NR.	9544
TEIKN NR.	2-03
HANNAÐ	J.U.
TEIKNAÐ	J.U.
YFIRFARIÐ	

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
25 NOV. 1997
Sigurbjartur Halldórsson

TÆKNIÞJÓNUSTA
SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR HF
STRANDGÖTU 11 - 220 HAFNARFJÖRÐUR - SÍMI 54255 - FAX 652875