BRUNAUR Ø300 MM, TENGIÐR FYRIR JARÐVATNSLÖGN

JARÐVATNSLÖGN, ICODRÆN EÐA TILSVARANDI.
LÖGNIN LIGGUR FYRIR OFAN ÞVER VEGG EINS DÝPT OG HÆST ER. MINNSTI HALLI 5‰ TENGING Í BRUNN Í HÆÐ 19.70

SKOLPLÖGN Ø100 MM PLAST
REGNVATNSLÖGN Ø100 MM ST. EÐA PLAST
H.P HITAPOLÍÐ PLAST Ø1½" FYRIR RETURVATN HITAVEITU

ÖNEFNDAR LAGNIR Í GRUNNI ERU Ø100 MM PLASTLAGNIR MEÐ MINNST 20‰ HALLA EFNI OG FRÁGANGUR LAGNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ HOLRÆSAREGLUG REYKJAVÍKUR OG STAÐLA SKV. BYGGINGAREGLUGERÐ. LAGNIR, SEM EKKI NÁ FROSTFRÍRRI DÝPT UTAN HÚSS, SKAL EINANGRA

HAFNARFJARÐARBÆR
3 OCT 1988
BYGGINGAFULLTRÚI

DOFRABERG 1-3-5 HAFNARFIRÐI

LAGNIR BLAÐ NR. 1
LAGNIR Í GRUNNI

HAFNARF. 29. SEP. '88 BJÖRN B. HÖSKULDSSON
JÓN J. ARNDAL
VERKFRÆÐINGAR