

INNTAK VATNSVEITU



FRÁGANGUR LAGNA UNDIR OG Í SÖKKULVEGG

GRAFIÐ SKAL FYRIR LÖGNUM UNDIR SÖKKULVEGI, AÐUR EN ÞEIR ERU STEYPTIR.



LEIÐSLUSKURÐIR PLASTRÖRA

BOÐARGETA PLASTRÖRA ER AÐ SKAÐLAUST NÝTANLEG AÐEINS AÐ HLUTA AF ÞVÍRSKURÐARFLATARMÁLI SEM GERT LEIÐSLUSKURÐI LEGGUR RÆÐST EINGÖNGU AF HVAÐ VEL SANDURINN ER ÞJAPPAÐUR KRINGUM RÖRIN. ÞESS VEGNA SKAL JAFNAN MÆLT OG SEM MÆTTA ER Á UMFERÐARÆÐAR.



SAFNBRUNNUR

BRUNNUR FYRIR ÞRÝSTIVATN SKAL VERA AMK. 150 MM FRÁRENNSLISPÍPA SKAL VERA AMK. 150 MM EÐA MEIRI EFTIR ÞÖRF.



ÞAKÐVATNSLAGNIR

TIL SÚNAR Á ÞAKÐVATNI SKAL NOTA MÓL STÆRÐ 0,7 - 3 MM. Í DRENMÓL SKAL SKAL STRIGA EÐA HLÍÐSTÆÐ EFNI ÞÉTT MÓLVIÐ TIL VARNAR ÞVÍ AÐ AÐ MÓLIÐ BERIST FÍNT SANDUR Í LÖGNINA



ÚTGRÖFTUR.

ÚTGRÖFTUR FYRIR LEIÐSLUM SKAL EKKI VERA DÝPRI EN BOTN UNDIRSTAÐA EF NAUÐSYNLEGT ER AÐ LEGGJA LEIÐSLUR DÝPRA EN UNDIR-STÖÐUR VERÐUR AÐ LEGGJA LEIÐSLUNA MEÐ LANGT FRÁ UNDIRSTÖÐUM, FYRIR ÁSETA ÞEIRRA SÉ ÖRUGG HLUTFALL MILLI DÝPTAR OG FJARLÆGÐAR SKAL EKKI VERA MEIRA EN 1:2

TÁKN FYRIR GRUNNLAGNIR

SKOLPLÖGN

REGNVATNSLÖGN

REGNVATNSLÖGN + SKÓLPVATNSLÖGN

ÞAKVATNSLÖGN

07 JUL 1992
HAFNARFJARÐARBÆR
BYGGINGAFULLTRÚINN

BR NR	DAGS	EÐLI BREYTINGAR	SIGN.

KLUKKUBERG 7 HAFNARFIRÐI

ALMENNAR SKÝRINGAR, FRÁRENNSLISLAGNIR OG INNTAK VATNSVEITU

DAGS	JÚNÍ '92
HANNAÐ	
TEIKNAÐ	
VERK NR	9223
BLAÐNR	2-01

SIGURÐUR ÞORLEIFSSON TÆKNIFRÆÐINGUR F.T.F.Í.
STRANDGÖTU 11 HAFNARFIRÐI SÍMI 54751