



SNIÐ C-C M;1:10

BMF gataoplötur 60 x 160 x 1.5 mm þáðum megin.  
3 stk BMF naglar 40/40 í hvern enda þ.e. 12 stk í samskeytin.



SNIÐ F-F M;1:10

BMF gataoplötur 60 x 160 x 1.5 mm þáðum megin.  
3 stk BMF naglar 40/40 í hvern enda þ.e. 12 stk í samskeytin.



SNIÐ G-G M;1:10


#### Skýringer:

Allt sperruefni skal vera T200 (eða betra).  
skv. norðskum stöðlum NS 3470 og NS 3080.  
Sá hluti sperra sem myndar lekkant og fer í steypum  
og minnst 50 cm inn fyrir innri bún á útvegg skal  
fúeverjast með fúavernarefni.

Allur saumur og bolter skulu vera galvenisarð.

Gert er ráð fyrir að borð séu 150 cm breið (1" x 6")  
í eftirfarandi lýsingu ef svo er ekki þarf að samræma  
eftirfarandi lýsingu við raunverulega breidd borða.  
Hannig að fjarlægð milli naglaraða í þakjární verði rétt

B.F innsteypit steyruakkeri  
lengd 100 mm.  
Negling 3" naglar 40/40 5 MAY 1988  
3 stk hvoru megin.



Negling á borðum og þakjární (ath skýringu á borðbreidd hér að ofan).  
Borð sem þakjární á að neglast í (neglingaborð) skulu  
neglast með 3 stk 3" galv. nöglum í hverja sperru.

Önnur borð með negla með 1 stk 3" nagla í hverja sperru.  
Annað borð frá þakbrún er neglingaborð, annað borð þaðan  
frá (fjórða frá þakbrún) er neglingaborð. Annað þeðan frá  
er neglingaborð (sjötta frá þakbrún). Eftir það er fjórða  
hvert borð neglingaborð.

Iannig eru 30 cm bil milli briggja fyrstu neglingaraðanna Verk nr. 287  
og 60 cm eftir það að meni.

Þakjární neglist í neglingaborðin með snúnum galv. þaksnum

Teikn. nr. 106 Hannað:  
Mælikv.: 1:50 1:10 Samþykkt: *Lundstrøm*  
Dags. AUGUST 1987 Breytt:  
Verkefn.: LYNGBERG 41 HAFNARFIRDI

Heiti teikn.: PAK. GRUNNMYND OG

**VERKHÖNNUN**



VERKFRÆÐI- OG TEIKNISTOFA

ÁRMÚLA 21 Reykjavík, sími: 91-39900