



**GRUNNMYND**  
mkv. 1:100



**AFSTÖÐUMYND**  
mkv. 1:500

**BYGGINGARLÝSING**

Húsið er teiknað árið 1984 af Teiknistofunni Borgartúni 29

- 1-ÞAK. Þakvirki er gert úr kraftsperrum úr timbri sem hvíla á timburgrind í útveggjum. Þakið er klætt með borðaklæðningu og málmklæðningu. Þakhalli er 21°.
- 2-ÚTVEGGIR. Útveggir eru úr timbureiningum frá S.G. Einingahúsum Selfossi, klæddir gulum múrsteini að utan, og klæðningu í flokki 2 að innan.
- 3-GLUGGAR. Gluggar eru hefðbundnir timburgluggar ýmist með tvöföldu eða þreföldu gleri.
- 4-SÖKKULL OG GÓLFPLATA. Sökkull og gólfplata eru úr jámbentri steinsteypu.
- 5-INNVEGGIR. Innveggir eru úr 70mm timburgrind með klæðningu í flokki 2.
- 6-GRÓÐURHÚS. Gróðurhús úr álgrind með gleri á sökkli úr jámbentri steinsteypu.

**VIÐBYGGING - GARÐSKÁLI**

- 1-ÞAK. Þakvirki er úr timbursperrum sem hvíla á timburgrind í útveggjum. Þakið er klætt borðaklæðningu og þakdúk, en ofan á kemur samskonar málmklæðning og er á þaki hússins. Þakhalli er 5°. Í upphækkun sem gengur eftir miðju þaki viðbyggingar (halli=21°)er stór þakgluggi.
- 2-ÚTVEGGIR. Útveggir eru úr timburgrind m. 100mm steinullareinangrun, klæddir að utan með samskonar múrsteini og er fyrir á húsinu. Skorsteinn fyrir arinn er staðsteyptur og klæddur gulum múrsteini. Stórar rennihurðir eru á SV-hlið garðskálans.
- 3-GLUGGAR. Gluggar (einnig þakgluggi) eru hefðbundnir timburgluggar með tvöföldu eða þreföldu gleri, en rennihurðir eru úr álgrind með lítaðri varanlegri húð.
- 4-SÖKKULL OG GÓLFPLATA. Sökkull og gólfplata eru úr jámbentri steinsteypu. Geislahitun verður í gólfi garðskála.

Samþykkt þann  
23 MAÍ 2003  
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði  
E. Kristján Þorarinsson

lyklamynd

breytingar  
A - 20.05.2003 - ÝMSAR BREYTINGAR

**Verkstæði Arkitekta**

K. F. Einarsson  
KÁRI EIRÍKSSON arkitekt FAI - kt: 070365-4059  
Verkstæði Arkitekta ehf. - kt: 570800-2210 - Gunnarsund 5 - 220 Hafnarfjörður  
Sími: 565 9779 - Fax: 565 9778 - GSM: 699 0999 - E: kari@ak.is - www.ak.is

verkkaup  
**Ingibjörg og Valdemar**

verk  
**GARÐSKÁLI VIÐ EINBYLISHÚS  
AÐ EINIBERGI 27**

teikning  
**Grunnmynd, afstöðumynd** teikning nr. **0211**

byggingarlýsing **201**

**ADALUPPDRATTUR**

hannað KE	teiknað KE	daga. 15. apríl 2003
mkv. 1:100 / 500	tölvuskrá 0211-201.dwg	

blásetur  
**A2** **ath!** Öll mál eru í millimetrum. Öll vafastriði skal bera undir hönuð. Mælið ekki af teikningum, öll mál athugið á staðnum. Ósamræmi í teikningum skal tilkynna hönnuð strax.