



SPERRUR BOLTAST Á VEGG MED 12MM BOLTUM 1/2 80
UNDIR RÓ KOMI SKINNA 40x40x4

GRUNNMÝND 1:50

SPERRUR BOLTAST Á VEGG MED 12MM BOLTUM 1/2 80
UNDIR RÓ KOMI SKINNA 40x40x4

SPERRUFESTING K10
L=120

ÚTLÖFTUN 10 25 Í
HVEKT SPERRU-
BIL

3K10

SNID 11-11 x 1:20

SPERRUR NEGLAST SAMAN MED 4STK 4" NÖGLUM

BMF HE-ANKER 1 STK HVORU MEGIN, NEGLIST Í SPERRUR
MED 4STK 50/50 KAMBSAUM.

STÁLBITI IPE-300

SPERRUR 50x200

12MM KROSSVIÐSLASKI
400x200 BÄDU MEGIN
NEGLIST MED 4x4 STK
40/50 KAMBSAUM.

SNID 13-13 x 1:20

STÁLBITI IPE-200

12

STÁLSÚLUR 88.9x4.05

SPERRUR 50x200x40

11

STÁLBITI IPE-300

SA

13

13

SPERRA 50x200

KVERKSPERRUR
50x200

3STK 4" NAGLAR

2 STK 50x200

12MM BORDABOLTAR

JARVINXIL
400x170x6

SÉRMYND A x 1:20

STÁLBITI IPE-300

STÁLBITI IPE-200

STÁLSÚLA 88.9x4.05

STÁLSÚLA
88.9x4.05

25MM HARDPRESSIÐ
EINANGRUM VÍÐ
BITAENDA

2STK K10 L=120
ÞRÉÐIST GEGNUM
BITAENDA

BITAENDI Í VEGG x 1:20

SNID 12-12 x 1:20

SKÝRINGAR

ALMENJAR SKÝRINGAR SJÁ BL.NR. 1-01.
SÚLUR SÍ SJÁ BL.NR. 1-03.
Í ÚTBRÚM ÚTVEGGJA KOMI EINFÖLD
GRIND.
LÁRETT K10 1/2 20
LÖÐRETT K10 1/2 30.

BR: DAGS: EDLI BR: SIGN:

EINKLIÐ 11
HAFNARFIRÐI

BENDING VEGGJA 2 HÆÐAR
BENDING PLÖTU YFIR 2 HÆÐ

MKV x 1:50 x 1:20

DAGS. DES '97

VERK NR. 9742

TEIKN NR. 1-04

HANNAÐ C.H.

TEIKNAD GH

YFIRFARIÐ

Byggingafulfrúlf Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
11 DES. 1997
Sigurbjartur Halldórsson

TEKNIÐJÓNUSTA
SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf