



Á þessum húsi lögframa er óþeytt þrasunslag. Farklegr er það til að hafa náð sem nærnúgustu. Ög þetta verðakar að hafa til af þess við Farklegrandi.

HNIT BYGGINGAREIÐS:
 NR. AUSTUR NORÐUR
 706 354589,680 397336,717
 707 354806,932 397309,779
 708 354599,514 397304,381

BYGGINGARLÝSING :

Íbúðir og innra skípulag. Húsið er á þremur hæðum og í því eru sjö íbúðir alls. Fimm þeirra hafa aðgang úr sameiginlegu stíga húsi, en tvær þeirra hafa aðgangi beint utan frá (vestanmegin). Íbúð 0203 má innrétta fyrir fatlaða.

Lóðin er sameiginleg með húsum nr. sex, átta og tíu. Íbúðir á 1. og 2. hæð hafa einkaafnotarétt af svæði fyrir utan viðkomandi íbúð.

Byggingarefni og einangrun. Botnplata er staðsteypt. Kólnunartala plötu er 0,3 W/m²°C, eða betri og gólfplötu að útlífti 0,2W/m². Staðsteyptir útveggir eru einangraðir að innanverðu og múrhúðaðir. Kólnunartala útveggja er 0,4 W/°C (gluggar og hurðir 2,0W/m²), eða betri.

Litr. Að utan er húsið steinað í ljósum lit en útbyggingarnar eru sléttþússaðar með málaðri þússingu í dekkri lit. Gluggar og hurðir eru með hvítum lit.

Svallir og skjólveggir við svallir eru staðsteyptar, sléttþússaðar og málaðar. Handrið á svölum eru að hluta til sléttþússuð og máluð og að hluta til með járnrimlahandriðum (galvanhúð og máluð).

Þakið er flatt, einangrað á staðsteypta plötu. Vatnshalli er steyptur í plötu. Undir einangrun er heilbræddur fjórappi. Ofan á einangrun er sjávarból. Kólnunartala þaks er 0,20 w/m²°C, eða betri.

Innveggir eru ýmist plötuklæddir eða hlaðnir og múrhúðaðir.

Lagnir og loftræsing. Loftræsing er frá öllum lokuðum, gluggalausum rýmum. Gólfniðurföll eru í öllum votrymum, staðsett á telkningum í mkv.1:50. Lóðréttar lagna leiðir eru almennt í stökkum bak við salerni.

Brunavarnir. Veggir milli íbúða EI90 (staðsteyptir). Klæðningar innhúss eru amk. 1 flokki 2. Fjarlægð milli óvarinna glugga tveggja íbúða er amk. 1,2 m.Lóð og bílastæði.

Stærð lóðar er 5769,8 m², en hún er sameign húsans í kring þ.e Engjaveilir nr. 6,8,10.

Bílastæði hússins eru 14 (heildarföldi bílastæða á lóð er 43/19íbúðir=2,26 stæði á íbúð) og eru þau á sameiginlegu bílastæði sem að tilheyra einnig húsum 6,8 og 10.

Sorpi. Sorptunnuskýli eru tvö. Annað þeirra er staðsett austan við húsið með tíu sorptunnum, en hitt vestan við húsið með fjórum sorptunnum. Sorptunnuskýlin eru steinsteypt og lokuð með timbri og standa þau á lóð. Fjöldi sorptunna er: 7 íbúðir x 2 tunnur = 14 sorptunnur.

Athugasemdir og kvaðir. Kvaðir eru um gróður og göngustíg á lóð austan megin við húsið.

KENNISTÆRÐIR :

| | | |
|--------|----------------------|------------------------|
| 1. hæð | 249,3 m ² | 685,3 m ³ |
| 2. hæð | 339,2 m ² | 958,0 m ³ |
| 3. hæð | 342,3 m ² | 1.037,0 m ³ |
| Samt. | 930,8 m ² | 2.680,3 m ³ |

| | | | |
|---|---------|----------|-------------|
| A | hmv/hp | hmv | 128.04.2004 |
| Grannhóli haldslatur um 30 cm, málestrang leirslétt | | | |
| ÓTGAFA | TEIKNAD | SAMBÝGGT | Í DAG |
| BREYTINGAR | | | |

ASK Arkitektar
 Skógarhlíð 18
 101 Reykjavík
 Sími 515 0300
 Fax 515 0319
 www.arkitektar.is

Áritun aðalhönnuðar:
 Heigl Már Halldórsón arkitekt FAl, kt. 301258-7049

| | | | |
|------------------------------------|------------------|----------------|--|
| ENGJAVELLIR 12, HAFNARFIRÐI | | | |
| AÐALTEIKNING | | | |
| VERKEFNI | | | |
| HEITI TEIKNINGAR / DRAWING NAME | | MKV. I A2 | |
| AÐALTEIKNING | | 1:500 | |
| AFSTÖÐUMYND | | TEIKNAD hmv/hp | |
| | | DAGS | |
| | | 13.02.2004 | |
| VERK NR. / ASQ | NÚMÉR TEIKNINGAR | ÓTGAFA | |
| 0354 | 10-01 | A | |