



Á þessum húða löðum er óþessir hvarfangar á milli og þó þú ad hafa einn einn nánun. Og þúra verkstar að þara 911 0) þess við þessum.

HNIT BYGGINGAREITS:
 NR. AUSTUR NORÐUR
 706 354689.660 397336.717
 707 354606.932 397309.779
 708 354698.514 397304.361

BUNDIN BYGGINGALÍNA / BYGGINGAREITUR
 BYGGINGAREITUR ÚTBYGGINGA
 BUNDIN BYGGINGALÍNA / BYGGINGAREITUR

BYGGINGARLÝSING :

Íbúðir og innra skipulag. Húsið er á þremur hæðum og í því eru sjö íbúðir alls. Fimm þeirra hafa aðgang úr sameiginlegu stíga húsi, en tvær þeirra hafa aðgengi beint utan frá (vestanmegin). Íbúð 0203 má innrétta fyrir fatlaða.

Lóðin er sameiginleg með húsum nr. sex, átta og tíu. Íbúðir á 1. og 2. hæð hafa einkaafnotarétt af svæði fyrir utan viðkomandi íbúð.

Byggingarefni og einangrun. Botnplata er staðsteypt. Kólnunartala plötu er 0,3 W/m²°C, eða betri og gólfplötu að útlífti 0,2W/m². Staðsteyptir útveggir eru einangraðir að innanverðu og múrhúðaðir. Kólnunartala útveggja er 0,4 W/m²°C (gluggar og hurðir 2,0W/m²), eða betri.

Litir. Að utan er húsið steinað í ljósum lit en útbyggingar eru sléttþussaðar með málaðri þússningu í dekkri lit. Gluggar og hurðir eru með hvítum lit.

Svallir og skjólveggir við svallir eru staðsteyptar, sléttþussaðar og málaðar. Handrið á svölum eru að hluta til sléttþussuð og máluð og að hluta til með járnrimlehandriðum (galvanhúð og máluð).

Þakið er flatt, einangrað á staðsteypta plötu. Vatnshalli er steyptur í plötu. Undir einangrun er heilbræddur tjórupappi. Ofan á einangrun er sjávarmöl. Kólnunartala þaks er 0,20 w/m²°C, eða betri.

Innveggir eru ýmist plötuklæddir eða hlaðnir og múrhúðaðir.

Lagnir og loftræsing. Loftræsing er frá öllum lokuðum, gluggalausum rýmum. Gólfniðurföll eru í öllum votrymum, staðsett á teikningum í mkv. 1:50. Lóðréttar lagnaleiðir eru almennt í stokkum bak við salerni.

Brunavarnir. Veggir milli íbúða EI90 (staðsteyptir). Klæðningar innanhúss eru amk. í flokki 2. Fjarlægð milli óvarinna glugga tveggja íbúða er amk. 1,2 m. Lóð og blástæði.

Stærð lóðar er 5769,8 m², en hún er sameign húsans í kring þ.e. Engjaveilir nr. 6,8,10.

Blástæði hússins eru 14 (heildarfjöldi blástæða á lóð er 43/19 íbúðir=2,26 stæði á íbúð) og eru þau á sameiginlegu blástæði sem að tilheyra einnig húsum 6,8 og 10.

Sorpi. Sorptunnuskýli eru tvö. Annað þeirra er staðsett austan við húsið með tíu sorptunnum, en hitt vestan við húsið með fjórum sorptunnum. Sorptunnuskýlin eru steinsteypt og lokuð með timbri og standa þau á lóð. Fjöldi sorptunna er: 7 íbúðir x 2 tunnar = 14 sorptunnur.

Athugasemdir og kvaðir. Kvaðir eru um gróður og göngustíg á lóð austan megin við húsið.

KENNISTÆRDIR :

1. hæð	249,3 m ²	685,3 m ³
2. hæð	339,2 m ²	958,0 m ³
3. hæð	342,3 m ²	1.037,0 m ³
Saml.	930,8 m ²	2.680,3 m ³

Samþykkt þann
 15 MARS 2004
 Byggingafultrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Byggingafræðingur
 Kt. 551 061-2480
 Dr. Dr. Harður Jónsson
 Dr. Dr. Ólafur Einarsson
 Dr. Dr. Ólafur Einarsson
 Kt. 630 102-3480

ÚTGÁFA	TEIKNAD	SAMÞYKKT	DAGS
BREYTINGAR			

ASK Arkitektar
 Skogamilo 18
 101 Reykjavík
 Sími 515 0300
 Fax 515 0319
 www.arkitektar.is

Ártun eðlahöfundar:
 Heiðun
 Heiðun Mát Halldórsson arkitekti FAL, kt. 301258-7049

ENGJAVELLIR 12, HAFNARFIRÐI
ADALTEIKNING
 VERKFRNI
 HEITI TEIKNINGAR / DRAWING NAME
ADALTEIKNING
AFSTÖÐUMYND
 MKV. 1 A2
 1:500
 TEIKNAD
 hm/hp
 DAGS
 13.02.2004
 VERKNR. (ASK)
 0354
 NÚMER TEIKNINGAR
 10-01
 ÚTGÁFA