



GRUNNMYND 1 HÆÐ
NÁNARI MÁLSETNING SJÁ TEKN. V-1 1 :50

Samþykkt þann
07. DES. 2001
Byggingatulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Kristján Þórarinnsson

Byggingarlýsing
Húsið er staðsteypt. Múrhuðað að utan. Einangrað að innan með 4" plasteinangrun eða samsv., múrhúðað. Undir botnplötu er 3" plasteinangrun 3" plasteinangrun á sökkla 50 cm niður f. plötu. Sperrur eru 2" x 9" og 8" steinull. Málmlæðning á þaki. Burður í þaki eru stál bitar sem sitja á :steyptum veggju/ stálsúlum 70 mm. Allt stávirki eldvarið. Veggir á milli húsa eru 2 x steinsteyptir 16 cm 1" þéttull á milli þeir Veggir ná upp að neðri brún yrstu þakklæðningar og þök sitt hvoru megin við hann gerð El 60 120 cm út frá vegg, klæðning í fl. 1 Öll klæðning innanhús minnst í fl. 2. Klæðning í bílgeymslu minnst í fl. 1 G.N.F. í öllum votum rýmum með vask, vatn renni örugglega og óhindrað að niðurfalli Vélræn loftræsting frá rýmum án glugga Allt gler er K-gler Allt litaval utanhús í samráði við hönnuð. Frágangur í lóðarmörkum í samráði við nágranna.

STÆRÐIR

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Hús nr. 20 og 24 | |
| Grunnflötur 1 hæð brúttó | 106,1 m ² |
| Grunnflötur 2 hæð brúttó | 100,7 m ² |
| Samtals | 206,8 m ² |
| Þar af bílg. | 26,4 m ² |
| Rúmmál 2 hæð | 370,3 m ³ |
| Rúmmál 1 hæð | 289,1 m ³ |
| Samtals | 659,4 m ³ |
| Þar af bílg | 73,9 m ³ |
| Hús nr. 22 | |
| Grunnflötur 1 hæð brúttó | 100,3 m ² |
| Grunnflötur 2 hæð brúttó | 100,3 m ² |
| Samtals | 200,6 m ² |
| Þar af bílg | 26,4 m ² |
| Rúmmál 2 hæð | 347,8 m ³ |
| Rúmmál 1 hæð | 273,4 m ³ |
| Samtals | 621,2 m ³ |
| Þar af bílg | 73,9 m ³ |

BREYTT 28 nóv. 2001
Sótt er um leyfi til að breyta áður samþykktum teikningum. Húsið minnkað. Útbygging bílgeymslu fram að götu tekin af , auk þess minnkar dýpt hússins um 40 cm úr 10 m í 9,6 m

TEIKNISTOFAN Verkefni
KVARÐI ERLUÁS 20-22-24 HAFNARFIRÐI
Heiti GRUNNMYND 1 HÆÐ SKÝRINGAR

| | | | |
|--------|-------------|----------|---------------|
| kvarði | 1:100 | verk.nr | |
| dags. | 9 JÚLÍ.2001 | dags.br. | 28 nóv...2001 |
| hönnun | G. G. | teikn.nr | A-1 |
| teikn | G. G. | | |

Hringbraut 17 220 Hafnarfirði
s. 555-2020 FAX 555-2021
Gísli G. Gunnarsson BFI kt. 020649-2409
kvardi@vortex.is