



Samþykkt þann  
13 JULI 2001  
Byggingatulltrúinn í Hafnarfirði  
F.h. Kristján Þórarinnsson

*RP*

**SKÝRINGAR VEGNA ELDVARNA:**

- > BO. tákna björgunarop, samkv. reglugerð um brunavarnir og brunamál.
- > Tákna rýmingarleið, samkv. reglugerð um brunavarnir og brunamál.
- ⊗ Reykskjari, staðsetjist samkv. teikningu.

**BYGGINGARLÝSING/VERKLÝSING:**

Húsið er staðsteypt á hefðbundinn hátt með stálklæddu þaki. Undirstöður og botnplata eru staðsteyptar á þjappðri hraunfyllingu og/eda á klöpp. Útveggir staðsteyptir 18cm. einangrun 100mm. múrhúð 2cm. Gólfplata rishæðar a.m.k. 16 cm. staðsteypt, ílög 4cm. Þak timbursperrur heiklæddar með 25x150mm boróvið, þakpappa og þakstáli. Þakeinangrun 200 mm (steinull). LR. tákna loftræsting.

**SÉRSTAKAR SKÝRINGAR VEGNA EINANGRUNAR:**

Botnplata er einangruð með 75mm einangrunarplasti, veggir sökkla eru einangraðir 50cm niður fyrir plötu með 75mm einangrunarplasti. Ofan á einangrun botnplötu skal leggja þolplast (rakasperra). Útveggir eru einangraðir með 100mm einangrunarplasti. Í gluggum er tvöfalt K-einangrunargler (12mm loftbil í föstum gluggum en 9mm loftbil í opnanlegum gluggafögum og hurðum.

U-gildi (W/m²K) einstakra byggingahluta skulu vera í samræmi við upptalningu hér að neðan:

Þak:	Ti>=18°C U-gildi: 0,2
Útveggir:	Ti>=18°C U-gildi: 0,4
Léttur útveggur einangraður í grind:	Ti>=18°C U-gildi: 0,3
Gluggar (karmar, gler vegið meðaltal, K-gler):	Ti>=18°C U-gildi: 2,0
Hurðir:	Ti>=18°C U-gildi: 3,0
Gólf á fyllingu og að óupphituðu rými.	Ti>=18°C U-gildi: 0,3
Gólf að útilofti:	Ti>=18°C U-gildi: 0,2

Útveggir, vegið meðaltal (veggfletir, gluggar og hurðir): Ti>=18°C U-gildi: 0,85

Að öðru leiti skal miðað við að kólnunartölur einstakra byggingahluta séu í samræmi við ÍST EN ISO 6946:1996

Varðandi frekari málsetningar, sjá sérteikningar aðalhönnuðar í mkv. 1:50. Sérupprættir skulu unnir þegar aðalupprættir hafa verið samþykktir af byggingaryfirvöldum.

GRUNNMYND 2. HÆÐ MVK. 1:100

G.N.F. í öllum votum rýmum með vask, vatn renni örugglega og óhindrað að niðurfalli  
Frágangur á lóðarmörkum í samráði við nágranna.

BR.	BR. DAGS.	EDLI BREYTINGA.	SIGN.
STABÚR:	Eruás 78, 220 Hafnarfirði		BLAÐ NR: 1-02
SKÝRING:	GRUNNMYND 2. HÆÐ OG BYGGINGALÝSING		KVARÐI: 1:100
Sigurbjartur Halldórsson kt. 230656-3479. Byggingateknifræðingur Suðurgata 78, 220 HAFNARFIRÐI hs:565-5707	HANNAD: Sigurbj. H		TEIKN: Sigurbj. H/ej
SAMP:	<i>Sigurbj. Halldórsson</i>		DAGS: 13/7 2001
			VERK NR: Eruás 78