Uppfyllt rými

3stk Ø100pl. fyrir loftræstingu í fyllingu undir plötu halli út um vegg. Regnþétt rist á útvegg

Ljósastýrð vifta

PU

□100mm/ loftr.stútur f/þurkara H=300mm Regnþétt rist

LR

SV/GN þV

3 þvottur

Geymsla

4

LR

VS 5

Salern

LR u. hurð

Lagnir v. loft

LR u. hurð

6 Anddyri

Veggur einangrist með 100mm steinull (múrplötu)

loft einangrist með 25mm plasti og púsllst.

Lagnir v. loft

Lagnir v. loft

rafm.t.

B=30

PU

SV

Ø300mm gat í loftplötu F/ taurör úr blikki.

PU

F1

F2

inntök/mælagrind

Ø300mm göt f/sorplúgur

H=28,00

PU

Bílskúr

Bílskúr

Steyptur bita í lofti

2

1

K=29,20

K=27,85

NF

NF

heitt og kalt vatn

PU

þ.nf.o

þ.nf.

o sv. nf.

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
01 APR. 1998
Sigurbjartur Halldórsson

Breytingar			
Nr.	Dags.	Nafn	
1	25.03.98		

Lega lagna

Fjóluhlíð 15 Hafnarfirði

Tækniþjónusta Bjarna Árnasonar ehf.
Smiðjuvegi 11 sí: 564 2260 fax: 564 4681

Grunnmynd neðrihæðar
Ofna og neysluvatnslagnir

Mkv. 1:50
Nr. 2L
Dags. 14.10.'97
kt.:290461-4489

C:\Bjarni\Teikningar\fjolh15-2-ofnal.dwg Wed Mar 25 01:07:50 1998