LÁR STOÐVEGGUR SJÁ SNIÐMYND D-D Á TEIKNINGU B-1A

4K10 ÚR PLÖTU NIÐUR Í VEGG.

KNEKTI UNDIR SVÖLUM ERU EKKI BERANDI

JÁRNABENDING SKJÓLVEGGS. SJÁ SKJÓLVEGG VIÐ BÍLGEYMSLU.

veggbykkt útveggja er 18 cm

HEFÐBUNDIN BENDING SJÁ SKÝRINGAR OG PLÖTUBENDINGU

HEFÐBUNDIN BENDING SJÁ SKÝRINGAR

súla 2.
8 stk. K10 lóðrétt
lykkjur K8 cc 10
utanmál lykkju 14x14

15

15

STIGAVEGGIR ÓJÁRNBENTIR SJÁ SNIÐ B-B TEIKN. B-2

loftun upp úr þaki eða út um vegg.
3 stk. loftrestrar þvermál 12.5 cm

VEGGRAUF VC NEÐRI HÆÐ

VEGGRAUF SB. EFRI HÆÐ

járnbending innveggja K10 cc 25 # í miðju veggja.

VEGGRAUF VC EFRI HÆÐ

járn yfir bílgeymsluhurð.
3 K 10 L = 400
lykkjur K 8 cc 30
utanmál lykkju 14 x 40

VEGGRAUF HL EFRI HÆÐ

VEGGRAUF BK EFRI HÆÐ

loftun úr bílgeymslu í vegg eða bílskúrshurð

grunnmynd jarðhæðar.

sjá skýringar á teikningu B-5.

járnbending súlu 1.
sjá sniðmyndir sökkla.

lykkjur K8 cc30
utanmál lykkju
14 x 40

3 K10 L=400

46

lykkja yfir allar sperrur í steypu
L= 120 cm

18

snið í gegn yfir bílgeymsluhurð.
Mkv. 1:20

lóðrétt snið í þensurauf milli húsa. þéttingar.

klæðning

þéttilisti

fylling bakvið þéttilista. 10 mm masonit eða sambærilegt.

þéttikítti skal vera SIKAFLEX-15 LM

þéttilisti skal ná út að ytri brún klæðnings.

2K10 VIÐ ALLAR ÚTBRÚNIR

K10 c/c 25 #

18

JÁRNAGRIND ÚTVEGGJAR K10 c/c 25 # GANGI INN Í MIÐJAN VEGG. HALLI OG LENGD SKJÓLVEGGS SJÁ TEIKNINGU ARKITEKTS DAGS MAÍ 1993
JARÐFYLLING VIÐ SKJÓLVEGG ER JAFNHÁR BEGGJA MEGIN VEGGJAR FROSTFRÍTT EFNI.
DÝPT VEGGJAR Í JÖRÐ 80 CM.

HAFNARFJARÐARKAUPSTAÐUR
20 OKT 1993
BYGGINGAFULLTRÚINN

Furuhlíð 7. Hafnarfirði

júlí 1993

Járnbending veggja

Mkv.

Teikning B-2.A

Tæknibjónusta Sveins Karlssonar TFÍ
Bæjarhrauni 2 220 Hafnarfjörður
91-653045