



RÚMMYND, M=1:75 u.p.b.

PÍPUR SÉU GALVANISERAÐAR OG EIMANGRAÐAR MED ÁDRÁTTARHÓLKUM.
 NEYSLUVATNSKERFIÐ SKAL ÞRÝSTIREYNA VID 8 KG/CM2 ÞRÝSTING Í 24 TÍMA,
 EFNI OG FRÁGANGUR LAGNA SÉ Í SAMRÉMI VID REGLUGERÐ FYRIR VATNSVEITU REYKJAVÍKUR.

Byggingatulltrúi Hafnarfjarðar
 Afgreitt þann
 30 APR, 1998
 Sigurbjartur Halldórsson

TEIKNISTOFA AGNARS MAGNÚSSONAR
 ARNARHRAUNI NR. 47, HAFNARFIRÐI. SÍMI 565-1412

FURUHLÍÐ NR. 12	TEIKNING NR. A50-3-4
M=1:75 u.p.b.	HAFNARFIRÐI Í MARS 1997
NEYSLUVATNSKERFI, RÚMMYND	
ELDHUS, STOFUR OG SJONVARP BREYTT 30.3.1998	
BYGGINGAVERKFRÉÐINGUR FVFI OG BYGGINGATEKNI-FRÉÐINGUR	