


Atstöðumynd M1:500

Grunnamynd M1:50

Skýringar:
 ————— Merkir pökkuð stolplögn.
 - - - - - Merkir pökkuð regnv. lögn.
 PVC merkir lögn úr stífu polyvin. kl.
 st. merkir lögn úr steinsteypu.
 Öll hæðarmál eru í metrum, en önnur ástæfnd mál eru sm. nema áttisstöðir eru mm.
 Nota skal mál nr. 1 við regnvatnslagnir. Öll vinnu, etni og frágangur skal vera í samræmi við reglugerðir um hólraði.
 Liggja lagnir djúpra en sökkulbotn skal fjárlægð milli sökkuls og lagna vera jöfn eða meiri en djúppmunurinn.
 - - - - - Merkir ópökkuð jarðvatnslögn.



UNNAR JÓNSSON BYGGINGARTÆKNIFRÆÐINGUR S : 65 44 39

Verkefni	Furuhlíð nr.2	Verk nr.	10150
	Hatnarfirði	Teikning nr.	10
Verkhúti	Fræðingur i gurun.	Kvarði	1:50, 1:500
	Grunnamynd	Dags.	18.07.94
		Teiknað	U.S.
Breyting	10.08.94 U.S.	Breyting	Hönnun
Breyting		Breyting	Unnar Jónsson