Samþykkt þann
09 MARS 2004
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Kristján Þórarinsson



NORÐUR 1:100



VESTUR 1:100

tifftopdf - www.rubisoftware.com - Demo Version



SUÐUR 1:100



AUSTUR 1:100

BYGGINGARLÝSING

Byggt er einbýlishús á einni hæð. Aðalbyggingarefni er steinsteypa. Húsið er staðsteypt, Þ.e, allir útveggir, gólfplötur svo og loftaplata yfir íbúðarhluta. Loft er tekið upp í bígeymslu. Byggt með einangrunarmótum, Þ.e einangrað að utan og innan. Yfir einangrun er sett múrklæðning og síðan sléttpússað að utan. Einangra skal undir botnplötu og niður sökkla að utanverðu með 75mm polystyren eða öðru jafngildu efni, – sjá nánar sérteikningar verkfræðings. þak er smíðað úr timbri; sperrur klæddar með 25x150mm borðaviði, Þakpappa og báruðu stáli. þakhalli er 26 gráður. þak skal lofta sbr. kafla 136.4 í byggingarreglugerð og skulu útloftunarraufar vera samt. a.m.k. 95500 mm2; sjá nánar útfærslur á sérteikningum. Einangrað er með 200mm steinull. Glugga og útihurðir skal smíða úr timbri og mála. Gler skal vera tvöfalt K–gler. Aðrir innveggir eru úr timbur eða blikkgrind klæddir yfir með gifsplötum. Sorpgeymsla er úr steinsteyptri einingu en hurðareining er úr timbri. Hafa skal samráð við náranna varðandi staðsetningu sorpgeymslu.

Helstu lagnaleiðir:
Skólplagnir eru með hefðbundnum hætti undir botnplötu. Neysluvatns–lagnir eru í steyptri gólfplötu, rör í rör. Gólfhitalagnir eru í gólfflögn. Raflagnir eru í einangrun í útvegg, í innveggjum og loftagrind. Frágangur lóðar á lóðamörkum verði í samráði við nágranna.

Dags.	Breytingar	Nr.	Nafn

meter *Verkfræðistofa ehf*
Skútuvogi 6 - 2. hæð
104 Reykjavik

Simi: 5678922
Gsm: 8940059
meter@meter.is
www.meter.is

FURUVELLIR 15, 221 Hafnarfjörður

ÚTLIT OG BYGGINGARLÝSING

TÖLVUSKRÁ	HANNAÐ	TEIKNAÐ	YFIRFARIÐ	ÚTGÁFA
130–221–FURUVELLIR 15	FO	FO	FF	01
SAMÞYKKT Friðrik Friðriksson 2112564519	TEIKNING NR. 130–221–A03		MKV. 1:100	BLAÐ NR. A–03
Friðrik Ólafsson 2303592459	DAGS. 02.02.2004		VERK NR. 130	