

GRUNNMYND ↖ 1:50



SNIÐ 1 Í ÚTVEGGI ↖ 1:20



SNIÐ 3 Í MILLIV. ↖ 1:20

SNIÐ 2 Í HURÐAROP BÍLG. ↖ 1:20



SNIÐ 4 ↖ 1:20



SÚLA S1 ↖ 1:20

SNIÐ X-X ↖ 1:20

STIGPA:
S > 250
VS ≤ 0.5
LOFT ≥ 4%
SEMENT ≥ 300 KG/M³

SKÝRINGAR

ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ BL.NR. L-01.

1. TEIGJÁRN K10 °30 L=120 OG STANDI AMK. 30 CM YFIR PLÖTU.
2. 50 MM PVC EINANGRUN HARÐPRESSUÐ P.E. 25 - 30 KG/M³. EINANGRUNIN NÁI AMK. 50 CM NIÐUR FYRIR PLÖTU Á ÚTVEGGJUM.
3. 10 CM JÁRNBENT PLATA. KB °25 ff
4. GRÓFSAR-EÐA HRAUNFYLLING FROSTFRÍ OG PJAPPIST Í LÖGUM MEÐ TITRAPÚÐPPU. LAGSKIPT RÁÐIST AF STÆRÐ PÚÐPPUNNAR.

2K10 EFST OG NEÐST Í SÖKKULVEGGJUM. JÁRNIN SÉU SAMFELLD OG HEIL UM HORN.
VIÐ SAMSKEYTI SKULU ÞAU SKEYTT AMK SEM SVARAR SKEYTILENGD. ATHUGA ER VAKIN Á ÁÐURNEFNDUM REGLUM UM SAMSKEYTINGU NEÐRI SÖKKULJÁRNA. SJÁ TEIKNINGU RAFLAGNAHÖNNUÐAR.

FARI HÆÐ SÖKKLA YFIR 120 CM SKAL EINFÖLD GRIND Í MIÐJU VEGG. K10 °25 MEÐ TEIKNUÐUM JÁRNA. NEÐRA ALLRAR SÉ SÝNT

SNIÐ 5 ↖ 1:20

HAFNARFJARÐARBÆR
07 AUG 1992
BYGGINGAFULLTRÚINN

BR.NR.	DAGS	EÐLI BREYTINGAR	SIGN.

HÁABERG 17 HAFNARFIRÐI

UNDIRSTÖÐUR - MÁLTEIKNI OG SNIÐ

MÆLIKV. ↖ 1:50 ↖ 1:20

SIGURÐUR ÞORLEIFSSON TÆKNIFRÆÐINGUR F.T.F.Í.
STRANDGÖTU 11 HAFNARFIRÐI SÍMI 54751/54255

DAGS	JÚLÍ '92
HANNAÐ	
TEIKNAÐ	GK
VERK NR.	9241
BLAÐ NR.	1-02