



BYGGINGARLÝSING

Húsið er íbúðar og verslunarhús, kjallari tvær hæðir og ris. 1. hæð er ætluð verslun eða þjónusta, á efri hæðum eru fjórar íbúðir, tvær á hverri hæð. Allar íbúðir hafa sérinngang um eina útitróppu á garðhlíð. Þriðja hæð er portbyggð um 0.8 m og með kvistum á austur og vesturhlíðum þaks. Þvottaherbergi eru innan íbúða en geymslur í kjallara bæði fyrir íbúðir og þjónusturými. Sólstofa er við suðuríbúð á 2. hæð á þaki útbyggingar 1. hæðar. Yfir henni eru þaksvalir.

Undirstöður og gólfplötur hæða eru steinsteyptar. Gólfplata kjallara er steypþyk (350 mm), jámbent, án einangrunar.

Útveggir eru steinsteyptir, klæddir með einangrun og báraðri málmklæðningu, ál, á efri hæðum en sléttaðir með svörtum kvarzmúr á 1. hæð. Einangrað er utan á steypa veggi efrri hæða með 100 mm steinull (Veggplata). Málmleiðarar fyrir vindklæðningu eru skrúfaðir á vegg með festivinklum. Milli þeirra eru steinullarplötur festar á steinvegg með nælonþöppum. Loftbil er milli jáms og einangrunar. Allt báruál utan á er dumbrautt, litur = RAL 3003. Á 1. hæð er einangrað innan á útveggi með 100 mm frauðplasti og múrað með 20 mm múr. Kjallari er einangraður utan á.

Innveggir eru að hluta steinsteyptir. Aðrir innveggir eru úr 13 mm gipsplötum á blikkstoðum. Þéttiborðar eru milli leiðara við gólf og loft. Fyllt er í grind með þéttull til hljóðeinangrunar og brunavamar. Veggir milli íbúða skulu standast kröfur um hljóðvist. (55 dB).

Þak er hefðbundið timburþak með bröttu risi. Kvistir með steypum göflum eru í þakflötum beggja vegna til vesturs og austurs. Einangrun þaks er 200 mm þakull og klætt undir sperru með 13 mm gipsplötum. (Kæðning í fl.1). Ysta þakklæðning er bárujám með aluzinkhúð, málað dumbrautt í sma lit og veggir, litur RAL 3003.

Svalir eru við allar íbúðir á vesturhlíð. Handrið svala í 1,2 m hæð er úr galvaniseruðum stálprófilum, ómáluð.

Sólstofa er léttbyggð með gluggaprófilum úr tré. Þak er með burðarvirki úr tré. Þaksvalir eru við suðuríbúð á 3. hæð yfir sólstofu 2. hæðar. Timburgólf er í þaksvölum. Þak sólstofu er fülleingrað og loftað. Klætt er neðan á loftið með efni í flokki 1 (gifs). Handrið á þaksvölum sólstofu er úr galvaniseruðum stálprófilum, gler á milli (sjá snið B-B).

Útitróppur eru úr steinsteypu, handrið úr galvaniseruðum stálprófilum, ómáluð.

Gluggar eru úr timbri, málaðir gráir. (þjörungarop eru í opnanlegum fögum herbergjaglugga). Tvöfalt verksmiðjuframlétt K-gler er í gluggum. Gler glugga á vesturhlíð, að Strandgötu, hefur aukíð hljóðeinangrunargildi í gluggum er vegið hljóðeinangrunargildi fyrir lofthljóð, R'w = 35 dB. Notað er tvöfalt einangrunargler með uppbyggingunni 6 mm rúða, 12 mm bil, 4 mm rúða. Þetta gildi fyrir glugga í steinvegg nægir þar sem hljóðvíst við útvegg er 66 dB en er hér að öllum líkindum minna.

Reykskynjarar og slökkvitæki eru í öllum íbúðum og þjónusturými.

- Br. 17.05.2005, skrifstofa, fundarsalir og verslun á 1.h. Þakskeggi breytt á austurhlíð, byggingarlýsing lagferð.
- Br. 16.02.2005, pallur í stiga upp á 2. h., þakgl., skráningart.
- Br. 10.01.2005, Sh.1.hæðar 3,52 m, sund 1,5 m, sund opnað til suðurs, hurð í glugga útbyggingar inntaksklefi færður inn í kjallara breytt skráningartöflu
- Br. 03.09.2004, bil milli íbúðaglugga 60 cm, skráningart.
- Br. 18.08.2004, snið í sólstofu, skráningartafla

Ádalsteinnsson
STRANDGATA 43 HAFNARFIRÐI BLO2