


Úr Gildi



Skýringar :

Framhús.
Sökklar, botnplata og berandi burðarveggir úr steinsteypu.
Loft yfir 1. og 2. hæð úr steinsteypu.
léttir veggir eru timburveggir klæddir með timburplötum
en eldvarnarveggir eru klæddir gifsplötum ýmist einfaldir
eða tvöfaldir þar sem við á.
Þak er timburþak klætt báruðum málmplötum.

Bakhús :
Sökklar, botnplata og útveggir ásamt súlum steinsteypt.
Límtrésbitar í loftum með ileiningum á.
Innveggir léttir timburveggir.

Í bakhúsi er prents miðja og lager en skrifstofur í framhúsi.
Á 2. hæð í framhúsi er íbúð ásamt
skrifstofum og kaffistofu.
Loftræsting skal vera frá öllum lokuðum rýmum.

Lóðarstærð = 5241,7 m²
Lóðarnýting = 0,50

Í öllu húsinu skal vera brunaviðvörunarkerfi tengt öryggisstöð.

Húsið er upphaflega hannað af Sigurði Oddsyni og Snorra Haukssyni.

Bæjarhraun 24

Breytt dags.	Eðli breytinga						

Águst Þórðarson byggingafræðingur bfi kt. 280453-3239
Smíðjuvegi 11 200 Kópavogi simi 554 2241, 893 8601
fax 554 2231 netfang: rymi@islandia.is

dags: 30.01.2006 breytt:

[Signature]

