


Sampykkt pann.  
08 NOV. 790t

Byggingafulltrúna í Harnartíði  
Fr. Kristján Þóririnsson



BYGGINGALÝSING.:  
ÖLDUSLÓÐ 30 HF.  
BÍLSKÚR.. MHL 02.

Landnr.: 123074  
Staðgr.: 1400-01-98800300

Upphaflega teiknað 1955 af Jóni Pálmasyni.

Endurnýjun byggingarleyfis frá 11. apríl 1973.

Húsið er byggt upp sem hefðbundið steinhús, járbundið og steypt á staðnum.

Útveggir hússins verða einangraðir með 100 mm einangrun að innanverðu og þeir pússaðir á hefðbundinn hátt eða gjipsklættir á blikkstoðir með rakavarnarlagi.

Að utan verður húsið pússað með marmarasalla þannig að svipur verði með aðalhusi og bílskúr.

Þakið er létt byggt hefðbundið einhalla þak klætt bárustáli sem er skrúfað í lektur 38x100/c600, sem er stólað upp með 12x100x100c/c600 krossviðsplöttum ofaná þakpappa sem er soðinn á semskeytum ofaná borðaklæðningu. Þak skal einangra með 180 mm steinull milli sperra.

Undir jarðplötu verður einangrað með 75mm plasteinangrun. Kjallaraveggur að jörd verður einangraður með 75mm plasteinangrun.

Einangrun hússins mun uppfylla eftirfarandi.: (hitastig 17°C)

U - gildi þaks skal vera. 0,3

U - gildi útveggja skal vera. 0,4

U - gildi gólfplötu skal vera. 0,4

Vegið meðaltal glugga skal vera 3,0

Allir gluggar hússins skulu vera með tvöföldu k. gleri.

Allar klæðningar hússins skulu að minnsta kosti vera klæðningar í flokki II þó skulu klæðningar í bílskúr vera í flokki I.

Loftræsa skal öll gluggalaus rými hússins.



Húsið skal að öllu leiti byggt í samræmi við gildandi reglugerðir.

Húsið verður upphitað með ofnakerfi í allt að 17°C.

Rafmagn og hiti verður tekið frá aðalhusi.

Staðsetja skal handslökkvitki og reykskynjara í samræmi við gildandi reglugerðir frá eldvarnareftirliti.

Snjóbræðsla verður í göngustíg og bilastæði framan við bílskúr.



**Ónyx ehf**

Brynjár Danielsson Byggingarfríði  
Skjólsöldum 9 201 Kópavogi  
Sími. 861 5655  
Fax. 587 2610  
Netfang. onyx@simnet.is

ÖLDUSLÓÐ 30 HF.

TEIKNING. BÍLSKÚR  
ÚTLIT OG SNÍD

YFIRFARIN OG SAMPYKKT.

MÆLICKVARDI. 1:100 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0m

Olli með að tekningunum eru í mm.  
0,0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000mm

DAGS. sept 06  
TEIKNAD AF. BRYNJAR

TEIKN nr. A102

Kl. 09.04.67-5229