Skýringar

Girðing hæð 2,4m. milli lóða sé girðing á lóðamörkum en 2m inni á lóð við götu.	
Byggingareitur	
Runnar eða tré	
Þjónustuhús	
Kantsteinn	
Slá, stjórnað úr stjórnstöð eða kortalesara	
P o	Pollar til varnar hliðum, Ø323 t=5,3
Hátalari	
Upplýsingaskilti fyrir viðskiptavini	

A Móttökuplan fyrir viðskiptavini
B Þjónustuplan fyrir starfsmenn GÞ
C Móttökuplan stendur ~50 cm hærra en þjónustuplan

Rennihlið opin þegar móttaka er opin
Aðgangur stjórnast af slám úr stjórnstöð eða kortalesara
Myndavélar settar eftir þörfum
Vatnspóstar til hreinsunnar eftir þörfum
Yfirborðsvatn af móttökuplani leitt í sand- og olíugildru
Mældar hæðir á fyllingu í apríl 2006
Gert er ráð fyrir að plön og akstursleiðir séu malbikaðar þar sem mest mæðir á, við vegg verði steypt plön.

Skýringar

Steyptur veggur
Kantsteinn
Malbik
Steypt
Gras/Gróður
Mulningur
Hellur
Verkmörk

0 10 20 30 40 50 60m
Kvarði 1:750

Útg.	Nr.	Breytingar	Hönnuður	Dags
A		Gámaplani bætt við	ÁS	okt.06

Verkteikning

Berghella 1, Hafnarfirði

Strendingur ehf.
Verkfræðiþjónusta
Fjarðargata 13-15 - 220 Hafnarfjörður
sími 565 5640, fax: 565 5641

Lóð Gámaþjónustunnar
Yfirlitsmynd

Hönnuður 23/10 2006
Ásmundur Sigvaldason, 240545-4119

Samræmingarhönnuður

Dags: jan. 2006
Teiknað / Hannað af: JW/ÁS
Mælikvarði: 1:750
Númer teikningar: 121
Útgáfa: A