

SKÝRINGAR

Neysluvatnslagnir:


- · — · — · — Heitt neysluvatn
- — — — — Kalt neysluvatn

- ST Sturta
- SV Skolvaskur
- HL Handlaug
- EV Eldhúsvaskur
- VS Vatnssalerni



Öll mál eru nafnmál í mm.
 Vatnslagnir eru úr plasti t.d. Fusiotherm.
 Samskeyti, hné og beygur eru límd.

Neysluvatnslagnir skal þrýstiprófa með köldu vatni í 3kist við 15 BAR þrýsting og skal faka þrýstinginn eftir 30 mín, 60 mín og svo í lok prófunartíma. Niðurstöður skal setja í meðfylgjandi prófunarblád.

Heitt neysluvatn skal ekki vera heitara en 60°C Inn á lagnir.

 Samþykkt þann
 08 FEB. 2006

Byggingafultrúinn í Hafnarfirði
 E.h. Sigurbjartur Halldórsson

	Tæknihof EHF TÆKNIJÓNUSTA Jóhann K. Hjálmarsson FTF í hl. 220265-4639		Sóðanvogi 7 104 Reykjavík Sími: 0045-74472727 Netfang: t-hof@t-hof.is Heimasíða: t-hof.com
	HVALEYRARBRAUT 41 HAFNARFIRÐI NEYSLUVATNSLAGNIR 1.HÆÐ		TEIKN.NR. 02 - 04
		M.kv. 1:50 og 1:20 HANNAB. J.K.H.	VERK NR. 2012 DAGS. 03.02.05

Handwritten signature